


आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को
वर्दिया जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
वर्दिया

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
वर्दिया
मिति २०८३ असार २६ गते शुक्रवार

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को
बर्दिया जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बर्दिया

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
बर्दिया
मिति २०८३ असार २६ गते शुक्रवार

आज मिति २०८३ साल असार २६ गते नेपाल सवत ११४६ तछलागा ११ शुक्रवारका दिन बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोगन बहादुर हमालको अध्यक्षतामा देहायका सदस्यहरु रहेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ (१) बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बर्दियाको पूर्वतयारी सम्बन्धमा बैठक बसी आवश्यक छलफल गरियो।

उपस्थिति

पद	नामथर	कार्यालय/निकाय	सम्पर्क नं.	दस्तख
प्र.जि.अ./ अध्यक्ष	श्री गोगन बहादुर हमाल	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया	९८५८०३७७७७	
प्रमुख	श्री सुर्यबहादुर विष्ट	जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया	९८४१४८०५६८	
जि.स.अ.	अमेरका शर्मा	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बर्दिया	९८५८०६२२२२	
जि.प्र.अ.नि.	सुरेन्द्र ब. थापा	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बर्दिया	९८४३७७२१८९	
अध्यक्ष	हेमल कुमारी	निर्माण व्यवसायी सघ, बर्दिया	९८४८०४८२७२	
अध्यक्ष	केदार प्र. प. प. प.	उद्योग वाणिज्य सघ, गुलरिया, बर्दिया	९८५८०१३४५८	
स.स.प.प.	हेमल कुमारी	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बर्दिया	९८५८०३२१२१	
आमन्त्रित				
पद	नामथर	कार्यालय/निकाय	सम्पर्क नं.	दस्तख
स.प्र.जि.अ.	श्री अशोक कुमार भण्डारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया	९८५८०२७२७१	
प्र.अ.	श्री सुरेन्द्र पौडेल	गुलरिया नमस्मलिका जि.प्र.अ.	९८५८०३४४४४	
विकासीय	सिद्धि चोपरे	बबई सिंचाई आयोजना, वैदी।	९८६२२३०९९२	
		सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बाँके।		
का.प्र.	बसन्त कुमार कुलाल	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बर्दिया।	९८५८०४३११०	
व.स.प्र.	राजगीता चोपरे	डिभिजन वन कार्यालय, बर्दिया।	९८५९१२२४४	
व.प्रा.अ.	डा. रुपेन्द्र कुमार ओली	एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय, बर्दिया।	९८५९१०३६६५	
प्र.अ.	महेन्द्र पुन	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गुलरिया।	९८४३२०४६२०	
का.प्र.	सन्दिप बेलवासे	जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दिया कृष्णसार यातायात व्यवसायी प्रा.लि.	९८५९२५४५६	
अध्यक्ष	रवि भल्ल कुशी		९८५८०८६३४५	
स.प्र.अ.	रुवेम राज बोगटी	नं. ३१ गण हे.का. गुलरिया	९८५८०६३२१	


जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

स्थान: जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

मिति: २०८३/०३/२६

नेर्णय:

१. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बर्दियाका कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न सरकारी निकाय, सरोकारवाला संस्था तथा बजारबाट संकलन गरेको तथ्याङ्क, सूचना तथा विश्लेषणका आधारमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को जिल्ला दररेट सम्बन्धी मस्यौदा उपर बैठकमा पेश भई छलफल गरियो।
२. छलफलका क्रममा सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा आवश्यक संशोधनहरू समावेश गरी परिमार्जित मस्यौदालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत गर्ने।
३. स्वीकृत जिल्ला दररेट सबै कार्यालय तथा निकायमा जानकारीका लागि पठाउने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम बर्दिया जिल्ला भित्रका सबै सरकारी कार्यालय, आयोजना, सार्वजनिक निकाय तथा स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला निकायहरूले आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग गर्ने।
४. स्वीकृत जिल्ला दररेट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया र सम्बन्धित कार्यालयहरूको सूचना माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने।
५. जिल्ला दररेटको कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्राविधिक सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने।



निर्णय नं. १

बर्दिया जिल्ला भर आ.व. २०८३/०८४ को लागि श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	दक्ष कामदार					
१	सिकर्मी, डकर्मी, लोहाकर्मी, ग्यावियन तार बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिजवान प्रतिदिन	८५०	९३५	९८६	
	अदक्ष कामदार					
२	साधारण ज्यामी, कुल्लि	प्रतिजवान प्रतिदिन	६५०	७१५	७७०	
	अर्धदक्ष कामदार					
३	भरिया, सिमिल बर्क सुपरभाईजर, सभै कुल्लि वा सो सरह, सभै नापी स्टाफमेन, पम्प अपरेटर, ढल सफा गर्ने ज्यामी, स्प्रेमेन, नर्सरी नाईके, क्लिनर हेल्पर, चौकीदार, माली	प्रतिजवान प्रतिदिन	६५०	७१५	७७०	
	अन्य कामदार					
४	ब्लाष्टर	प्रतिजवान प्रतिदिन	७००	७७०	८१२	
५	काठेतारको काम गर्ने बायर बेन्डर	प्रतिजवान प्रतिदिन	६५०	७१५	७७०	
६	राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र वनमा काम गर्ने ज्यामी	प्रतिजवान प्रतिदिन	६७५	६७५	७१२	
७	वनक्षेत्रभित्र काम गर्ने ज्यामी	प्रतिजवान प्रतिदिन		७२५	७६५	
८	गेज रिडर (अषाढ देखी कार्तिक सम्म)	प्रतिजवान प्रतिदिन	३५५	३७०	३९०	
९	गेज रिडर (मार्ग देखी जेठ सम्म)	प्रतिजवान प्रतिदिन	१५०	१५५	१६४	
१०	कृषि मजदुर	प्रतिजवान प्रतिदिन	६५०	७१५	७७०	
११	सिंचाइ गेट अपरेटर	प्रतिजवान प्रतिदिन	६५०	७१५	७७०	
१२	हेडबर्कस गेट अपरेटर	प्रतिजवान प्रतिदिन		७५०	७९१	
१३	सिचाई ढल्या	प्रतिजवान प्रतिदिन	६४०	७०५	७४४	

निर्णय नं. १

बर्दिया जिल्ला भर आ.व. २०८३/०८४ को लागि श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

१४	प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी (हलुका र हेभी सवारी चालक समेत)	प्रतिजवान प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोकेको सुरु मासिक तलब स्केललाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई एक दिनको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।	
१५	सुपरभाइजर (विभिन्न स्तरको प्राविधिक तथा अप्राविधिक)	प्रतिजवान प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोकेको सुरु मासिक तलब स्केललाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई एक दिनको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Signature]

[Signature]

निर्णय नं. १

बर्दिया जिल्ला भर आ.व. २०८३/०८४ को लागि श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

१६	विधुत मिटर रिडर र लाइनमेन चालू वितरण लाइनमा अपनाई पोल चढी लाइन मर्मत गर्न सक्ने र सब स्टेशनमा काम गर्ने	प्रतिजवान प्रतिदिन	७००	८००	९००	
परामर्शदाता विशेषज्ञहरुको लागि (३० दिन भन्दा कम अवधिको लागि)						
१७	Engineer or Equivalent	प्रतिजवान प्रतिदिन	३८००	३८००	३८००	
१८	Geologist/ Geo-Technical Engineer/Engineering Geologist/Hydrologist	प्रतिजवान प्रतिदिन	३८००	३८००	३८००	
१९	Environmentalist/Forest/ Ecologist	प्रतिजवान प्रतिदिन	३८००	३८००	३८००	
२०	Sociologist/Economist	प्रतिजवान प्रतिदिन	३८००	३८००	३८००	
२१	Trainers (Officer Level)	प्रतिजवान प्रतिदिन	३८००	३८००	३८००	
२२	Sub - Engineer or Equivalent	प्रतिजवान प्रतिदिन	३४००	३४००	३४००	
२३	JTA or Equivalent	प्रतिजवान प्रतिदिन	२५००	२५००	२५००	
नोट:						
क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रीशियन, सुपरभाईजर, फ्लम्वरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बाता गरी दर कायम गर्ने ।						
ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।						

[Signature]



[Signature]
गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं २

आ.व. २०८३।०८४ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता हेवि क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१२,३४९.००	१३,९५५.००	१४,४५९.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.४० मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९,८४९.००	११,३४४.००	११,७५४.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,६८९.००	८,९४७.००	९,२७०.००	
२	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	११,८०९.००	१३,४५५.००	१३,९४९.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८,९७७.००	१०,३२४.००	१०,६९७.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,०२९.००	८,१८९.००	८,४७६.००	
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१०,८५६.००	१२,२४४.००	१२,६८६.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८,५५८.००	९,८९२.००	१०,२४९.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६,६२८.००	७,८१८.००	८,१००.००	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	वेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९,६६६.००	१०,३२४.००	१०,६९७.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७,४२९.००	८,१५४.००	८,४४८.००	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८,६३४.००	९,८९२.००	१०,२४९.००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६,६२८.००	७,८१८.००	८,१००.००	
६	रगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेवि क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१४,७९२.००	१६,९८८.००	१७,६०९.००	

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	बेस मेटल मोटाई ०.४० मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२,३१७.००	१४,१२२.००	१४,६३२.००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,८२७.००	११,२६९.००	११,६७६.००	
७	रगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४,३१०.००	१६,४३२.००	१७,०२५.००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२,१३९.००	१३,०५०.००	१३,५२१.००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,११७.००	१०,४६३.००	१०,८४१.००	
८	रगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३,५९५.००	१५,१३७.००	१५,६८३.००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०,८३१.००	१२,४२५.००	१२,८७४.००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६,७०५.००	९,९२०.००	१०,२७८.००	
९	कलर हेरिटेज जस्ता पाता					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	बण्डल			२०,६५४.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	बण्डल			१६,९४०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	बण्डल			१५,४६२.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	बण्डल			१४,३७६.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	बण्डल			१३,३२३.००	
१०	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	पाता			२,६०५.००	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	पाता			२,४४७.००	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	पाता			२,०४६.००	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	पाता			१,८२१.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता			१,५२३.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता			१,३७२.००	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	पाता			१,२६८.००	

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	पाता			१,०२२.००	
११	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१६९.००	१६९.००	१७५.००	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१६९.००	१६९.००	१७५.००	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१७२.००	१७२.००	१७८.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१७३.००	१७३.००	१७९.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१७४.००	१७४.००	१८०.००	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१७६.००	१७६.००	१८२.००	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१८३.००	१८३.००	१९०.००	
१२	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,९९६.००	२,९९६.००	३,१०४.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,५५१.००	२,५५१.००	२,६४३.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३९३.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२,१४६.००	२,१४६.००	२,२२३.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,९८०.००	१,९८०.००	२,०५१.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,८०२.००	१,८०२.००	१,८६७.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१,७२६.००	१,७२६.००	१,७८८.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१,३८४.००	१,३८४.००	१,४३४.००	
१३	कोरुगेटेड पोलि फाईबर ग्लास सीट २.५ फिट चौडाई					
	०.६० मि.मि. मोटाईको	वर्गफिट			१७९.००	
	१.२० मि.मि. मोटाईको	वर्गफिट			२०३.००	
	२.०० मि.मि. मोटाईको	वर्गफिट			२९३.००	
	३.०० मि.मि. मोटाईको	वर्गफिट			४०६.००	
१४	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	१ फिट	२०४.००	२०४.००	२११.००	
	६ फिट लामो	पाता	१३७८.००	१३७८.००	१,४२८.००	
	७ फिट लामो	पाता	१५६४.००	१५६४.००	१,६२०.००	
	८ फिट लामो	पाता	१८३५.००	१८३५.००	१,९०१.००	
	९ फिट लामो	पाता	२०६५.००	२०६५.००	२,१४०.००	
	१० फिट लामो	पाता	२२९५.००	२२९५.००	२,३७८.००	
	१२ फिट लामो	पाता	२७५५.००	२७५५.००	२,८५४.००	

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५	छाना छाउने ए.सि.सि सिट ३।५ फिट चौडाइको	मीटर			११९.००	
१६	छाना छाउने ए.सि.सि सिट को लागी धुरी १.५ फिटको	पिस			२७५.००	
१७	जि.आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
	१० गेज	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१२९.००	१२९.००	१३४.००	
	१४ गेज	किलो ग्राम	१३८.००	१३८.००	१४३.००	
१८	फलामे डण्डी टोर स्टिल (अन्तशुल्क समेत) Fe-415; NS-191					
	८ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९८.००	९८.००	१०२.००	
	१० मी.मी. देखि २५ मिमि डायको	किलो ग्राम	९४.००	९४.००	९८.००	
	, २८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९४.००	९८.००	१०२.००	
१९	फलामे डण्डी टि.एम.टि.(अन्तशुल्क समेत) Fe-500 ; NS-191					
	८ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९४.००	९८.००	१०२.००	
	१० मी.मी. देखि २५ मिमि डायको	किलो ग्राम	९१.००	९४.००	९८.००	
	, २८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९१.००	९८.००	१०२.००	
२०	फलामे डण्डी टोर कारी Fe-500 ; NS-191					
	४.७५ मीमी डाय टोरकारी	किलो ग्राम	१००.००	१००.००	१०४.००	
	७ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१००.००	१००.००	१०४.००	
२१	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१२९.००	१२९.००	१३४.००	
२२	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१४९.००	१४९.००	१५४.००	
२३	फलामे फिला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
२४	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
२५	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
२६	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
२७	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१२१.००	१२१.००	१२५.००	
२८	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
२९	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	किलो ग्राम	१५१.००	१५१.००	१५६.००	
३०	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१५१.००	१५१.००	१५६.००	



गोमन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३१	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गलको फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम पुरा	किलो ग्राम	१५१.००	१८०.००	१८६.००	
३२	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको ग्रिलहरु बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	१८०.००	१८६.००	
३३	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	१८०.००	१८६.००	
३४	फलामे कोल्याप्सीम्वल सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	१५१.००	१५६.००	
३५	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम समेत सम्पूर्ण	किलो ग्राम	१५१.००	१५१.००	१५६.००	
३६	विभिन्न साइजको एम.एस. पत्तिको ग्रील बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	२२३.००	२३१.००	
३७	विभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	२२३.००	२३१.००	
३८	विभिन्न साइजको एम.एस. एंग्ग फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१५१.००	१८०.००	१८६.००	
३९	एम.एस.एङ्गल, पाईप, एम.एस.पत्ति आदीको कटिङ्ग र वेल्डिङ्ग चार्ज	किलो ग्राम	४९.००	४९.००	५१.००	
४०	फलामको होल्ड फाष्ट	पिस	२६.००	२६.००	२७.००	
४१	वेल्डिङ्ग रड १.२ मी.मी. ३५ मी.मी.(२० के. जी. को प्याकेट)	प्याकेट	३७७१.००	३७७१.००	३,९०७.००	
४२	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग २" देखि ६" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको फलामे घुम्ने भन्ध्याङ्ग सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य स्पेसिफिकेसन अनुसार	किलो ग्राम	१४०.००	१४०.००	१४५.००	
४३	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट २ फिट ६" देखि ३ फीट सम्म उचाई भएको रेलिङ्ग बनाई १"X१.५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डील बनाई पेन्टिङ्ग सहित जडान गर्ने काम स्पेसिफिकेसन अनुसार	र.मीटर	२४८१.००	२४८१.००	२,५७१.००	
४४	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट २ फिट ६" देखि ३ फीट सम्म उचाई भएको रेलिङ्ग बनाई १.५" डायको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम स्पेसिफिकेसन अनुसार	र.मीटर	२०२०.००	२०२०.००	२,०९३.००	

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५	फलामे सामान, तयारी टस, पर्लिन आदि जडान गर्ने कार्य ज्यामी खर्च	प्रति के.जि.	३७.००	३७.००	३८.००	
४६	Fabrication of chain link Mesh Size					
	1" * 1" (12 guage)	Sqm		८२७.००	८५७.००	
	1.5 " * 1.5 " (12 guage)	Sqm		७७४.००	८०२.००	
	2 " * 2 " (10 guage)	Sqm		६९३.००	६३५.००	
	3 " * 3 " (10 guage)	Sqm		५०९.००	५९९.००	
	4 " * 4" (10 guage)	Sqm		३९९.००	४९३.००	


 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 गुलरिया, बर्दिया


 भोजन बहादुर हमाल
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ३

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	पि.पि.सि. सिमेन्ट ५३ ग्रेड (एन.एस. ३८५-२०५४)	बोरा	५५०.००	६००.००	६२२.००	
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	६५०.००	७००.००	७२५.००	
३	विटुमिन ८०/१०० ग्रेडका (New M.S drum Packed)	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारल उद्योगको दर अनुसार हुनेछ ।	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारल उद्योगको दर अनुसार हुनेछ ।	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारल उद्योगको दर अनुसार हुनेछ ।	
४	CRMB-DIGO55(New M.S drum Packed)	के.जी.				
५	Carboncor(Road surface premix material)	के.जी.				
	कासोनिक विटुमिन इमल्शन हिमल्लान					
	रेपिट सेटिड. ६० प्र.श. विटुमिन R/1	के.जी.				
	रेपिट सेटिड. ६५ प्र.श. विटुमिन R/2	के.जी.				
	रेपिट सेटिड. ७० प्र.श. विटुमिन R/3	के.जी.				
	मिडियम सेटिड. ६० प्र.श. विटुमिन M/1	के.जी.				
	मिडियम सेटिड. ६५ प्र.श. विटुमिन M/2	के.जी.				
	स्लो सेटिड. ६० प्र.श. विटुमिन SS	के.जी.				
	स्लरी सिल. ६० प्र.श. विटुमिन S-S	के.जी.				
६	Anstrip liquid	के.जी.				
७	Thermplastic Road marking					
	B.S.Grade	र.मीटर	१९०.००	१९५.००	२०२.००	
	Most Grade	र.मीटर	२०७.००	२१५.००	२२३.००	
	Glass Beads	र.मीटर	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
८	Retro-reflective sheet	वर्ग मिटर	२६२१.००	२६२१.००	२,७१६.००	
९	तारफेन्ट	वर्ग मिटर	१५७.००	१५७.००	१६३.००	
१०	जियो टेक्सटायल TS-30	वर्ग मिटर	१५१.००		१५६.००	
११	जियो टेक्सटायल TS-50	वर्ग मिटर	२६०.००		२६९.००	
१२	जियो टेक्सटायल TS-60	वर्ग मिटर	३२२.००		३३४.००	
	जियो टेक्सटायल Made of heavy quality of 130 GSM(g/m ²)	वर्ग मिटर	९२.००	९२.००	९५.००	
	जियो टेक्सटायल Made of heavy quality of 150 GSM(g/m ²)	वर्ग मिटर	९८.००	९८.००	१०२.००	
	जियो टेक्सटायल Made of heavy quality of 200 GSM(g/m ²)	वर्ग मिटर	१३६.००	१३६.००	१४१.००	
	जियो टेक्सटायल Made of heavy quality of 250 GSM(g/m ²)	वर्ग मिटर	१५२.००	१५२.००	१५७.००	
१३	किलोमिटर पोष्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	१८५.००	१८५.००	१९२.००	
१४	किलोमिटर पोष्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	१९७.००	१९७.००	२०४.००	
१५	कि.मि.पोष्टमा लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फीट	९८.००	९८.००	१०२.००	
१६	एम.एस. जि.आइ. बायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	क. हेवी जिङ कोटेड					
		८ गेज किलोग्राम	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
		१० गेज किलोग्राम	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
		१२ गेज किलोग्राम	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	ख. मिडियम जिङ कोटेड					

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८ गेज किलोग्राम		११९.००	११९.००	१२३.००	
	१० गेज किलोग्राम		११९.००	११९.००	१२३.००	
	१२ गेज किलोग्राम		११९.००	११९.००	१२३.००	
	ग. कर्मसिंयल					
	८ गेज किलोग्राम		१०४.००	१०४.००	१०८.००	
	१० गेज किलोग्राम		१०४.००	१०४.००	१०८.००	
	१२ गेज किलोग्राम		१०४.००	१०४.००	१०८.००	
१७	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार-३ मिमि, सेल्मेज तार-३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार-२.४ मि.मि.प्रयोग गरि डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साईज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स (हुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	बक्स साईज १.५x१x०.५ प्रति बक्सा					
	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३x१x०.५० (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४x१x०.५० (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज १.५x१x१ प्रति बक्सा					
	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४x१x१ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
१८	बक्स साईज १.५x१x०.५ प्रति बक्सा					
	बक्स साईज २x१x०.५० (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३x१x०.५० (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४x१x०.५० (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज १.५x१x१ प्रति बक्सा					
	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४x१x१ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
१९	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार-३ मिमि, सेल्मेज तार-३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार-२.४ मि.मि.प्रयोग गरि डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साईज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स (हुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					

(Signature)

आ.व. २०८३।०८४ को लागि सडक, सिंचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	
	बक्स साईज ४X२X०.५ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ६X२X०.५ (पाँचडायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४X२X१ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ५X२X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ६X२X१ (पाँचडायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
२०	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ कोटेड जि.आई. मेस तार-२.७ मि.मि, सेल्मेज तार-३.४० मि.मि., सेसिङ तार-२.२ मि.मि.प्रयोग गरि डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साईज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेका जम्बो ग्याबियन मेट्रेस (दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	
	बक्स साईज ४X२X०.५ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ६X२X०.५ (पाँचडायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ४X२X१ (तिन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ५X२X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
	बक्स साईज ६X२X१ (पाँचडायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा				
२१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ कोटेड जि.आई. मेस तार-२.२० मि.मि, सेल्मेज तार-२.७०मि.मि. प्रयोग गरि मेस साईज ६०X८० मि.मि. साईजको मेसिनबाट बुनेको जालि (दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	वर्ग मिटर	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	(दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	
२२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ कोटेड जि.आई. मेस तार-२.७० मि.मि, सेल्मेज तार-३.४०मि.मि. प्रयोग गरि मेस साईज १००X१२० मि.मि. साईजको मेसिनबाट बुनेको जालि (दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	वर्ग मिटर				
२३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ कोटेड जि.आई. मेस तार-३.० मि.मि, सेल्मेज तार-३.९० मि.मि. प्रयोग गरि मेस साईज १००X१२० मि.मि. साईजको मेसिनबाट बुनेको जालि (दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)	वर्ग मिटर				
२४	प्रिक्वाटेड आर.सि. NP-2 ब्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रीको मूल्य (एन.एस. ८०-२०५९)					
	१५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	९५२.००	९५२.००	९८६.००	



नेकपा
सु.मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.व. २०८३।०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	११८२.००	११८२.००	१,२२५.००	
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२१२१.००	२१२१.००	२,१९८.००	
	४०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२३०१.००	२३०१.००	२,३८४.००	
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२८४६.००	२८४६.००	२,९४९.००	
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४६१९.००	४६१९.००	४,७८६.००	
	७०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	५६३९.००	५६३९.००	५,८४३.००	
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	६८२०.००	६८२०.००	७,०६६.००	
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	९४३७.००	९४३७.००	९,७७८.००	
	१५०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१२८१२.००	१२८१२.००	१३,२७५.००	
२४	प्रिक्वाटेड आर.सि. NP-3 क्लासको हयूमपाईप एक्स फोस्फोको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)					
	२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२६७३.००	२६७३.००	२,७६९.००	
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३४९०.००	३४९०.००	३,६१६.००	
	३५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३८१३.००	३८१३.००	३,९५१.००	
	४०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३७००.००	३७००.००	३,८३४.००	
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	५४२४.००	५४२४.००	५,६२०.००	
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	७१४३.००	७१४३.००	७,४०१.००	
	७०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	८१०९.००	८१०९.००	८,४०२.००	
	८०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	९५६१.००	९५६१.००	९,९०६.००	
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	११९७६.००	११९७६.००	१२,४०८.००	
	१००० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१३८०७.००	१३८०७.००	१४,३०५.००	
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१५७३६.००	१५७३६.००	१६,३०४.००	
	१५०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१६५३७.००	१६५३७.००	१७,१३४.००	
२५	१० मिमि ज्वाइन्ट फिलर	वर्ग मिटर	१२८९.००	१२८९.००	१,३३६.००	
२६	२० मिमि ज्वाइन्ट फिलर	वर्ग मिटर	२१४८.००	२१४८.००	२,२२६.००	
२७	पोलिसल्फाइड ज्वाइन्ट सिलर	र. मिटर	६४४.००	६४४.००	६६७.००	
२८	PVC water stopper 230mm with 25mm dia central bob	र. मिटर	१०२०.००	१०२०.००	१,०५७.००	
२९	PVC water stopper 150mm with 25mm dia central bob	र. मिटर	८५९.००	८५९.००	८९०.००	
३०	Rubber seal 230mm with 25mm dia. Central bob	र. मिटर	३३८.००	३३८.००	३५०.००	
३१	Rubber seal for Hydraulic gates (Rubber Dam Gate seal)					
a	Flat type	र. मिटर	१८१२.००	१८१२.००	१,८७७.००	
b	P Type - (Bulb at one end)	र. मिटर	२४२५.००	२४२५.००	२,५१३.००	
c	Type - Double stem (single bulb at centre)	र. मिटर	२४२५.००	२४२५.००	२,५१३.००	
d	Type - Double bulb (bulb at both ends)	र. मिटर	३०४३.००	३०४३.००	३,१५३.००	
e	Type - L or Z	र. मिटर	३३४५.००	३३४५.००	३,४६६.००	
f	Type - Corner	र. मिटर	३३४५.००	३३४५.००	३,४६६.००	



(Signature)

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३२	हेड रेगुलेटर, कसरेगुलेटरको लागि गियर भएको स्टिलगेटको लागि (सिपण्डल सहित)	किलोग्राम	२९५.००	२९५.००	३०६.००	
३३	हेड रेगुलेटर, कसरेगुलेटरको लागि साधारण स्टिलगेटको लागि	किलोग्राम	२९०.००	२९०.००	३००.००	
३४	Steel Angles					
a	ISMC 100	किलोग्राम	३०६.००	३०६.००	३१७.००	
b	ISMC 125	किलोग्राम	३०६.००	३०६.००	३१७.००	
c	ISMC 150	किलोग्राम	३०६.००	३०६.००	३१७.००	
d	ISMC 7575	किलोग्राम	३०६.००	३०६.००	३१७.००	
e	ISMC 5050	किलोग्राम	३०६.००	३०६.००	३१७.००	
३४	Spindle for Gates, Bright round bars for gates size greater than 1m X 1m threading of spindle bars	फिट	५८५४.००	५८५४.००	६,०६५.००	
३५	Gear box for gate					
a	Single gear box system (including nut, bolts, bearing, grease housing, body, etc. all complete)	सेट	१७८४१.००	१७८४१.००	१८,४८५.००	
b	Single gear box system (including nut, bolts, bearing, grease housing, body, gear, operating system etc. all complete)	सेट	६१३२९.००	६१३२९.००	६३,५४३.००	
३६	well foundation को cutting edge fabrication सहित	किलोग्राम	२७८.००	२७८.००	२८८.००	
३७	बेन्टोनाइट	किलोग्राम	४४.००	४४.००	४६.००	
३८	मेसिन प्रयोग गरि तराईमा सडक तथा नहर खन्ने काम मेसिन मोबिलाईजेसन र डिमोबिलाईजेसन समेत					
३९	साधारण माटोमा खन्ने काम	घन मिटर	७२.००	७२.००	७५.००	
४०	कडा माटोमा खन्ने काम	घन मिटर	९६.००	९६.००	९९.००	
४१	Spiring Post -750mm single part Height-750mm, Base Dia-200mm, pol Dia-80mm PU(with installation)	सेट	१०२५.००	१०२५.००	१,०६२.००	
४२	Spiring Post -750mm three part Height-750mm, Base Dia-200mm, pol Dia-80mm, material; PU Base:ABS base(with installation)	सेट	१४५५.००	१४५५.००	१,५०८.००	
४३	सिंचाईका लागि पानी नियन्त्रण गेटका सामान					
क	थ्रस्ट वियर	सेट	१३३८१.००	१३३८१.००	१३,८६४.००	
ख	कास्ट आइरनको मध्यम स्तरको गियर नट	प्रति गोटा	१२८२३.००	१२८२३.००	१३,२८६.००	
ग	स्लाइड रोलर	प्रति गोटा	५५७५.००	५५७५.००	५,७७६.००	



नेपाल सरकार
जुम्ला जिल्ला
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जुम्ला, बाँदिघा

(Signature)
मोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
घ	कास्ट आइरनको मध्यम स्तरको गियर	प्रति गोटा	१२२६६.००	१२२६६.००	१२,७०९.००	
□	गेटको बाकी भागहरु (स्पीण्डल, बेसि □ च्यानल, स्किन आदि)	के.जी	२५६.००	२५६.००	२६५.००	
४४	Geo-Bag made of Heavy Quality				-	
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Textile of 250 GSM (1m*1m)	Sq.m.	५२४.००	५२४.००	५४३.००	
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Textile of 300 GSM (1m*1m)	Sq.m.	५५८.००	५५८.००	५७८.००	
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Textile of 350 GSM (1m*1m)	Sq.m.	६३५.००	६३५.००	६५८.००	
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Textile of 400 GSM (1m*1m)	Sq.m.	६७४.००	६७४.००	६९८.००	
e	Bag Closer Sewing machine	Pcs.	२९७७२.००	२९७७२.००	३०,८४७.००	
f	Bag Closing yam	Roll	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
४५	Geocell Technology प्रयोग गरी slope protection, Earth retention, channel protection जस्ता Geotechnical काम गर्न					
	small size (opening 330 mm) strength category - A					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६९७.००	६९७.००	७२२.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१००९.००	१००९.००	१,०४५.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१२८२.००	१२८२.००	१,३२८.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१६१६.००	१६१६.००	१,६७४.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१८६७.००	१८६७.००	१,९३४.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२५७०.००	२५७०.००	२,६६३.००	
	small size (opening 330 mm) strength category - B					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	७२९.००	७२९.००	७५५.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१३९३.००	१३९३.००	१,४४३.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१७२८.००	१७२८.००	१,७९०.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	२००७.००	२००७.००	२,०७९.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२७५९.००	२७५९.००	२,८५९.००	
	small size (opening 330 mm) strength category - C					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	७८१.००	७८१.००	८०९.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१०८६.००	१०८६.००	१,१२५.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१४५०.००	१४५०.००	१,४०२.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१७८४.००	१७८४.००	१,८४८.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	२०६२.००	२०६२.००	२,१३६.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२८४३.००	२८४३.००	२,९४६.००	

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	small size (opening 330 mm) strength category - D					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	१११५.००	१११५.००	१,१५५.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१५६१.००	१५६१.००	१,६१७.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	२०६२.००	२०६२.००	२,१३६.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	२६२०.००	२६२०.००	२,७१५.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	२९५४.००	२९५४.००	३,०६१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	४१२६.००	४१२६.००	४,२७५.००	
	small size (opening 356 mm) strength category - A					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	९४७.००	९४७.००	९८१.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१२८२.००	१२८२.००	१,३२८.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१५६१.००	१५६१.००	१,६१७.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१८१२.००	१८१२.००	१,८७७.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२४८१.००	२४८१.००	२,५७१.००	
	small size (opening 356 mm) strength category - B					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	७२४.००	७२४.००	७५०.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१००४.००	१००४.००	१,०४०.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१३३८.००	१३३८.००	१,३८६.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१६७३.००	१६७३.००	१,७३३.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१९२३.००	१९२३.००	१,९९२.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२६२०.००	२६२०.००	२,७१५.००	
	small size (opening 356 mm) strength category - C					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	७२४.००	७२४.००	७५०.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१००४.००	१००४.००	१,०४०.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१३९३.००	१३९३.००	१,४४३.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१७२८.००	१७२८.००	१,७९०.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१९५१.००	१९५१.००	२,०२१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२७३९.००	२७३९.००	२,८३०.००	
	small size (opening 356 mm) strength category - D					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१४५०.००	१४५०.००	१,५०२.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१९५१.००	१९५१.००	२,०२१.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	२४५३.००	२४५३.००	२,५४२.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	२८४३.००	२८४३.००	२,९४६.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	३९०३.००	३९०३.००	४,०४४.००	

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	medium size (opening 445 mm) strength category - A					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६९३.००	६९३.००	६३५.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	८३६.००	८३६.००	८६६.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	११४८.००	११४८.००	१,१८९.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१३९३.००	१३९३.००	१,४४३.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१६९६.००	१६९६.००	१,६७४.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२२०१.००	२२०१.००	२,२८०.००	
	medium size (opening 445 mm) strength category - B					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	९२०.००	९२०.००	९५३.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१२२७.००	१२२७.००	१,२७१.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१४७७.००	१४७७.००	१,५३०.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१७००.००	१७००.००	१,७६१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२३४२.००	२३४२.००	२,४२७.००	
	small size (opening 445 mm) strength category - C					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६४०.००	६४०.००	६६३.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	८९२.००	८९२.००	९२४.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	११७०.००	११७०.००	१,२१२.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१५०५.००	१५०५.००	१,५५९.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१७२८.००	१७२८.००	१,७९०.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२३९७.००	२३९७.००	२,४८४.००	
	small size (opening 445 mm) strength category - D					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	९४७.००	९४७.००	९८१.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	१२८२.००	१२८२.००	१,३२८.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१७२८.००	१७२८.००	१,७९०.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	२२३०.००	२२३०.००	२,३११.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	२५०८.००	२५०८.००	२,५९९.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	३५१२.००	३५१२.००	३,६३९.००	
	large size (opening 660 mm) strength category - A					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	४४६.००	४४६.००	४६२.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	६१३.००	६१३.००	६३५.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	८०८.००	८०८.००	८३७.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१००४.००	१००४.००	१,०४०.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	११४८.००	११४८.००	१,१८९.००	

आ.व. २०८३।०८४ को लागि सडक, सिंचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१५७१.००	१५७१.००	१,६२८.००	
	large size (opening 660 mm) strength category - B					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	४६२.००	४६२.००	४७९.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	६४०.००	६४०.००	६६३.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	८६३.००	८६३.००	८९४.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१२२७.००	१२२७.००	१,२७१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१६७३.००	१६७३.००	१,७३३.००	
	small size (opening 660 mm) strength category - C					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	४७४.००	४७४.००	४९१.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	८६३.००	८६३.००	८९४.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१२२७.००	१२२७.००	१,२७१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१६७३.००	१६७३.००	१,७३३.००	
	small size (opening 660 mm) strength category - D					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	९४७.००	९४७.००	९८१.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१२२७.००	१२२७.००	१,२७१.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१५३२.००	१५३२.००	१,५८७.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१७८४.००	१७८४.००	१,८४८.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२३९७.००	२३९७.००	२,४८४.००	
	large size (opening 712 mm) strength category - A					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	३७९.००	३७९.००	३९३.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	५१३.००	५१३.००	५३२.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	६६९.००	६६९.००	६९३.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	८३६.००	८३६.००	८६६.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	९४७.००	९४७.००	९८१.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१३०९.००	१३०९.००	१,३५६.००	
	large size (opening 712 mm) strength category - B					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	५२९.००	५२९.००	५४८.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	७२४.००	७२४.००	७५०.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	८९२.००	८९२.००	९२४.००	



आ.व. २०८३।०८४ को लागि सडक, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१०२०.००	१०२०.००	१,०५७.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१३९३.००	१३९३.००	१,४४३.००	
	small size (opening 712 mm) strength category - C					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	५५८.००	५५८.००	५७८.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	७२४.००	७२४.००	७५०.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	८९२.००	८९२.००	९२४.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	१४५०.००	१४५०.००	१,४०२.००	
	small size (opening 712 mm) strength category - D					
	cell height -50 mm	वर्ग मिटर	५५८.००	५५८.००	५७८.००	
	cell height -75 mm	वर्ग मिटर	७५२.००	७५२.००	७७९.००	
	cell height -100 mm	वर्ग मिटर	१०५९.००	१०५९.००	१,०९७.००	
	cell height -120 mm	वर्ग मिटर	१२८२.००	१२८२.००	१,३२८.००	
	cell height -150 mm	वर्ग मिटर	१५०५.००	१५०५.००	१,५५९.००	
	cell height -200 mm	वर्ग मिटर	२०६२.००	२०६२.००	२,१३६.००	
४६	Prestress Bridge related rates.					
	prestressing multistranded cables, each comprising 19 mono-strands, each mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation Class-II HTS as per specifications and drawings	Per MT		१६०,०००.००	१६५,७७६.००	
	Anchorage Assembly	Per Set.		९,९५०.००	१०,३०९.००	
	sheathing (ducting for housing 19-multistranded cables) corrugated "HDPE" type, 90mm internal dia. as per specification and drawings.	Per Metre		३६०.००	३७३.००	
	WABO Strip Seal SE-200 or WABOFLEX SR 2A type or equivalent Expansion Joints	Per Metre		२८,०००.००	२९,०११.००	
	Fixed Pot bearings	no		६०,०००.००	६२,१६६.००	
	Free Pot bearings	no		७५,०००.००	७७,७०८.००	
47	Cats Eye	set		बाँके जिल्लाको आ.व. ०८२/८३ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	५९९.००	



नेक सडक
श्री मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८३।०८।४ को लागि काठ, तथा प्लाईउड सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८।२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८।३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८।४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	चिरेको सालको काठ	घन फीट	४६००.००	४६००.००	४६००.००	
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन फीट	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन फीट	४३००.००	४३००.००	४३००.००	
४	चिरेको आप काठ	घन फीट	८००.००	८००.००	८००.००	
५	चिरेको सल्लाको काठ	घन फीट	९००.००	९००.००	९००.००	
६	चिरेको सगुनको काठ	घन फीट	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
७	चिरेको जामुन काठ	घन फीट	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
८	कुकाठको लिप्टी	र.मिटर	२५.००	२५.००	२५.००	
९	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर	१००.००	५०.००	५०.००	
१०	सिसम काठको लिप्टी	र.मिटर	८०.००	५०.००	५०.००	
११	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	९५.००	५०.००	५०.००	
१२	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०.००	६०.००	६०.००	
१३	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२.००	६५.००	६५.००	
१४	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७०.००	७०.००	७०.००	
१५	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८०.००	८०.००	८०.००	
१६	कर्मसिखल प्लाईउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				०.००	
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२०.००	२०.००	२०.००	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२१.००	२१.००	२१.००	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३२.००	३२.००	३२.००	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	४२.००	४२.००	४२.००	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	६०.००	६०.००	६०.००	
१७	बोर्ड				०.००	
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	७२.००	७२.००	७२.००	
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई				०.००	
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	३२.००	३२.००	३२.००	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	३८.००	३८.००	३८.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	६८.००	६८.००	६८.००	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	९८.००	९८.००	९८.००	
१९	नेचुरल टिकप्लाई				०.००	
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	४२.००	४२.००	४२.००	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	५२.००	५२.००	५२.००	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	८७.००	८७.००	८७.००	
२०	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)				०.००	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	६२.००	६२.००	६२.००	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	७७.००	७७.००	७७.००	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	९२.००	९२.००	९२.००	
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१२२.००	१२२.००	१२२.००	
२१	सनमाईका	वर्ग फिट	२५.००	२५.००	२५.००	
२२	फरमाईका	वर्ग फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
२३	३८ मी.मी. तयारी मोडेन होका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ लिफ्ट लगाएको	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
२४	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मैसिनमेड वाटरप्रूफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				०.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग फिट	२००.००	२००.००	२००.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
२५	२६ गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५५.००	५५.००	५५.००	
२६	३० गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६५.००	६५.००	६५.००	
२७	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान	धान	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
२८	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	धान	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
२९	३" X ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
३०	३" X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१५००.००	१५००.००	१५००.००	



नेपाल सरकार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३१	०.८mm को GI पाता दुवै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो र ताप अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित ४०mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (१००*४५*१.५)mm को GI पाताको चौकस कञ्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट जडान बाहेक ।	वर्ग फिट	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	५५४.००	५५४.००	
३२	०.८mm को GI पाता दुवै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो र ताप अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित ४०mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (१००*४५*१.५)mm को GI पाताको चौकस कञ्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	६००.००	६००.००	
३३	०.८mm को E GI पाता दुवै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो, तापको कुचालक Glass Wool र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित ४०mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (१००*४५*१.५)mm को GI पाताको चौकस कञ्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	७७०.००	७७०.००	
३४	०.६mm को कोरियनमा निर्मित त्रिबल कोटेड रंगिन स्टील पाताबाट निर्मित ध्वनी, आगो, तापको अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित ४०mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (१००*४५*१.५)mm को GI पाताको चौकस कञ्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	८६९.००	८६९.००	
३५	(१००*५५*१.५)mm को GI Sheet बाट निर्मित झ्याल तथा ढोकाका चौकास पाउडर कोट गरिएको ।	र. मिटर	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट	२०४.००	२०४.००	
३६	२२८ * १.६ mm को Hot Rolled Mild Steel Sheet बाट निर्मित १२५*७५*१.६mm साइजको झ्याल तथा ढोकाका चौकास ग्याल्बनाइज्ड तथा पाउडर कोट गरिएको ।	र. मिटर	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम	२२०.००	२२०.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३४	(50*28*1.2)mm को GI Sheet चाट निर्मित झ्यालको पल्ला फ्रेम पाउडर कोट गरिएको ।	र. मिटर	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२	१८७.००	१८७.००	



नेपाल सरकार
शुभ भद्रकर्म
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी, बाँदिया

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ५

आ.व.२०८३।०८४ को लागि कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	नन पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सरहरु					
	एन्टि टरमाईट	लिट्र	३४०.००	३४०.००	३४२.००	
	प्लाष्टिसाईजर	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
	वाटरप्रुफ कम्पाउण्ड	लिट्र	२७५.००	२७५.००	२८५.००	
	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
२	पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सर					
	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	३३०.००	३३०.००	३४२.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	४८५.००	४८५.००	५०३.००	
	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिट्र	३३०.००	३३०.००	३४२.००	
	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिट्र	३३०.००	३३०.००	३४२.००	
	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	२२५.००	२२५.००	२३३.००	
	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	५९५.००	५९५.००	५३४.००	
३	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	४८५.००	४८५.००	५०३.००	



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बर्दिया

गोमन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिटर	४८५.००	४८५.००	५०३.००	



मोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिट्र	५१५.००	५१५.००	५३४.००	
६	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम	१९००.००	१९००.००	१,९६९.००	
७	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	१७००.००	१७००.००	१,७६९.००	
८	Waterproofing treatment					
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग फिट	४४.००	४४.००	४६.००	
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट	५५.००	५५.००	५७.००	
	iii) Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट	४४.००	४४.००	४६.००	
	iv) Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट	३८.००	३८.००	३९.००	
९	स्लोप र फ्ल्याट रुफ, संकस्लाब र बेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम					
	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६६.००	६६.००	६८.००	
	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६०.००	६०.००	६२.००	
	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६०.००	६०.००	६२.००	
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट	७१.००	७१.००	७४.००	
	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट	२६४.००	२६४.००	२७४.००	
	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट	५४५.००	५४५.००	५६५.००	



सोमन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

(Signature)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट	२७.००	२७.००	२८.००	
	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट	२२००.००	२२००.००	२,२७९.००	
	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट	४२.००	४२.००	४४.००	
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४७१.००	
	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals)	वर्ग फिट	२०३.००	२०३.००	२१०.००	
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१७६.००	१७६.००	१८२.००	
	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)					
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	२१५.००	२१५.००	२२३.००	
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१५५.००	१५५.००	१६१.००	
१०	Anti termite treatment Providing and applying promise for anti termite treatment all complete.	वर्ग फिट	५०.००	५०.००	५२.००	
११	Supply and application of water bound anti fungal hygenic epoxy coating paint over slope and exterior wall of the building	वर्ग मिटर	४१८.००	४१८.००	४३३.००	
१२	Safe Techno Tropical (India)					
	सेफ किट					
	२०० मि.लि.		७१.००	७१.००	७४.००	
	१००० मि.लि.		२७५.००	२७५.००	२८५.००	
	५००० मि.लि.		११००.००	११००.००	१,१४०.००	
	सेफ हाई किट					
	२०० मि.लि.		८८.००	८८.००	९१.००	
	१००० मि.लि.		३५२.००	३५२.००	३६५.००	
	५००० मि.लि.		१३२३.००	१३२३.००	१,३७१.००	
	सेफ एग्री					
	२०० मि.लि.		८२.००	८२.००	८५.००	

(Signature)



रेलवे
गृह मंत्रालय
जिला प्रशासन कार्यालय
मुल्तिया, धरिया

(Signature)
गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१००० मि.लि.		३४५.००	३४५.००	३५७.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Signature

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	५००० मि.लि.		१४८८.००	१४८८.००	१,४४२.००	
	सेफ माइट					
	२०० मि.लि.		८८.००	८८.००	९९.००	
	१००० मि.लि.		२९७.००	२९७.००	३०८.००	
	५००० मि.लि.		१११५.००	१११५.००	१,१५५.००	
	सेफ बर्न					
	५००० मि.लि.		१०६७.००	१०६७.००	१,१०६.००	
१२	Silica cement admixture (20 Kg bag) A Product of Silica Japan Incorporation	Kg	३२०.००	३२०.००	३३२.००	
	सिमेन्ट गार्ड (एडमिक्चर)					
	२०० मि.लि.		६२.००	६२.००	६४.००	
	१००० मि.लि.		२७५.००	२७५.००	२८५.००	
	५००० मि.लि.		१०९५.००	१०९५.००	१,१३५.००	
	१०००० मि.लि.		२०१६.००	२०१६.००	२,०८९.००	
	२०००० मि.लि.		४०००.००	४०००.००	४,१४४.००	
	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)					
	२०० मि.लि.		७२.००	७२.००	७५.००	
	१००० मि.लि.		३१५.००	३१५.००	३२६.००	
	५००० मि.लि.		१२६५.००	१२६५.००	१,३१९.००	
	२०००० मि.लि.		४८९५.००	४८९५.००	५,०७२.००	
	५०००० मि.लि.		९७००.००	९७००.००	१०,०५०.००	
१३	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT		२१६४.००	२,२४२.००	
Specification of Silica Cement Admixture						
	Product	Silica Cement Admixture				
	Material	Natural volcano Ash				
	Chief Ingredient	SiO2 above 85%				
	Characteristics of the Material	Amorphous (Shapeless)				
	Partical Size	0.4 cm				
	Specific Surface area by Blainc	60,000 cm2/gm				
	Color	White				
	Combination of all in one	Water proffing, strength enhancement, plasticizer				
	Minimum amount	5% by weight of cement				



नेपाल सरकार
सह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

Signature
गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
Note: SILICA Cement Admixture Product of Silica Japan को उत्पादन प्रयोग गर्न उपयुक्त ।						
9	Surface Treatment					
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,३२०.००	१,३६८.००	
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coating.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,४८५.००	१,५३९.००	
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	४,९५०.००	५,१२९.००	
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,६५०.००	१,७१०.००	
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,९८०.००	२,०५१.००	
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,३२०.००	१,३६८.००	
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	९,९००.००	१०,२५७.००	



नेपाल सरकार
श्री मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी, बर्दिया

मोहन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	५५०.००	५७०.००	
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	४४०.००	४५६.००	
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	४४०.००	४५६.००	
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m ²	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	७००.००	७२५.००	
9.12	Instant road repair premix (1bag=25kg)	Bag	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,०३५.००	१,०७२.००	
10	Concrete Repairs.					
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,१००.००	१,१४०.००	
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,१००.००	१,१४०.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	५५०.००	५७०.००	
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	४४०.००	४५६.००	
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	४४०.००	४५६.००	
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m ²	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	७००.००	७२५.००	
9.12	Instant road repair premix (1bag=25kg)	Bag	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,०३५.००	१,०७२.००	
10	Concrete Repairs.					
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,१००.००	१,१४०.००	
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,१००.००	१,१४०.००	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी, बर्दिया

गोबिन्द बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१५४.००	१६०.००	
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१९२.५०	१९९.००	
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	२७५.००	२८५.००	
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	२२०.००	२२८.००	
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	१,३२०.००	१,३६८.००	
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	७००.००	७२५.००	
11	Prepacked Mortar					
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	८२.५०	८५.००	



नेपाल सरकार
रू. मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोमन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	३८५.००	३९९.००	
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastring Mortar	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	९०.००	९३.००	
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	७०.००	७३.००	
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	९०.००	९३.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं ६

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बर्दिया



आ.व. २०८३।०८।४ को लागि स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८।२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८।३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८।४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	ढुङ्गा वा बोल्टर	घन मीटर	विभागिय तर्जस अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
२	बालुवा मोरंग	घन मीटर	विभागिय तर्जस अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
३	खोलाको प्राकृतिक ग्रामेल	घन मीटर	विभागिय तर्जस अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
४	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टि	घन मीटर	विभागिय तर्जस अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
५	मेसिनमेड प्लेन इटा (ढुवानी बाहेक)	प्रति हजार	९५००.००	९५००.००	९,८४३.००	
६	मेसिनमेड कोरेको इटा (ढुवानी बाहेक)	प्रति हजार	८५००.००	८५००.००	८,८०७.००	
७	चिमनीको भट्टाको ईटा प्रथम श्रेणी (एन.एस. ०१-२०३५)	प्रति हजार	१३५००.००	१३५००.००	१३,९८७.००	
८	ईटाको टुका	घन मीटर	३५००.००	३५००.००	३,६२६.००	
९	फुटाएको कसरको गिट्टि (ढुवानी बाहेक)					
	१० मी.मी.साईज	घन फीट	८२.००	८२.००	८५.००	
	२० मी.मी.साईज	घन फीट	७४.००	७४.००	७७.००	
	३० देखी ४० मी.मी.साईज	घन फीट	६९.००	६९.००	७१.००	
	बेसको लागि ४० मि.मि.डाउन	घन फीट	६९.००	६९.००	७१.००	
१०	कसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	१७१२.००	१७१२.००	१,७७४.००	
११	कसर मेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	२७८२.००	२७८२.००	२,८८२.००	
१२	थोएको खसो बालुवा	घन मीटर	१२००.००	१२००.००	१,२४३.००	
१३	राउण्ड वासेबल गिट्टि (ढुवानी बाहेक)					
	१०-१६ मी.मी.साईज	घन मीटर	२५००.००	२५००.००	२,५९०.००	
१४	डाउरा	किलोग्राम	१०.००	१०.००	१०.००	
१५	रातो माटो नगरपालिका क्षेत्र भित्र	घन मीटर	४००.००	४००.००	४१४.००	
१६	टेक्टर टुकाबाट ढुवानी गरेको माटो लुज- नगरपालिका क्षेत्र भित्र	घन मीटर	४००.००	४००.००	४१४.००	
१७	टेक्टर टुकाबाट ढुवानी गरेको माटो लुज- गा.वि.स. हरुमा	घन मीटर	३५०.००	३५०.००	३६३.००	
१८	बाँस	प्रति घना	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
१९	गोबर	घन फीट	५.५०	५.५०	६.००	
२०	खर	मूठा	२१.००	२१.००	२२.००	





संस्थापक
मुख्य कार्यकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया


भोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२०	धानको भुस	किलोग्राम	५.५०	५.५०	६.००	
२१	राबिस	घन मीटर	२२५.००	२२५.००	२३३.००	
२२	तेलिया ईटा १५०X १५० X १८ मि.मि.	गोटा				
२३	रिफयाक्टी ब्रिक् (Burn Proof Brick)	गोटा				
२४	बर्नपुफ माटोको मसला	मे.टन.				



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Signature]

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	क्रियत
२५	CSEB Interlocking Brick ३००X१५० X१०० मि.मि.	गोटा	४५.००	४५.००	४७.००	
२६	छाना छानने क्ले टायल	गोटा	३६.००	३६.००	३७.००	
२७	क्ले टायल धुरी	गोटा	४२.००	४२.००	४४.००	
२८	छाना छानने माटोको मेसिनमेड टायल	गोटा	३६.००	३६.००	३७.००	
२९	मेसिनमेड माटोको धुरी	गोटा	४७.००	४७.००	४९.००	
३०	मेसिनमेड भुईं तथा कौशि छान्ने टायल	गोटा	१५.००	१५.००	१६.००	
३१	भट्टामा बनेको भुईं तथा कौशि छान्ने टायल	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
३२	१० मी.मी. मोटो १२X१८ इन्च सिमेन्ट प्लेन टाय	गोटा	३०.००	३०.००	३१.००	
३३	१० मी.मी. मोटो ३०X२४ इन्च कौरगेटेड सिमेन्ट	गोटा	७७.००	७७.००	८०.००	
३४	सिमेन्ट धुरी १० मी.मी. मोटो २४ इन्च	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२४.००	
३५	सिमेन्ट कन्क्रीट जाली ३०० X ३०० मि.मि.	ब.फी.	६०.००	६०.००	६२.००	
३६	बाँसको ढोको	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
३७	बेतको टोकरी २०" साइजको	गोटा	२२५.००	२२५.००	२३३.००	
३८	बारबेड बायरको लागि कंकटको षोल (एन.एस.३६३-२०५३)					
	४"X४"X६ फिट लामो	गोटा	६७६.००	६७६.००	७००.००	
	४"X४"X७ फिट लामो	गोटा	८२३.००	८२३.००	८५३.००	
	४"X४"X८ फिट लामो	गोटा	९३६.००	९३६.००	९७०.००	
	४"X४"X९ फिट लामो	गोटा	१२१७.००	१२१७.००	१,२६१.००	
	४"X४"X८ फिट लामो	गोटा	१३७९.००	१३७९.००	१,४२९.००	
	४"X४"X९ फिट लामो	गोटा	१५४१.००	१५४१.००	१,५९७.००	
	४"X४"X१० फिट लामो	गोटा	१७३१.००	१७३१.००	१,७९३.००	
	४"X४"X११ फिट लामो	गोटा	१८९३.००	१८९३.००	१,९६१.००	
३९	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	८"X८"X१६"	गोटा	५४.००	५४.००	५६.००	
	६"X८"X१६"	गोटा	४८.००	४८.००	५०.००	
	४"X८"X१६"	गोटा	४१.००	४१.००	४२.००	
४०	६० मि.मि. मोटाईको M-30 ग्रेडको सिमेन्ट कंकट इन्टरलक फ्लोर टायल (एन.एस.-३९२)	वर्ग फीट	८१.००	८१.००	८४.००	

[Signature]



नेपाल सरकार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
मोहान बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बर्दिया

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४१	७० मि.मि. मोटाईको M-35 ग्रेडको सिमेन्ट कंकट इन्टरलक फ्लोर टायल (एन.एस.-३९२)	वर्ग फीट	८६.००	८६.००	८९.००	
४२	वर्गा आकारको टायल जालि	थान	८१.००	८१.००	८४.००	
४३	गोली आकारको टायल जाली	थान	४५.००	४५.००	४७.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ७

आ.व. २०८३।०८४ को लागि आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ सम्बन्धित सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88x38.1x1.3mm including 5mm black glass and gasket all complete	वर्ग फिट			८८१.००	
२	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88x38.1x1.3mm including 5mm black glass and gasket all complete	वर्ग फिट			९०१.००	
३	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101x45x1.8 mm including 5 mm black glass and gasket all complete	वर्ग फिट			८८१.००	
४	Supply and fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101x45x1.5 mm including 5 mm black glass and gasket all complete	वर्ग फिट			७२५.००	
५	Supply and fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101x45x1.8 mm including 5mm black glass and gasket all complete	वर्ग फिट			९८४.००	
६	Supply and fixing of aluminium Sliding Door with naturally ionized colour section 101x45x1.8 mm	वर्ग फिट			१,०३६.००	
७	Supply and fixing of Casement double panel aluminum windows with ventilation. Section size (54x33x1.50)mm, (38x34x1.50)mm & 5mm black glass.	वर्ग फिट			६९९.००	
८	Supply and fixing of Casement door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101x45x1.50) mm and 5 mm glass.	वर्ग फिट			१,०८८.००	
९	Supply and fixing of Swing door door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101x45x1.50) mm and 5 mm black glass.	वर्ग फिट			१,११४.००	
१०	Supply and fixing of Sliding windows 2 track in naturally anodized color section of (88x38x1.30)mm 5 mm black glass.	वर्ग फिट			७५१.००	
११	Supply and fixing of Fixed windows & partitions with fixed ventilators from 9mm board and section (101x45x1.50)mm	वर्ग फिट			६९९.००	
१२	दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ सादा भ्याल (८५X२०X१.३० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. समेत	वर्ग मिटर			९,०१४.००	
१३	दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल (८५X२०X१.३० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. जाली खापा समेत भएको ।	वर्ग मिटर			१०,५६८.००	
१४	दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X२०X१.३० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. सहित (सादा)	वर्ग मिटर			९,९४७.००	
१५	दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X२०X१.३० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. र जाली खापा सहित भएको	वर्ग मिटर			११,१९०.००	
१६	आलुमिनियम फिक्स भेन्टीलेसन सहितको कैंसमेन्ट भ्याल (३७ X ३८.५०X१.७० मी.मी.)	वर्ग मिटर			७,५६४.००	
१७	आलुमिनियम फिक्स भेन्टीलेसन सहितको कैंसमेन्ट भ्याल (४२.७० X ३८ X २.१२ मी.मी.)	वर्ग मिटर			९,८४३.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१९	आलुमिनियमको तयारी ढोका सिंगल पैनल भएको Hinge Door (७२.२० X ५० X १.५० मी.मी.)	वर्ग मिटर			१४,१९५.००	
२०	आलुमिनियमको दुई पैनल भएको Swing Door (१०१.६० X ४४.५० X १.८० मी.मी.)	वर्ग मिटर			१५,०२३.००	
२१	आलुमिनियमको सिंगल पैनल भएको Swing Door (१०१.६० X ४४.५० X १.८० मी.मी.)	वर्ग मिटर			१५,९५६.००	
२२	आलुमिनियमको Fixed Partition (८२.१० X ५०.६० X १.३० मी.मी.)	वर्ग मिटर			६,७८६.००	
२३	आलुमिनियमको Fixed Curtain (८२.१० X ५०.६० X १.३० मी.मी.)	वर्ग मिटर			८,०८२.००	
२४	आलुमिनियमको Structure Glazing (११३ X ५० X २ मी.मी.)	वर्ग मिटर			१३,३६६.००	
२५	थाईलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरु					
	False Ceiling	वर्ग फीट	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	wall partition	वर्ग फीट	२००.००	२००.००	२०७.००	
	wall pannelling	वर्ग फीट	११०.००	११०.००	११४.००	
२६	MF suspended ceiling with GYP. (For RCC Ceiling/plane ceiling) . Supply fixing, fitting in position GI under frame using Gypsteel branded channel and fixing 9.00-12.00mm thick gypsum board or boral plaster board finishing joint filling with compounds taping all complete	वर्ग फीट	१४०.००	१४०.००	१४५.००	
२७	MF suspended ceiling (For RCC Ceiling/plane ceiling) . Supply fixing, fitting in position GI under frame using Gypsteel branded channel and fixing 9.00-12.00mm thick gypsum board or boral plaster board finishing joint filling with compounds taping all complete. For Designed ceiling	वर्ग फीट	१६०.००	१६०.००	१६६.००	
२८	MFsuspended ceiling with MPL board (for CGI roofing ceiling). supply,fixing,fitting of 9.00-12.5mm MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral plaster board in position GI underframe using Gypsteel branded channel filling joints with compound all complete	वर्ग फीट	१६०.००	१६०.००	१६६.००	
२९	MFsuspended ceiling with MPL board (for CGI roofing ceiling). supply,fixing,fitting of 9.00-12.5mm MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral plaster board in position GI underframe using Gypsteel branded channel filling joints with compound allcomplete for designed ceiling	वर्ग फीट	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
३०	Drywall partition with metal stud. Supply,fixing,fitting GI under frame using Gypsteel branded channel with 10.5mm thick gypsum or boral plaster board on both side finishing all complete. overall thickness 75mm	वर्ग फीट	२४०.००	२४०.००	२४९.००	
३१	Wall pannelling Supply, fixing, fitting in position GI under frame using Gypsteel branded channel fixing 10.50mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	वर्ग फीट	१४०.००	१४०.००	१४५.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३२	<u>Wall panneling</u> Supply, fixing, fitting in position armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	वर्ग फीट	२४०.००	२४०.००	२४९.००	
३३	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	७७७.००	
३४	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm reflective glass all complete	वर्ग फिट	७८५.००	७८५.००	८१३.००	
३५	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	७२५.००	७२५.००	७५१.००	
३६	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६५५.००	६५५.००	६७९.००	
३७	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६९०.००	६९०.००	७१५.००	
३८	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५७०.००	५७०.००	५९१.००	
३९	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६१०.००	६१०.००	६३२.००	
४०	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५७०.००	५७०.००	५९१.००	
४१	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६१०.००	६१०.००	६३२.००	
४२	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६४०.००	६४०.००	६६३.००	
४३	<u>Sliding window and sliding window with ventilation</u>) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६६०.००	६६०.००	६८४.००	



मोहन बहादुर हम्रा
 प्रमुख जिल्हा अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४४	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट	७२५.००	७२५.००	७५१.००	
४५	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट	६९०.००	६९०.००	७१५.००	
४६	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट	६६५.००	६६५.००	६८९.००	
४७	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट	६३०.००	६३०.००	६५३.००	
४८	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works .	वर्ग फिट	८७०.००	८७०.००	९०१.००	
४९	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	७७७.००	
५०	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	७२५.००	७२५.००	७५१.००	
५१	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६९०.००	६९०.००	७१५.००	
५२	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	७२५.००	७२५.००	७५१.००	
५३	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६६५.००	६६५.००	६८९.००	
५४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of almunium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट	८८०.००	८८०.००	९१२.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५५	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3 mm all complete works .	वर्ग फिट	६७५.००	६९५.००	७२०.००	
५६	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	७०२.००	७२३.००	७४९.००	
५७	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६५०.००	६५०.००	६७३.००	
५८	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works .	वर्ग फिट	६८५.००	६८५.००	७१०.००	
५९	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५९५.००	५९५.००	६१६.००	
६०	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	६३८.००	६३८.००	६६१.००	
६१	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५५९.००	
६२	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५८९.००	५८९.००	६१०.००	
६३	(Fix partition with almunium composite pannel) supply and fixtion of almunium fix partion section size 101*40*1.30 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट	६५५.००	६५५.००	६७९.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६४	(Fix partition with almunium composite pannel) supply and fixtion of almunium fix partition section size 65*38*1.2 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट	६३८.००	६३८.००	६६१.००	
६५	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	८८०.००	८८०.००	९१२.००	
६६	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	८८४.००	८८४.००	९१६.००	
६७	(Potico stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१४७४.००	१४७४.००	१,५२७.००	
६८	(Potico stainless steel pipe ralling Arc) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१६३८.००	१६३८.००	१,६९७.००	
६९	(Stair case stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१५२८.००	१५२८.००	१,५८३.००	
७०	(Stair case stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१४७०.००	१४७०.००	१,५२३.००	
७१	(Round staircase stainless steel pipe ralling) Supply and fixing of stainless steel pipe ralling with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१९६५.००	१९६५.००	२,०३६.००	
७२	(UPVC window) ८८*६७ सिलिन्ड	वर्ग फिट	६९०.००	६९०.००	७१५.००	
७३	(UPVC window) ११२*६७ सिलिन्ड	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८८१.००	
७४	(UPVC Door) ६०*१०४ सिलिन्ड	वर्ग फिट	७९०.००	७९०.००	८१९.००	
७५	(UPVC Door) पार्दिशन ८८ सिलिन्ड	वर्ग फिट	६३०.००	६३०.००	६५३.००	



गोगन बहादुर हमाल
मुख्य जिल्ला अधिकारी

[Signature]

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७६	(For Tailer counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिठ	६८३०.००	६८३०.००	७,०७७.००	
७७	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	व.फि.	१५३०.००	१५३०.००	१,५८५.००	
७८	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color					
	50mm	व.फि.	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	75mm	व.फि.	२१०.००	२१०.००	२१८.००	
	100mm	व.फि.	२४५.००	२४५.००	२५४.००	
७९	Supply and fiting R.P. Bottless Wall Panel Grey Color					
	50mm	व.फि.	२००.००	२००.००	२०७.००	
	75mm	व.फि.	२३१.००	२३१.००	२३९.००	
	100mm	व.फि.	२६४.००	२६४.००	२७४.००	
८०	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color					
	50mm	व.फि.	२०९.००	२०९.००	२१७.००	
	75mm	व.फि.	२४२.००	२४२.००	२४९.००	
	100mm	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२८५.००	
८१	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color					
	75mm	व.फि.	२५३.००	२५३.००	२६२.००	
	100mm	व.फि.	२८६.००	२८६.००	२९६.००	
८२	Supply and fiting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color					
	50mm	व.फि.	२५३.००	२५३.००	२६२.००	
	75mm	व.फि.	२८६.००	२८६.००	२९६.००	
	100mm	व.फि.	३१९.००	३१९.००	३३१.००	
८३	Supply and fiting Steel Door, 30 min fire rated					
	900*2100	set	१३२००.००	१३२००.००	१३,६७७.००	
	1000*2100	set	१४३००.००	१४३००.००	१४,८१६.००	
८४	Supply and fiting ABS					
	900*2100	set	१२१००.००	१२१००.००	१२,५३७.००	
८५	Supply and fiting Panel Door					
	900*2100	set	८८००.००	८८००.००	९,११८.००	
८६	Sandwich PUF Panel					
८६.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२८५.००	

[Signature]

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७६	(For Tailer counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिठ	६८३०.००	६८३०.००	७,०७७.००	
७७	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	ब.फि.	१५३०.००	१५३०.००	१,५८५.००	
७८	Supply and fitting Flat Wall Panel Ivory Color					
	50mm	ब.फि.	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	75mm	ब.फि.	२१०.००	२१०.००	२१८.००	
	100mm	ब.फि.	२४५.००	२४५.००	२५४.००	
७९	Supply and fitting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color					
	50mm	ब.फि.	२००.००	२००.००	२०७.००	
	75mm	ब.फि.	२३१.००	२३१.००	२३९.००	
	100mm	ब.फि.	२६४.००	२६४.००	२७४.००	
८०	Supply and fitting Roof Panel Orange & Blue Color					
	50mm	ब.फि.	२०९.००	२०९.००	२१७.००	
	75mm	ब.फि.	२४२.००	२४२.००	२५१.००	
	100mm	ब.फि.	२७५.००	२७५.००	२८५.००	
८१	Supply and fitting Wood Siding Wall Panel Wood Color					
	75mm	ब.फि.	२५३.००	२५३.००	२६२.००	
	100mm	ब.फि.	२८६.००	२८६.००	२९६.००	
८२	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color					
	50mm	ब.फि.	२५३.००	२५३.००	२६२.००	
	75mm	ब.फि.	२८६.००	२८६.००	२९६.००	
	100mm	ब.फि.	३१९.००	३१९.००	३३१.००	
८३	Supply and fitting Steel Door, 30 min fire rated					
	900*2100	set	१३२००.००	१३२००.००	१३,६७७.००	
	1000*2100	set	१४३००.००	१४३००.००	१४,८१६.००	
८४	Supply and fitting ABS					
	900*2100	set	१२१००.००	१२१००.००	१२,५३७.००	
८५	Supply and fitting Panel Door					
	900*2100	set	८८००.००	८८००.००	९,११८.००	
८६	Sandwich PUF Panel					
८६.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	ब.फि.	२७५.००	२७५.००	२८५.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८६.०२	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
८६.०३	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३२५.००	३२५.००	३३७.००	
#####	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३००.००	३००.००	३११.००	
८६.०४	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४००.००	४००.००	४१४.००	
८६.०६	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३५०.००	३५०.००	३६३.००	
८६.०७	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४५०.००	४५०.००	४६६.००	
#####	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४५०.००	४५०.००	४६६.००	
८६.०९	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
८६.१०	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२८५.००	
८६.११	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फि.	३००.००	३००.००	३११.००	
८६.१२	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.	२००.००	२००.००	२०७.००	
८६.१३	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)					
८६.१४	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५४७.००	
८६.१५	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५७०.००	
८६.१६	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६२२.००	
८६.१७	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)					
८६.१८	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५४७.००	
८६.१९	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५७०.००	
८६.२०	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६२२.००	
८६.२१	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)					
८६.२२	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५४७.००	
८६.२३	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५७०.००	
८६.२४	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६२२.००	
८६.२५	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)					
८६.२६	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५४७.००	
८६.२७	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५७०.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८६.२८	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६२२.००	
८६.२९	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)					
८६.३०	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५४७.००	
८६.३१	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५७०.००	
८६.३२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६२२.००	
८७	MCM (Modified Clay Material) cladding Material including fitting charge all complete	व.फि.	५६०.००	५६०.००	५८०.००	
८८	Supply and fitting UPVC Window / 115mm series	व.फि.	७००.००	७००.००	७२५.००	
Supply and fixing of Sy Sandwich / Eps Panel						
१	Flat wall panel (0.40*1040)	50 mm	२१५.००	२१५.००	२२३.००	
		75 mm	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
		100 mm	२८५.००	२८५.००	२९५.००	
२	R. P. Wall Panel (0.40*1105)	50 mm	२३८.००	२३८.००	२४७.००	
		75 mm	२७५.००	२७५.००	२८५.००	
		100 mm	३१०.००	३१०.००	३२१.००	
३	Siding wall panel (0.40*1219)	50 mm			-	
		75 mm	३००.००	३००.००	३११.००	
		100 mm	३३५.००	३३५.००	३४७.००	
४	Zing wall and Roof Panel (0.40*1219)	50 mm	२८५.००	२८५.००	२९५.००	
		75 mm	३२३.००	३२३.००	३३५.००	
		100 mm	३५८.००	३५८.००	३७१.००	
५	Roof Blue and Orange colour (0.40*1219)	50 mm	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
		75 mm	२८७.००	२८७.००	२९७.००	
		100 mm	३२३.००	३२३.००	३३५.००	
८९	Aluminium Composite Panel (ACP)					
१	Providing and fixing ACP Cladding on wall (exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm aluminium PVDF Core) on 25x38 mm aluminium tube framing	व.फि.	काठमाडौं जिल्लाको आ.व.०८३/०८३ को जिल्ला दर रेट लाई आधार मानि निर्धारण गरिएको			३६८.००
२	Providing and fixing ACP Cladding on wall (exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm aluminium PVDF Core) on 25x38 mm aluminium tube framing	व.फि.				४९३.००
९०	Providing and fitting 115 mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.00 mm-3.00 mm and 1.5(+0.20) mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding window with stainless insect screen.	व.फि.				९२०.००



निर्णय नं ८

आ.व.२०८३।०८४ को लागि भ्याल डोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	११५.००	११५.००	११९.००	
	१"	१०० पीस	१२७.००	१२७.००	१३२.००	
	१ १/२"	१०० पीस	१३८.००	१३८.००	१४३.००	
	२"	१०० पीस	१४९.००	१४९.००	१५४.००	
२	कर्कट पाता छाड्न चाहिने सामग्री					
	विटुमिन वासर	१००यान	९८.००	९८.००	१०२.००	
	जे हुक	के.जी.	१७२.००	१७२.००	१७८.००	
	कटोरी वासर	के.जी.	१८४.००	१८४.००	१९१.००	
	बोल्ड	पाकेट		६४९.००	६७२.००	
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ घान)	के.जी.	२०२.००	२१५.००	२२३.००	
४	फलामको कच्चा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	दर्जन	१९२.००	१९२.००	१९९.००	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२४३.००	२४३.००	२४२.००	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	४११.००	४११.००	४२६.००	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५७८.००	५७८.००	५९९.००	
५	अल्युमिनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४५.००	४५.००	४७.००	
	१०० मि.मी.	गोटा	५८.००	५८.००	६०.००	
	१५० मि.मी.	गोटा	१२१.००	१२१.००	१२५.००	
	३०० मि.मी.	गोटा	३२३.००	३२३.००	३३५.००	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३३.००	३३.००	३४.००	
	१०० मि.मी.	गोटा	४५.००	४५.००	४७.००	
	१५० मि.मी.	गोटा	५८.००	५८.००	६०.००	
	३०० मि.मी.	गोटा	१२८.००	१२८.००	१३३.००	
७	८ ईन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४५.००	५७.००	५९.००	
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	२६.००	३१.००	३२.००	
९	लकड सट २५० मि.मी					
	अल्युमिनियम	गोटा	४६२.००	४६२.००	४७९.००	
	घास	गोटा	१५९०.००	१६८५.००	१७४६.००	
	स्टील	गोटा	३८७.००	३८७.००	४०१.००	
१०	हाइड्रोलिक डोर स्कोजर सेट	गोटा	१५३४.००	१६८५.००	१७४६.००	
११	डोर स्त्री साधारण	गोटा	२०२.००	२२२.००	२३०.००	
१२	स्टील कोटेड हैण्डल					
	३"	गोटा	२३.००	२३.००	२४.००	
	४"	गोटा	३३.००	३३.००	३४.००	
	६"	गोटा	४५.००	४५.००	४७.००	



(Signature)

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३	पिसलको छिस्काती	८" गोटा	६४.००	६४.००	६६.००	
		३" गोटा	१३८.००	१४३.००	१४८.००	
		४" गोटा	२२०.००	२२६.००	२३४.००	
		६" गोटा	३०६.००	३१७.००	३२८.००	
		८" गोटा	४३४.००	४३४.००	४४०.००	
		१०" गोटा	५५१.००	५५१.००	५५१.००	
		१२" गोटा	६९९.००	७४६.००	७७३.००	
१४	बास हेण्डल					
		३" गोटा	१८४.००	१९४.००	२०१.००	
		४" गोटा	२०९.००	२२०.००	२२८.००	
		६" गोटा	३२२.००	३२४.००	३२९.००	
		८" गोटा	४३४.००	४७५.००	४९२.००	
		१०" गोटा	४९१.००	५४०.००	५५१.००	
		१२" गोटा	१०४१.००	१०४१.००	१०७९.००	
१५	मोर्टिस लक					
	बास कोटेड लक	गोटा	२२५७.००	२२५७.००	२३३८.००	
	सि.पि. / स्टील लक	गोटा	१०१४.००	१०१४.००	१०४१.००	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	१०४१.००	१०४१.००	१०७९.००	
१६	२४ गेज जि.आई. मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५२.००	५२.००	५४.००	
१७	कमरसियल टाइप जि.आई. मस्किटो प्रुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४५.००	४५.००	४७.००	
१८	बास बर्फि जाली	बर्ग फिट	१२१.००	१२१.००	१२५.००	
१९	चिकनबायर मेस	व.मिटर	२३१.००	२३१.००	२३९.००	
२०	एम एस केटिंग जाली	व.मिटर	३१८.००	३१८.००	३२९.००	
२१	भ्याल डोकामा लगाउने खादा सेतोरङ्को सिशा					
	३.५ मी. मी.	व.फी.	८७.००	८७.००	९०.००	
	४ मी. मी.	व.फी.	९२.००	९२.००	९५.००	
	५ मी. मी.	व.फी.	१०४.००	१०४.००	१०८.००	
	६ मी. मी.	व.फी.	१४४.००	१४४.००	१४९.००	
२२	भ्याल डोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३ मी. मी.	व.फी.	१०४.००	१०४.००	१०८.००	
	४ मी. मी.	व.फी.	११०.००	११०.००	११४.००	
	५ मी. मी.	व.फी.	१३३.००	१३३.००	१३८.००	
	६ मी. मी.	व.फी.	१७४.००	१७४.००	१८०.००	
	८ मी. मी.	व.फी.	२८९.००	२८९.००	२९९.००	
	कराची सिसा ३.५ मी. मी.	व.फी.	१०४.००	१०४.००	१०८.००	
	मीक्टोरीसिसा ३.५ मी. मी.	व.फी.	९२.००	९२.००	९५.००	
	रिप.लेक्सन सिसा ४.०० मी. मी.	व.फी.	१३८.००	१३८.००	१४३.००	
	रिप.लेक्सन सिसा ५.०० मी. मी.	व.फी.	१५०.००	१५०.००	१५५.००	
	रिप.लेक्सन कलर सिसा ४.०० मी. मी.	व.फी.	१६२.००	१६२.००	१६८.००	
	रिप.लेक्सन कलर सिसा ५.०० मी. मी.	व.फी.	१६४.००	१६४.००	१७०.००	

(Signature)



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुल्मी, धर्दिवा

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ९

आ.व.२०८३।०८४ को लागि किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिंकहरु					
	स्टिल किचन सिंक १८" मिडियम टाईप	सेट	२४०६.००	२५८७.००	२,६८०.००	
	स्टिल किचन सिंक २४" मिडियम टाईप	सेट	३३२३.००	३३२३.००	३,४४३.००	
	स्टिल किचन सिंक ३०" मिडियम टाईप	सेट	४१२५.००	४३७१.००	४,५२९.००	
	स्टिल किचन सिंक ३६" मिडियम टाईप	सेट	५१५६.००	५४१९.००	५,६१५.००	
	स्टिल किचन सिंक ४२" मिडियम टाईप	सेट	६३०३.००	६५७४.००	६,८११.००	
	लेबोरेटरी सिङ्ग ४५" X ३०" X १५"	सेट	३५५२.००	३६५८.००	३,७९०.००	
२	बास बेसिन					
	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६४४.००	६४४.००	६६७.००	
	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	७०४.००	७०४.००	७२९.००	
	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	९१६.००	९१६.००	९४९.००	
	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६७१.००	६७१.००	६९५.००	
	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड बास बेसिन २०" X १६"	सेट	७९१.००	७९१.००	८२०.००	
	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज बास बेसिन २२" X १६"	सेट	९०६.००	९०६.००	९३९.००	
	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.	सेट	६४४.००	६८५.००	७१०.००	
३	यूरिनल पार्टिशन					
	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७५५.००	७५७.००	७८४.००	
	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	२८६४.००	३०९४.००	३,२०६.००	
	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक स्यानो	गोटा	८६०.००	९१३.००	९४६.००	
	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक स्यानो आकारको	गोटा	१०८८.००	११२३.००	१,१६४.००	
	Standard साइजको यूरिनल	गोटा	२०६२.००	२१७५.००	२,२५४.००	
४	पैनसेट					
	इण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	६३०.००	६३०.००	६५३.००	
	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	७७३.००	७७३.००	८०१.००	
	उडिसा पैन २१" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	८८७.००	९०१.००	९३४.००	
	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	८३०.००	८३०.००	८६०.००	
५	कमोड					
	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (बास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	४५८४.००	४५८४.००	४,७४९.००	



नेपाल
प्रजासत्ताक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँदैया, बाँदैया

गोगन बेहरेल हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	१४८९७.००	१४८९७.००	१४,४३४.००	
	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८३३६.००	१८३३६.००	१८,९९८.००	
	सो लेवल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको	गोटा	४७२९.००	४७२९.००	४,९३६.००	
	सो लेवल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको लोकल	गोटा	३४३७.००		३,४६९.००	
	सो लेवल प्लास्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको लोकल	गोटा		२८४९.००	२,९४४.००	
	सो लेवल प्लास्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा		१४९४.००	१,४६९.००	
	वान पिस कम्मोड	गोटा		१९६२०.००	२०,३२८.००	
६	कोम प्लेटेड एसेसोरीजहरु					
	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	४७२.००	६९९.००	६४९.००	
	सि.पि. पूत सावर	गोटा	१७९९.००	१७९९.००	१,७८९.००	
	७५ मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्विङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	८०२.००	८३६.००	८६६.००	
	१०० मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्विङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	९७४.००	९७४.००	१,००९.००	
	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	९९६.००	९९६.००	९४९.००	
	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	१३७५.००	१३७५.००	१,४२५.००	
	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१३७५.००	१३७५.००	१,४२५.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	११४५.००	११४५.००	१,१८६.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	९९६.००	९९६.००	९४९.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१४३२.००	१४०३.००	१,४५७.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	८८२.००	९०९.००	९३४.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	६३०.००	६९३.००	७९८.००	
	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिबकक लङ्गनेक	गोटा	११४५.००	११४५.००	१,१८६.००	
	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिबकक लट्टनेक	गोटा	९९६.००	९९६.००	९४९.००	
	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिबकक लङ्गनेक	गोटा	११४५.००	११४३.००	१,१९५.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन टाइप हेवी	गोटा	४५८.००	४८०.००	४९७.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन टाइप साधारण	गोटा	४३५.००	४५९.००	४६७.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१७९९.००	१७९९.००	१,७८९.००	
	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१०५९.००	१०९९.००	१,१३९.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	११९९.००	१२१४.००	१,२५८.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	८८२.००	८८३.००	९१५.००	



सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निम्न	गोटा	३४४.००	३४४.००	३४६.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निम्न	गोटा	२१८.००	२१८.००	२२६.००	
	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	२४०६.००	२४०६.००	२,४९३.००	
	सि.पि.सोप डिस	गोटा	३१५.००	३१८.००	३२९.००	
	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	३६९.००	३९५.००	४०९.००	
	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	५७२.००	५८९.००	६१०.००	
	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	४५८.००	४५८.००	४७५.००	
	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	४५८.००	४५८.००	४७५.००	
	सि.पि. ग्रेटिङ	गोटा	६८.००	६८.००	७०.००	
	फलामे ग्रेटिङ प्लेट	प्र.कंजी	१७२.००	१७२.००	१७८.००	
	स्टील ग्रेटिङ	गोटा	११४.००	११४.००	११८.००	
	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	६३.००	६९.००	७१.००	
	३२ मि.मि. बोलत ट्याप सि.पी	गोटा	५७२.००	५९५.००	६१९.००	
	३२ मि.मि. बोलत ट्याप पिभिडी	गोटा	२९८.००	२९८.००	३०९.००	
	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ हेवि	गोटा	५७२.००	५७२.००	५९३.००	
	स्टील सेल्फ	गोटा	४५८.००	४५८.००	४७५.००	
	अल्मुनिडम टबयलेट पेपर होल्डर	गोटा	२५२.००	२७०.००	२८०.००	
	हेर्ने ऐना					
	२२" X १६"	गोटा	८८२.००	८८३.००	९१५.००	
	२०" X १६"	गोटा	७५६.००	७५७.००	७८४.००	
	१४" X १६"	गोटा		६३९.००	६५४.००	
	४० मि.मि. को पि.भि.सि.वास बेसिन वेष्ट पाईप	गोटा	१२६.००	१२६.००	१३१.००	
	४० मि.मि. को पि.भि.सि. बोटलनेक वास बेसिन वेष्ट पाईप	गोटा	३६६.००	३६६.००	३७९.००	
	१५ मि.मि. को पि.भि.सि. कनेक्टिङ पाईप	गोटा	२५२.००	२५२.००	२६१.००	
	साधारण सि.पि. वाल मिक्सर	गोटा	४८९९.००	४८९९.००	५,०७६.००	
	साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	४५८४.००	४५८४.००	४,७४९.००	
	बेसिन मिक्सर moving type	गोटा	४५८४.००	४५८४.००	४,७४९.००	
७	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल सोमानी, कजरिया, जोन्सन वा सो सरह (नेपाल गुणस्तर ७६)					
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४"X ६,"X ६" X ८"	वर्ग फिट	६९.००	६९.००	७१.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	६९.००	६९.००	७१.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८"X १२"	वर्ग फिट	६९.००	६९.००	७१.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	६९.००	६९.००	७१.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	बा.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" x ६" ६" x ८"	वर्ग फिट	७४.००	७४.००	७७.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" x ८"	वर्ग फिट	७४.००	७४.००	७७.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" x १२"	वर्ग फिट	७४.००	७४.००	७७.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" x १२"	वर्ग फिट	७४.००	७४.००	७७.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	९७.००	९७.००	१०१.००	
९	मार्बल र ग्रेनाईट					
	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी वा सो सरह मार्बलको स्थाय स्रवर मूल्य	वर्ग फिट	१४९.००	१४९.००	१५४.००	
	१६ मी.मी. मोटाईको राजस्थानी वा सो सरह wonder marble	वर्ग फिट	३१५.००	३१५.००	३२६.००	
	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट कालो	वर्ग फिट	४५८.००	४५८.००	४७५.००	
	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट रालो	वर्ग फिट	४५८.००	४५८.००	४७५.००	
	गोदावरी मार्बल टायल पोलिस गरेको					
	१०x१० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१०x१५ से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१०x२० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१०x३० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१५x१५ से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१५x२० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१५x३० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	२०x२० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	२०x३० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	३०x३० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	१५x३० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	३०x६० से.मि.	वर्ग फिट	२४१.००	२४१.००	२५०.००	
	६०x६० से.मि.	वर्ग फिट	२८७.००	२८७.००	२९७.००	
	६०x९० से.मि.	वर्ग फिट	२८७.००	२८७.००	२९७.००	
१०	गोदावरी मार्बल टायल पोलिस नगरेको					
	१०x१० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१०x१५ से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१०x२० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१०x३० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१५x१५ से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१५x२० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१५×३० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	,२०×२० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	,२०×३० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	३०×३० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	१५×३० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	३०×६० से.मि.	वर्ग फिट	११४.००	११४.००	११८.००	
	६०×६० से.मि.	वर्ग फिट	१४९.००	१४९.००	१५४.००	
	६०×९० से.मि.	वर्ग फिट	१४९.००	१४९.००	१५४.००	
११	मार्बल सानो टुका केजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१७.००	१७.००	१८.००	
१२	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	११.००	११.००	११.००	
१३	६ मी.मी. को मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
१४	मैन पालिश	केजी	६०१.००	६०१.००	६२३.००	
१५	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१८३.००	१८३.००	१९०.००	
१६	काबरेटेड बुझा	गोटा	४७२.००	४७२.००	४९३.००	

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १०

आ.व. २०८३/०८४ को लागि रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३७.००	३७.००	३८.००	
२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट - १ (एन.एस.८५-२०४२)					
	Light Shade	के.जी.	७४.००	७४.००	७७.००	
	Deep Shade	के.जी.	८०.००	८०.००	८३.००	
३	क्रेक सिलिङ्ग कम्पाउण्ड (एप्कोलाईट)	लिटर	३.००		३.००	
४	चुना	के.जी.	२९.००	२९.००	३०.००	
५	चुना (रंगिन)	के.जी.	५१.००	५१.००	५३.००	
६	तयारी ईनामेल पेन्ट - (एन.एस. ११२)	लिटर	५४८.००	५४८.००	५६८.००	
७	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिटर	५५९.००	५५९.००	५७९.००	
८	टच उड	लिटर	५७८.००	५२७.००	५४६.००	
९	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिटर	१२६.००	१३८.००	१४३.००	
१०	बार्निश	लिटर	३४५.००	३४५.००	३५७.००	
११	तयारी बार्निश सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिटर	३७७.००	३९३.००	४०७.००	
१२	मेटल प्राइमर	लिटर	३४५.००	३६५.००	३७८.००	
१३	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	३८८.००	४०५.००	४२०.००	
१४	डिस्टेम्पर ड्राई	लिटर	१३६.००	१४९.००	१५४.००	
१५	वेदरकोट पेन्ट एक्सटेरियर	लिटर	८८०.००	९६०.००	९९५.००	
१६	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	३९३.००	४३२.००	४४८.००	
१७	वाटर बेस रोड मार्किङ पेन्ट (एन.एस.)	लिटर	६७१.००	६७१.००	६९५.००	
१८	थिनर बेस रोड मार्किङ पेन्ट (एन.एस.)	लिटर	६३४.००	६३४.००	६५७.००	
१९	रोड मार्किङ थिनर	लिटर	४६८.००	४६८.००	४८५.००	
२०	स्प्रिट	लिटर	१४७.००	१६०.००	१६६.००	
२१	अलकना पेन्ट	लिटर	२०१.००	२०७.००	२१४.००	
२२	चप्रा	किलो ग्राम	७६२.००	८३८.००	८६८.००	
२३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	३७७.००	४०५.००	४२०.००	
२४	थिनर (नेपाली)	लिटर	१३६.००	१४४.००	१४९.००	
२५	थिनर (भारती)	लिटर	१७४.००	१८४.००	१९१.००	
२६	फिलर	लिटर	२७६.००	२७६.००	२८६.००	



सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	८८.००	३०६.००	३१७.००	
२८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	२९२.००	३०६.००	३१७.००	
२९	टरपेन्टाइन	लिटर	१७९.००	१९५.००	२०२.००	
३०	तारपिन तेल	लिटर	१७४.००	१७४.००	१८०.००	
३१	सरस	के.जी.	१४२.००	१५६.००	१६२.००	
३२	बुद्ध स्तुप डब्लु.टि. गोल्ड	के.जी.	१९५९.००	१९५९.००	२,०३०.००	
३३	नेपाल रेड	के.जी.	७८.००	८१.००	८४.००	
३४	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८८.००	८८.००	९१.००	
३५	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८८.००	८८.००	९१.००	
३६	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राश्रो (एन.एस. १६१)	लिटर	१०३५.००	११३५.००	१,१७६.००	
३७	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिटर	८०५.००	८६८.००	८९९.००	
३८	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टिरियर साइड राश्रो (एन.एस. १६१)	लिटर	९१८.००	१०१०.००	१,०४६.००	
३९	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टिरियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिटर	७३०.००	८००.००	८२९.००	
४०	वाशेबल डिस्टेम्पर - (एन.एस. १६५)	लिटर	२६५.००	२७८.००	२८८.००	
४१	फर्निचर इनामेल स्टीलमा प्रयोग गर्ने	लिटर	५४३.००	५४३.००	५६३.००	
४२	फर्निचर इनामेल हैमरटन शानावाला	लिटर	४०४.००	४०४.००	४१९.००	
४३	सिमेन्ट प्राइमर - बाटरवेसर आयलवेस	लिटर	४०९.००	४३४.००	४५०.००	
४४	आर्ट कलर - व्यानर लेखे	लिटर	६३९.००	६९५.००	७२०.००	
४५	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	१७९.००	१९७.००	२०४.००	
४६	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिटर	८६४.००	९२६.००	९५९.००	
४७	उड पिजरभेटिभ आयल	लिटर	५९७.००	६३७.००	६६०.००	
४८	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२३३.००	२४३.००	२५२.००	
४९	ब्लयक बोर्ड पेन्ट	लिटर	३४०.००	३६५.००	३७८.००	
५०	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३७.००	३७.००	३८.००	
५१	वाल पुटिन (एसियन, विरला, यति, सालामर)	कि. ग्राम	८३.००	८३.००	८६.००	
५२	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)					
	१ इञ्चको	धान	८६.००	८६.००	८९.००	
	१.५० इञ्चको	धान	१२४.००	१३६.००	१४१.००	
	२.० इञ्चको	धान	१६३.००	१७९.००	१८५.००	



सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२.५० इन्चको	धान	२१७.००	२३८.००	२४७.००	
	३ इन्चको	धान	२७६.००	२७६.००	२८६.००	
	४ इन्चको	धान	४९३.००	५२१.००	५४०.००	
५३	रामराज माटो	के.जी.	३८.००	३८.००	३९.००	
५४	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३८.००	३८.००	३९.००	
५५	रामतिलक	के.जी.	३९.००	३९.००	४०.००	
५६	मोथिकल/फोथिकल	के.जी.	३८६.००	३८६.००	४००.००	
५७	थमो प्लाष्टिक पेन्ट	के.जी.	४९५.००	५२१.००	५४०.००	



मोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ११

आ.व.२०८३।०८४ को लागि डिप र स्यालो टयूबवेलका सामाग्रीहरुको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	इन्डिया मार्क-२ डिप टयूबवेल हेड कनेक्टिङ रड, सिलिण्डर र अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	सेट	२१७०४.००	२१७०४.००	२२,४८८.००	
२	इन्डिया मार्क-३ डिप टयूबवेल हेड कनेक्टिङ रड, सिलिण्डर र अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	सेट	२५०४४.००	२५०४४.००	२५,९४८.००	
३	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२० के.जि.	सेट	३००४.००	३३००.००	३,४१९.००	
४	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-१८ के.जि.	सेट	२५०३.००	२६४०.००	२,७३५.००	
५	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२४ के.जि.	सेट	३५६०.००	३९१०.००	४,०५१.००	
६	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	१९४५.००	२१३५.००	२,२१२.००	
७	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित लाइट	सेट	१६६९.००	१८३०.००	१,८९६.००	
८	१० फुटे हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	७०११.००	७०११.००	७,२६४.००	
९	२० फुटे हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	११६८७.००	११६८७.००	१२,१०९.००	
१०	३० फुटे हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	१६२५१.००	१६२५१.००	१६,८३८.००	
११	हैण्डपम्प जालीमा लपेटने नाइलन	मीटर	१७.००	१७.००	१८.००	
१२	इन्डिया मार्क-२ डिप टयूबवेल सिलिण्डर पम्प मात्र	सेट	४२२९.००	४२२९.००	४,३८२.००	
१३	१२ मी.मी. डिप टयूबवेलको कनेक्टिङ रड (३.००मी लामो)	थान	६०९.००	६०९.००	६३१.००	
१४	५० मी.मी.को एम.एस.ब्लेम्प हैण्डपम्पको लागि	थान	२३७.००	२३७.००	२४६.००	
१५	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ सकेट हेवि	थान	२०९.००	२०९.००	२१७.००	
१६	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	१४२०.००	१४२०.००	१,४७१.००	
१७	४१ मि.मि.जि.आई. प्रेशर स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	११६६.००	११६६.००	१,२०८.००	
१८	डिप टयूबवेल टुल्स बक्स (पुरा सेट)	सेट	२८९४०.००	२८९४०.००	२९,९८५.००	
१९	स्यालो टयूबवेल टुल्स बक्स (पुरा सेट)	सेट	९४४.००	९४४.००	९७८.००	
२०	४० मि.मि.ट्रेडर पम्प	सेट	१०५६.००	१०५६.००	१,०९४.००	
२१	लेडर बासर सेट ट्रेडर पम्प	सेट	१०४.००	१०४.००	१०८.००	
२२	डिप टयूबवेल मर्मतमा प्रयोग हुने सामानहरु					
	वियरिंग	थान	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
	वाल	थान	१४६.००	१४६.००	१५१.००	
	वाशर	थान	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
	धुरा	थान	३६८.००	३६८.००	३८१.००	
	डोल्ली	थान	१८१४.००	१८१४.००	१,८७९.००	
	भल्व बेट	थान	१७२९.००	१७२९.००	१,७९१.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	हेण्डल	यान	५७७.००	५७७.००	५९८.००	
	चेक वाल	यान	८६४.००	८६४.००	८९५.००	
	चेन	यान	४९३.००	४९३.००	५११.००	
	इन्डियन मार्क-२ मा प्रयोग हुने सिलिण्डर	यान	५००८.००	५००८.००	५,१८९.००	
	प्याला	यान	१०७७.००	१०७७.००	१,११६.००	
	नट बोल्ट	यान	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
	ढक्की	यान	८०४.००	८०४.००	८३३.००	
	त्रिखुट्टे हेड	यान	५००३.००	५००३.००	५,१८४.००	
२३	बोर्ग सिस्टम टयुबवेलमा प्रयोग हुने सामानहरु					
	२५ मि.मि. जि.आई वेन्ड मिडियम क्लास	यान	१६९.००	१६९.००	१७५.००	
	६५ मि.मि. सि.आई क्याप	यान	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
	६५X४० मि.मि. गन मेटल सिलिण्डर ब्रास टाईप	यान	१३६१.००	१३६१.००	१,४१०.००	
	प्लन्जर सेट	यान	१९६.००	१९६.००	२०३.००	
	भल्ल	यान	१२४.००	१२४.००	१२८.००	
	१२ मि.मि. को कनेक्टिङ रड	र.मि	१०१.००	१०१.००	१०५.००	
	एम. एस हेण्डल लोकल मेड ३ के.जि.	यान	३९३.००	३९३.००	४०७.००	
	हेण्डल फेब्रिमा बनाएको ४.५ के.जि.	यान	८५२.००	८५२.००	८८३.००	
	एक टयुबवेलको सवै काम फेब्रिकेशन गर्ने काम	यान	२८३.००	२८३.००	२९३.००	
२४	सिचाई बोरीङको काममा प्रयोग हुने सामानहरु					
	८० मि.मि. को ३ मिटर लामो एम. एस. क्यासिङ स्टेनर	यान	२९५१.००	२९५१.००	३,०५८.००	
	१०० मि.मि. को ३ मिटर लामो एम. एस. क्यासिङ स्टेनर	यान	३४५८.००	३४५८.००	३,५८३.००	
	८० मि.मि. एम. एस. मेडियम पाईप	मिटर	१७८७.००	१७८७.००	१,८५२.००	
	१०० मि.मि. एम. एस. मेडियम पाईप	मिटर	१८९०.००	१८९०.००	१,९५८.००	
	८० मि.मि. को क्यासिङ सकेट	यान	८६४.००	८६४.००	८९५.००	
	१०० मि.मि. को क्यासिङ सकेट	यान	९७२.००	९७२.००	१,००७.००	
	८० मि.मि. को संकसन पाईप	मिटर	४८१.००	४८१.००	४९८.००	
	११० मि.मि. को संकसन पाईप	मिटर	८८०.००	८८०.००	९१२.००	
	१०० मि.मि. को डेलिभरी पाईप	कि.ग्रा.	२८८.००	२८८.००	२९८.००	
२५	सोलभेन्ट सिमेन्ट	कि.ग्रा.	७७२.००	७७२.००	८००.००	
२६	४"पि.मि.सि./एच.डि.पी. बोरीङ मेटेरीयल		बिक जिल्लाको			
	४"पि.मि.सि.क्यासिङ पाइप	मिटर	आ.व.	६७२.००	६९६.००	
	४"पि.मि.सि.क्यासिङ स्टेनर	मिटर	०८१/८२ को	१०७७.००	१,११६.००	
	४"एम.एस. पाइप ५' लामो	गोटा	जिल्ला दर रेट	२४५१.००	२,५३९.००	
	सोलभेन्ट सिमेन्ट	पाकेट	अनुसार कायम	६३.००	६५.००	
	ताइलन जाली	गोटा	गरेएको	६३.००	६५.००	
	४"जि.आइ.पाइप ड्रेडिङ	गोटा		१९१.००	१९८.००	
२७	३"जि.आइ. बोरीङ पाइप मेटेरीयल		बिक जिल्लाको			
	३"जि.आइ. मेडियम पाइप	मिटर	आ.व.	१२१५.००	१,२५९.००	
	३"जि.आइ. स्टेनर ३.०० लामो	गोटा	०८१/८२ को	४८३९.००	५,०१४.००	
	३"क्यासिङ सकेट	गोटा	जिल्ला दर रेट	४२८.००	४४३.००	
	३x३x१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	अनुसार कायम	१०१९.००	१,०५६.००	
	३" जि.आइ. निपल	गोटा		१८६.००	१९३.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	३"एम.एस. सबसन पाइप	मिटर	गरिएको	३४८.००	३६१.००	
	३" जि.आइ. पलक	गोटा		१६३.००	१६९.००	
२८	४"एम.एस. बोरीङ पाइप मेटेरियल		बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको			
	४"एम.एस. मेडियम पाइप	मिटर		१२६२.००	१,३०८.००	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग फिल्टर ३.०० मि.लामो	गोटा		५९१५.००	६,१२९.००	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग सकेट	गोटा		५९०.००	६११.००	
	४x४x१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा		१७७.००	१,८३५.००	
	४" जि.आइ. निपल	गोटा		२०९.००	२१७.००	
	१ १/२ जि.आइ. निपल	गोटा		३१८.००	३२९.००	
	४"एम.एस. सबसन पाइप	मिटर		७०१.००	७२६.००	
	४" जि.आइ. पलक	गोटा		१९१.००	१९८.००	
	१ १/२ पलक	गोटा		६३.००	६५.००	
	४"डेलिभरी पाइप	केजी		२२२.००	२३०.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १२

आ.व.२०८३/०८४ को लागि साधारण औजारहरुको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	हिटिङ प्लेट ४" व्यासको	गोटा	९४१.००	९४१.००	९७५.००	
२	हिटिङ प्लेट ६" व्यासको	गोटा	१३९१.००	१३९१.००	१,४४१.००	
३	हिटिङ प्लेट १०" व्यासको	गोटा	२९९६.००	२९९६.००	३,१०४.००	
४	हिटिङ प्लेट १२" व्यासको	गोटा	४९२२.००	४९२२.००	५,१००.००	
५	कोम प्लेटिङ हिटिङ प्लेट ४" व्यासको	गोटा	१८७२.००	१८७२.००	१,९४०.००	
६	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	४०१.००	४०१.००	४१५.००	
७	टेफलन कभर ७"X७"	पिस	४८१.००	४८१.००	४९८.००	
८	टेफलन कभर ९"X९"	पिस	६४२.००	६४२.००	६६५.००	
९	टेफलन कभर	मिटर	२८८९.००	२८८९.००	२,९९३.००	
१०	पाइप रिज्व					
	१२ इन्च	गोटा	५०८.००	५०८.००	५२६.००	
	१४ इन्च	गोटा	६९५.००	६९५.००	७२०.००	
	१८ इन्च	गोटा	१०७०.००	१०७०.००	१,१०९.००	
११	चेन पाइप रिज्व					
	३६ इन्च	गोटा	३९५९.००	३९५९.००	४,१०२.००	
	४८ इन्च	गोटा	४८१५.००	४८१५.००	४,९८९.००	
१२	पाना रिज्व					
	३० X ३२ मि.मि.	गोटा	५८८.००	५८८.००	६०९.००	
	३४ X ३५ मि.मि.	गोटा	४२८.००	४२८.००	४४३.००	
१३	स्लाइड रिज्व					
	१० इन्च	गोटा	४२८.००	४२८.००	४४३.००	
	१२ इन्च	गोटा	५८८.००	५८८.००	६०९.००	
	१५ इन्च	गोटा	१२८४.००	१२८४.००	१,३३०.००	
१४	एडजस्टेबल स्पायर १८ इन्च	गोटा	१४१७.००	१४१७.००	१,४६८.००	
१५	एडजस्टेबल रिज्व १२ इन्च	गोटा	५८८.००	५८८.००	६०९.००	
१६	८"पलायर	गोटा	२९४.००	२९४.००	३०५.००	
१७	३००मि.मि स्क्रु ड्राइभर	गोटा	२९४.००	२९४.००	३०५.००	
१८	पाइप भाइस					
	२ इन्च सम्म	गोटा	२७०७.००	२७०७.००	२,८०५.००	
	३ इन्च सम्म	गोटा	३२३६.००	३२३६.००	३,३५३.००	
	४ इन्च सम्म	गोटा	३३७०.००	३३७०.००	३,४९२.००	
१९	टेबल भाईस	गोटा	४९२२.००	४९२२.००	५,१००.००	
२०	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२"देखि २"सम्म	सेट	२३५४०.००	२३५४०.००	२४,३९०.००	
२१	साधारण ड्राई सेट १/२"देखि २"सम्म	सेट	११७७०.००	११७७०.००	१२,१९५.००	
२२	साधारण ड्राई सेट टिथ १/२"देखि २"सम्म	सेट	३४७७.००	३४७७.००	३,६०३.००	



नेपाल सरकार
रू. मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोमन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२३	हेण्डल ड्राईसेट ६५ मि.मि.देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	८३४६.००	८३४६.००	८,६४७.००	
२४	रिषेट ड्राईसेट १५मि.मि.देखि २५ मि.मि.सम्म	सेट	८०२५.००	८०२५.००	८,३१५.००	
२५	रिषेट ड्राईसेट ४० मि.मि.देखि ५० मि.मि.सम्म	सेट	१५५१५.००	१५५१५.००	१६,०७५.००	
२६	रिषेट ड्राईसेट ६५ मि.मि.देखि ८० मि.मि.सम्म	सेट	१८१९०.००	१८१९०.००	१८,८४७.००	
२७	ड्राईसेट टिथ					
	१५ मि.मि.	सेट	६९५.००	६९५.००	७२०.००	
	२० मि.मि.	सेट	६९५.००	६९५.००	७२०.००	
	५५ मि.मि.	सेट	६९५.००	६९५.००	७२०.००	
	३२ मि.मि.	सेट	९६३.००	९६३.००	९९८.००	
	४० मि.मि.	सेट	१८७२.००	१८७२.००	१,९४०.००	
	५० मि.मि.	सेट	१८८३.००	१८८३.००	१,९५१.००	
	६५ मि.मि.	सेट	३०४९.००	३०४९.००	३,१५९.००	
	८० मि.मि.	सेट	३०४९.००	३०४९.००	३,१५९.००	
२८	पाईप कटर १५मि.मि.देखि ८० मि.मि.सम्म	गोटा	५०२९.००	५०२९.००	५,२११.००	
२९	पित्तलको प्लेट टर्ष	गोटा	१६०५.००	१६०५.००	१,६६३.००	
३०	टाटा वा सो सरहको १"X ५ फिटको भ्रम्यल	गोटा	१२८४.००	१२८४.००	१,३३०.००	
३१	टाटा वा सो सरहको गैलित	गोटा	५०८.००	५०८.००	५२६.००	
३२	टाटा वा सो सरहको वेल्वा	गोटा	४५४.००	४५४.००	४७०.००	
३३	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	४२८.००	४२८.००	४४३.००	
३४	१"X ६"को लोकल छिनो	गोटा	२५६.००	२५६.००	२६५.००	
३५	१.२५"X १२"को लोकल छिनो	गोटा	४८१.००	४८१.००	४९८.००	
३६	टाटा,लुआ वा सो सरहको ०.५ कि.ग्रा.को घन	गोटा	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
३७	टाटा,लुआ वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	३७४.००	३७४.००	३८८.००	
३८	हेन्सा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	११.००	११.००	११.००	
३९	हेन्सा ब्लेड डबल	गोटा	२३.००	२३.००	२४.००	
४०	हेन्सा फ्रेम	गोटा	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
४१	६" लामो चेप्टो रेती	गोटा	२३५.००	२३५.००	२४३.००	
४२	६" लामो त्रिकोणात्मक रेती	गोटा	२३५.००	२३५.००	२४३.००	
४३	कालामको मेसन हेड प्यान लोकल	गोटा	२३५.००	२३५.००	२४३.००	
४४	मेकानिकल ज्याक मेशिन १२" सम्म	गोटा	३८५२०.००	३८५२०.००	३९,९११.००	
४५	५ टन क्षमताको चैन पुली	गोटा	३३१७०.००	३३१७०.००	३४,३६७.००	
४६	फाट काट्ने आरी	गोटा	७४९.००	७४९.००	७७६.००	
४७	Heating Plate (Crome plated), 100mm(4")	Pc	१८२०.००	१,८२०.००	१,८८६.००	
४८	Heating Plate (100 mm dia)4"	Pc	९१५.००	९१५.००	९४८.००	
४९	Heating Plate (150 mm dia)6"	Pc	१३५२.००	१,३५२.००	१,४०१.००	
५०	Heating Plate (200 mm dia)8"	Pc	२१८४.००	२,१८४.००	२,२६३.००	
५१	Heating Plate (250 mm dia)10"	Pc	२९१२.००	२,९१२.००	३,०१७.००	
५२	Heating Plate (300 mm dia)12"	Pc	४७८४.००	४,७८४.००	४,९५७.००	
५३	Teflon Cover 6"x6"	set	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
५४	Teflon Cloth	m	२८०८.००	२,८०८.००	२,९०९.००	
५५	Teflon tape 10 m roll	Pc	२०.००	२०.००	२१.००	
५६	Pipe Wrench 10"	Pc	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
५७	Pipe Wrench 12"	Pc	४९४.००	४९४.००	५१२.००	



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५८	Pipe Wrench 14"	Pc	६७५.००	६७५.००	७००.००	
५९	Pipe Wrench 18"	Pc	१०४०.००	१,०४०.००	१,०७५.००	
६०	Pipe Wrench 24"	Pc	१५६०.००	१,५६०.००	१,६१६.००	
६१	Pipe Wrench 36"	Pc	४६८०.००	४,६८०.००	४,८४९.००	
६२	Pipe Wrench 48"	Pc	७८००.००	७,८००.००	८,०८२.००	
६३	Pana Wrench 10"-12",14"-15",16-18"	set	४२०.००	४२०.००	४३९.००	
६४	Pana Wrench 30mmx32mm	Pc	४७२.००	४७२.००	४९३.००	
६५	Pana Wrench 24mmx25mm	Pc	४१६.००	४१६.००	४३१.००	
६६	Chain Wrench 48"	Pc	४६८०.००	४,६८०.००	४,८४९.००	
६७	Slide Wrench 10"	Pc	४१६.००	४१६.००	४३१.००	
६८	Slide Wrench 12"	Pc	४७२.००	४७२.००	४९३.००	
६९	Slide Wrench 15"	Pc	१२४८.००	१,२४८.००	१,२९३.००	
७०	Ring pana 30mmx32mm	Pc	४७२.००	४७२.००	४९३.००	
७१	Adjustable Spanner 18"	Pc	१३७८.००	१,३७८.००	१,४२८.००	
७२	Adjustable Spanner 12"	Pc	४७२.००	४७२.००	४९३.००	
७३	Hacksaw Frame 6mm	Pc	१८२.००	१८२.००	१८९.००	
७४	Hacksaw Blade	Pc	२२.००	२२.००	२३.००	
७५	Handle Dieset 1/2"-1" with teeth	set	३६८९.००	३,६८९.००	३,८२२.००	
७६	Handle Dieset 1 1/4"-2" with teeth	set	७८४०.००	७,८४०.००	८,१२३.००	
७७	Handle Dieset 1 21/2"-3" with teeth	set	७८४०.००	७,८४०.००	८,१२३.००	
७८	Rachet die set 1/2"-1"	set	७८००.००	७,८००.००	८,०८२.००	
७९	Rachet die set 1 1/4"-2"	set	१४,०८०.००	१४,०८०.००	१४,६२४.००	
८०	Rachet die set 2 1/2"-3"	set	१७,६८०.००	१७,६८०.००	१८,३१८.००	
८१	Spare Die Teeth 1/2"	set	६७५.००	६७५.००	७००.००	
८२	Spare Die Teeth 3/4"	set	६७५.००	६७५.००	७००.००	
८३	Spare Die Teeth 1"	set	६७५.००	६७५.००	७००.००	
८४	Spare Die Teeth 1 1/4"	set	९३६.००	९३६.००	९७०.००	
८५	Spare Die Teeth 1 1/2"	set	१८२०.००	१,८२०.००	१,८८६.००	
८६	Spare Die Teeth 2"	set	१८३०.००	१,८३०.००	१,८९६.००	
८७	Spare Die Teeth 2 1/2"	set	२९६४.००	२,९६४.००	३,०७१.००	
८८	Spare Die Teeth 3"	set	२९६४.००	२,९६४.००	३,०७१.००	
८९	Die teeth oil with cane	lit	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
९०	Saw wood 18"	pc	७२८.००	७२८.००	७४४.००	
९१	Flat file 12"	pc	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
९२	Flat file 10"	pc	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
९३	Smooth steel file half round 10"	pc	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
९४	Round File 10"	Pc	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
९५	Iron Brush 12"	Pc	९३.००	९३.००	९६.००	
९६	Iron Pan medium	Pc	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
९७	Plumb bob line	Pc	८३.००	८३.००	८६.००	
९८	Screw Driver 12" set	Pc	२८६.००	२८६.००	२९६.००	
९९	Pipe Vice 3"	pc	३१४६.००	३,१४६.००	३,२६०.००	
१००	Pipe Vice 4"	pc	३२७५.००	३,२७५.००	३,३९४.००	
१०१	Stand Vice	No	९३६०.००	९,३६०.००	९,६९८.००	
१०२	Table Vice	No	४७८४.००	४,७८४.००	४,९४७.००	
१०३	Pipe Cutter 1/2"-3"	pc	४८८८.००	४,८८८.००	५,०६४.००	
१०४	Pipe Jack Machine Heavy capacity 12"	pc	३७४४०.००	३७,४४०.००	३८,७९२.००	
१०५	Pick axe 2.5 kg	pc	४९४.००	४९४.००	५१२.००	
१०६	Shovel 1.5 kg	Pc	४४२.००	४४२.००	४५८.००	
१०७	Tool Box 14"x8"x22" with key	set	२१३२.००	२,१३२.००	२,२०९.००	

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०८	Spade(Kodalo) 1.5 kg	pc	४१६.००	४१६.००	४१६.००	
१०९	Gul (1"x5")	pc	१२४८.००	१,२४८.००	१,२४८.००	
११०	Hammer 1 kg	pc	३६४.००	३६४.००	३७३.००	
१११	Hammer 2.5 kg	pc	८३२.००	८३२.००	८६२.००	
११२	Chisel 1"x6"	pc	२४९.००	२४९.००	२४८.००	
११३	Chisel 1"x12"	pc	४६८.००	४६८.००	४८५.००	
११४	Blow touch	no	१५६०.००	१,५६०.००	१,६१६.००	
११५	Stove Brass	no	२०८०.००	२,०८०.००	२,१४४.००	
११६	Iron Pan (Kamai)	no	२२८.००	२२८.००	२३६.००	
११७	Building Trowel	Pc	९३.००	९३.००	९६.००	
११८	Point tawel	no	११४.००	११४.००	११८.००	
११९	Wire Brush	no	६२.००	६२.००	६४.००	
१२०	Greece	kg	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
१२१	Thermochrome Crayon (Germani)	no	२६००.००	२,६००.००	२,६९४.००	
१२२	Lead	kg	२९१.००	२९१.००	३०२.००	
१२३	Hataudi	no	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
१२४	Rubber Gasket	m	१६१२.००	१,६१२.००	१,६७०.००	
१२५	Rubber Gasket 6"	no	१०९.००	१०९.००	११३.००	
१२६	Rubber Gasket 8"	no	१६३.००	१६३.००	१६९.००	
१२७	Nut bolt with washer					
१२८	12 mm 2" long	kg	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
१२९	16 mm 2.5" long	kg	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
१३०	16 mm 3" long	kg	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
१३१	10mm thick 2' long MS Clamp 3"	no	७२८०.००	७,२८०.००	७,४४३.००	
१३२	Chain pully 5 ton(6m chain)	no	३२२४०.००	३२,२४०.००	३३,४०४.००	
१३३	Transformer Oil	Lit	२७०.००	२७०.००	२८०.००	
१३४	Measuring Tape 30m Fibre glass	No	८३२.००	८३२.००	८६२.००	
१३५	Measuring Tape 50m Fibre glass	No	१३४२.००	१,३४२.००	१,४०१.००	
१३६	Measuring Tape 5 m	no	१०४.००	१०४.००	१०८.००	
१३७	Electrical Threading Machine 0.5-4"	set	३०६८००.००	३०६,८००.००	३१७,८७५.००	
१३८	Electrical HDPE Welding Machine 2-6"	set	३०८८८०.००	३०८,८८०.००	३२०,०११.००	
१३९	Generator Welding 5 KVA	set	२९४३६०.००	२९४,३६०.००	३०६,०२२.००	
१४०	Wheel Barrow	No			४,१२६.००	
१४१	Rake (10 dante)	No			३६३.००	
१४२	Watering can (Hajari 10 Lit.)	No			४१३.००	
१४३	Hoe (Faruwa with handle)	No			६७३.००	
१४४	Bush Knife/Sickle	No			२९०.००	
१४५	Machete	No			९३२.००	
१४६	Earth Rammer 5 kg	No			१,११९.००	
१४७	Safety Vest yellow colour for Road Maintenance Group	No			६११.००	
१४८	Safety Helmet/Hard Hat for Road Maintenance Group	No			४९२.००	
१४९	Mask	No			६२.००	
१५०	Gumboot (Pair)	Pairs			८९६.००	
१५१	Raincoats for worker	No			२,७९७.००	



मोहन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५२	First-Aid Kit (Triangular bandage-15 pc, Roller Bandage-3 inch-15 pc/4 inch-15 pc, Sterilized Gauze pad-15 pc, Foresape-3 pc, Scissor medium-3 pc, Huppin-medium size-3 set, Savlon-100ml-3 pc, Soap Dettol-150-3pc, mask-3 box, gloves medium-3 box, towel cotton small-3pc, handi plast-1 box, orientment tube-100gm-3 tube, adhesive tape-4 inch-3 pc, Crepe Bandage-4 inch-15pc, Spiral pad-3pc, Ballpen-3pc, Thermometer digital(microlab)-3pc, ORS Solution-30pc, Hand Sanitizer 100 ml-3pc, Bab-1pc)	No	कैलासी जिल्लाको आ.व. ०८२/०८३ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको		३,१०८.००	
१५३	Gloves (Pair)	Pairs			३३६.००	
१५४	Sunglass/Safety Goggles	No			६६८.००	
१५५	Hand Pump	No			३५२.००	
१५६	Safety Shoes (Pair)	Pairs			७८४.००	
१५७	Axe with wooden Handle (Axe size 16*10 cm- (+3kg)	No			५००.००	
१५८	Synthetic Safety Cone for Road Divider	No			६६८.००	
१५९	Warning Flag (Pair)	Pairs			३४७.००	
१६०	Bag for worker	No			१,४२४.००	
१६१	Temperature Gun (Infrared Thermometer: -32 Degree C-380 Degree C) as per Specification	No			२,४९०.००	
१६२	Features of Bag (20-35L capacities, padded compartments for 15.6-17.3" laptops, USB charging ports, and anti-theft security features, typically weighing around 0.9-1kg) or equivalent], [Material: Water-repellent Oxford fabric, composite polyester, or nylon with PU coating, Capacity: Ranging from 4.5L (sling bags) to 20-35L (backpacks)., Dimensions: Average backpack sizes are around 50x18x31 Cm or 47x34x19 Cm, Laptop Storage: Dedicated, padded compartments, typically supporting 15.6-inch to 17.3-inch laptops, Weight: Lightweight, often around 0.9 kg (approx. 2 lbs), Features: USB charging ports, luggage straps, anti-theft back pockets, and durable zippers.]	No			५,५००.००	



मोहन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १३

आ.व. २०८३।०८.४ को लागि एच.डि.पि., पि.मि.सि. र पोलिप्रोपिलिन रेण्डम पोपोलिमर पाइप सम्बन्धित सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८.२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८.३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८.४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	विभिन्न साइजका एन.एस. ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप	केजि	२६५.००	२६५.००	२७५.००	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	सि.	१२.००	१२.००	१२.००	
३	पि.मि.सि.पाइप एन.एस. - २०६ अनुसारको एक्स फेब्रिट दररेट					
	२० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३५.००	३६.००	३७.००	
	२५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५२.००	५३.००	५५.००	
	३२ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८३.००	८६.००	८९.००	
	४० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८४.००	८८.००	९१.००	
	४० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१२५.००	१३२.००	१३७.००	
	५० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१२५.००	१३२.००	१३७.००	
	५० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२०६.००	२१८.००	२२६.००	
	६३ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१४३.००	१५०.००	१५५.००	
	६३ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२०३.००	२१४.००	२२२.००	
	६३ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३१५.००	३३२.००	३४४.००	
	७५ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२०२.००	२१३.००	२२१.००	
	७५ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२८२.००	२९८.००	३०९.००	
	७५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४४९.००	४७५.००	४९२.००	
	९० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१८०.००	१९०.००	१९७.००	
	९० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२७९.००	२९५.००	३०६.००	
	९० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४०८.००	४३२.००	४४८.००	
	९० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	६४०.००	६७७.००	७०१.००	
	११० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२६७.००	२८२.००	२९२.००	
	११० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४०५.००	४२८.००	४४३.००	
	११० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५९२.००	६२७.००	६५०.००	
	११० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	९४७.००	१००३.००	१,०३९.००	
	१२५ मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३३९.००	३५८.००	३७१.००	
	१२५ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५३१.००	५६२.००	५८२.००	
	१२५ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	७८६.००	८३२.००	८६२.००	
	१२५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१२१२.००	१२८४.००	१,३३०.००	
	१४० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४२०.००	४४४.००	४६०.००	
	१४० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	६७२.००	७१२.००	७३८.००	
	१४० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	९७८.००	१०३६.००	१,०७३.००	
	१४० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१५३०.००	१६२१.००	१,६८०.००	
	१६० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५४९.००	५८०.००	६०१.००	
	१६० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८७०.००	९२१.००	९५४.००	
	१६० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१२५३.००	१३२७.००	१,३७५.००	
	१६० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१९६८.००	२०८५.००	२,१६०.००	
	१८० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	७०३.००	७४४.००	७७१.००	
	१८० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	११२०.००	११८६.००	१,२२९.००	
	१८० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१५९८.००	१६९३.००	१,७५४.००	
	१८० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२५०८.००	२६५८.००	२,७५४.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२०० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. ग्रेसर	मिटर	८५६.००	९०७.००	९४०.००	
	२०० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. ग्रेसर	मिटर	१३५८.००	१४३८.००	१,४९०.००	
	२०० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. ग्रेसर	मिटर	१९५७.००	२०७३.००	२,१४८.००	
	२०० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. ग्रेसर	मिटर	३१००.००	३२८५.००	३,४०४.००	
४	पि.मि.सि. पाइप वि.एस. ३५०५ अनुसारको एस फेक्टि दररेट					
	२१ मिमि व्यास - E class	मिटर	५०.००	५२.००	५४.००	
	२६ मिमि व्यास - E class	मिटर	७४.००	७८.००	८१.००	
	३३ मिमि व्यास - E class	मिटर	१०१.००	१०६.००	११०.००	
	४२ मिमि व्यास - E class	मिटर	१०७.००	११२.००	११६.००	
	४२ मिमि व्यास - D class	मिटर	१३०.००	१३६.००	१४१.००	
	४८ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	१६६.००	१७५.००	१८१.००	
	४८ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	२०१.००	२१२.००	२२०.००	
	६० मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	२१०.००	२२१.००	२२९.००	
	६० मि.मि. व्यास-D class	मिटर	२५५.००	२७०.००	२८०.००	
	६० मि.मि. व्यास-E class	मिटर	३०७.००	३२५.००	३३७.००	
	८९ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	४२४.००	४४८.००	४६४.००	
	८९ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	५३९.००	५७०.००	५९१.००	
	८९ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	६५३.००	६९१.००	७१६.००	
	११४ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	६९१.००	७३१.००	७५७.००	
	११४ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	८९०.००	९४२.००	९७६.००	
	११४ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	१०७२.००	११३५.००	१,१७६.००	
	१४० मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	१०२८.००	१०८९.००	१,१२८.००	
	१४० मि.मि. व्यास-D class	मिटर	१३३४.००	१४१३.००	१,४६४.००	
	१४० मि.मि. व्यास-E class	मिटर	१६०१.००	१६९६.००	१,७५७.००	
	१६८ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	१४६८.००	१५५५.००	१,६११.००	
	१६८ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	१९०८.००	२०२१.००	२,०९४.००	
	१६८ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	२३००.००	२४३७.००	२,५२५.००	
	२१९ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	२२५२.००	२३८६.००	२,४७२.००	
	२१९ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	२९२९.००	३१०४.००	३,२१६.००	
	२१९ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	३५१८.००	३७२८.००	३,८६३.००	
५	पि.मि.सि.फिटिङ र एससोरिज					
	४८ मि.मि. पि.मि.सि. रिब्ड वेल् स्क्रिन २ मिटरको	गोटा	७२२.००	७६५.००	७९३.००	
	४८ मि.मि. पि.मि.सि.रोको वेल् स्क्रिन २ मिटरको	गोटा	९१९.००	९७३.००	१,००८.००	
	४८ मि.मि. पि.मि.सि. स्क्रान्ड ट्याप १ मिटरको	गोटा	२६४.००	२७८.००	२८८.००	
	४८ मि.मि. एम.एफ. चुरि भएको एडेप्टर	गोटा	८९.००	९३.००	९६.००	
	४८ मि.मि. पि.मि.सि. स्टुट कन्लर	गोटा	८९.००	९३.००	९६.००	
	११४ मि.मि. पि.मि.सि. रिब्ड वेल् स्क्रिन १ मिटरको	गोटा	१२३५.००	१३०८.००	१,३५५.००	
	११४ मि.मि. पि.मि.सि. स्क्रान्ड ट्याप १ मिटरको	गोटा	१३०२.००		१,३४९.००	
	पि.मि.सि. कन्लर					
	५० मि.मि.व्यास	गोटा	३६.००	३७.००	३८.००	
	७५ मि.मि.व्यास	गोटा	८९.००	९३.००	९६.००	
	११० मि.मि.व्यास	गोटा	१३७.००	१४५.००	१५०.००	

मिन्ला दररेट मिधारण समिति, बर्दिया

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	केफ्रियत
	मि.मि.सि.वेण्ड ८७.५ डिगि					
	५० मि.मि.व्यास	धान	५३.००	५५.००	५७.००	
	७५ मि.मि.व्यास	धान	१२४.००	१३१.००	१३६.००	
	११० मि.मि.व्यास	धान	२१०.००	२२१.००	२२९.००	
	मि.मि.सि.वेण्ड ८७.५ डिगि (with Door)					
	७५ मि.मि.व्यास	धान	१६०.००	१६८.००	१७४.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११० मि.मि. व्यास	घान	२५३.००	२६७.००	२७७.००	
	पि.मि.सि.वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि. व्यास	घान	५२.००	५३.००	५५.००	
	७५ मि.मि. व्यास	घान	९९.००	९९.००	१०३.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	१७१.००	१७१.००	१७७.००	
	पि.मि.सि.सिङ्गल टि					
	५० मि.मि. व्यास	घान	७८.००	८१.००	८४.००	
	७५ मि.मि. व्यास	घान	१६३.००	१७१.००	१७७.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	२८६.००	३०१.००	३१२.००	
	पि.मि.सि.सिङ्गल टि (with Door)					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	१९२.००	२०२.००	२०९.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	३२९.००	३४८.००	३६१.००	
	पि.मि.सि.डबल टि					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	३८१.००	४०३.००	४१८.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	६३५.००	६७२.००	६९६.००	
	पि.मि.सि.डबल टि (with Door)					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	४८४.००	५१२.००	५३०.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	७८८.००	८३४.००	८६४.००	
	पि.मि.सि.पाइप क्लिप					
	५० मि.मि. व्यास	घान	२१.००	२१.००	२२.००	
	७५ मि.मि. व्यास	घान	२८.००	२८.००	२९.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	३८.००	३९.००	४०.००	
	पि.मि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	६१.००	६३.००	६५.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	१०१.००	१०६.००	११०.००	
	पि.मि.सि. सकेट प्लग क्लिप					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	८३.००	८६.००	८९.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	१२१.००	१२७.००	१३२.००	
	पि.मि.सि.सिङ्गल बाई					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	१७६.००	१८६.००	१९३.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	३५१.००	३७१.००	३८४.००	
	पि.मि.सि.सिङ्गल बाई (with Door)					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	२३५.००	२४७.००	२५६.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	४३८.००	४६४.००	४८१.००	
	पि.मि.सि.डबल बाई					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	२५०.००	२६४.००	२७४.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	४६०.००	४८७.००	५०५.००	
	पि.मि.सि.डबल बाई (with Door)					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	३६१.००	३८२.००	३९६.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	५६०.००	५९३.००	६१४.००	
	सफा गर्ने पाइप (cleaning pipe)					
	७५ मि.मि. व्यास	घान	१४८.००	१५६.००	१६२.००	
	११० मि.मि. व्यास	घान	२८६.००	३०१.००	३१२.००	

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बाँझा

सि.न.	विवरण	एकाई	बा.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	देवपुर ११०४ ७५ मि.मि.	धान	१४८.००	१५६.००	१६२.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.न.	विवरण	एकाई	भा.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	भा.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ४"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५७५.००	६०८.००	६३०.००	
	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ३"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५४८.००	५७९.००	६००.००	
	पि.भि.सि. मल्टी ट्याप ४"×३"	गोटा	३९८.००	३३६.००	३४८.००	
	नहानी ट्याप ३"×२.५"	गोटा	२८६.००	३०९.००	३१२.००	
	डब्लु सी कनेक्टर (Bent type)	गोटा	२९६.००	३१३.००	३२४.००	
	स्वायर टायस जाली समेत	गोटा	९४.००	९९.००	१०३.००	
	गोलो जाली	गोटा	४५.००	४७.००	४९.००	
	रेडुसर ७५×५० × ५० मि.मि. व्यास	गोटा	७८.००	८१.००	८४.००	
	इण्ड क्याप ५० मि.मि. व्यास	गोटा	३३.००	३४.००	३५.००	
	पि.भि.सि. ११० ×११० ('P' Trap)	गोटा	३७६.००		३९०.००	
	पि.भि.सि. ११० ×१२५ ('P' Trap)	गोटा	३९२.००		४०६.००	
६	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप (polypropylene Random Co- polymer pipe)					
	a.PN-2 Class					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०५.००	११०.००	११४.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६५.००	१७४.००	१८०.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६७.००	२८२.००	२९२.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१७.००	४४०.००	४५६.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६५१.००	६८८.००	७१३.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१००३.००	१०६२.००	१,१००.००	
	b.PN-2.5 Class					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२६.००	१३३.००	१३८.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२.००	२०२.००	२०९.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०७.००	३२५.००	३३७.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४८२.००	५१०.००	५२८.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४४.००	७८८.००	८१६.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११५९.००	१२२८.००	१,२७२.००	
७	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ (polypropylene Random Co- polymer fittings)					
	क.एल्बो ९० डिग्री					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१६.००	१६.००	१७.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२८.००	२८.००	२९.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४३.००	४३.००	४५.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८९.००	८९.००	९२.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२६५.००	२६५.००	२७५.००	
	ख.सकेट					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१३.००	१३.००	१३.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१६.००	१६.००	१७.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२३.००	२३.००	२४.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४३.००	४३.००	४५.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	६९.००	६९.००	७१.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	ग.ईस्केल टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१९.००	१९.००	२०.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३२.००	३२.००	३३.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	५५.००	५५.००	५७.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१०२.००	१०२.००	१०६.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३१६.००	३१६.००	३२७.००	
	घ. कस टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३२.००	३२.००	३३.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४४.००	४४.००	४६.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	७४.००	७४.००	७७.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१३१.००	१३१.००	१३६.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२९४.००	२९४.००	३०५.००	
	च. ४५ डिग्री एसबो					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३५.००	३५.००	३६.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	५८.००	५८.००	६०.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८१.००	८१.००	८४.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१५३.००	१५३.००	१५९.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४०६.००	४०६.००	४२१.००	
	छ. प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	६६.००	६६.००	६८.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	११०.००	११०.००	११४.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१७४.००	१७४.००	१८०.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२९४.००	२९४.००	३०५.००	
	ज. स्टप भल्म					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३३५.००	३३५.००	३४७.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४३९.००	४३९.००	४५५.००	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	५२४.००	५२४.००	५४३.००	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	७०९.००	७०९.००	७३५.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	११७०.००	११७०.००	१,२१२.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१७०९.००	१७०९.००	१,७७१.००	
	झ. फलेन्ज					
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२०३.००	२०३.००	२१०.००	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३३९.००	३३९.००	३५१.००	
	ञ. रेबयुसर सकेट					
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१९.००	१९.००	२०.००	
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२६.००	२६.००	२७.००	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२८.००	२८.००	२९.००	
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३९.००	३९.००	४०.००	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४५.००	४५.००	४७.००	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	५५.००	५५.००	५७.००	
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	७२.००	७२.००	७५.००	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	७४.००	७४.००	७७.००	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८१.००	८१.००	८४.००	
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८६.००	८६.००	८९.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	६३x३२म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१३१.००	१३१.००	१३६.००	
	६३x४०म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१४२.००	१४२.००	१४७.००	
	६३x४०म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	ट.रेब्रयुसर टि					
	२५x२०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	३३.००	३३.००	३४.००	
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	३३.००	३३.००	३४.००	
	३२x२०x२०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	५३.००	५३.००	५५.००	
	३२x२०x२२मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	५३.००	५३.००	५५.००	
	३२x२०x२०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	५३.००	५३.००	५५.००	
	३२x२५x२२मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	५६.००	५६.००	५८.००	
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	८१.००	८१.००	८४.००	
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	८४.००	८४.००	८७.००	
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	९१.००	९१.००	९४.००	
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	६३x४०x६३मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
	६३x५०x६३मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	२६०.००	२६०.००	२६९.००	
	ठ.यु कैल्याम्प					
	२० मि.मि.	घान	१७.००	१७.००	१८.००	
	२५ मि.मि.	घान	१९.००	१९.००	२०.००	
	३२ मि.मि.	घान	२६.००	२६.००	२७.००	
	४० मि.मि.	घान	२९.००	२९.००	३०.००	
	५० मि.मि.	घान	३८.००	३८.००	३९.००	
	६३ मि.मि.	घान	४२.००	४२.००	४४.००	
	ड.इन्ड क्याप					
	२० मि.मि.	घान	११.००	११.००	११.००	
	२५ मि.मि.	घान	१६.००	१६.००	१७.००	
	३२ मि.मि.	घान	२६.००	२६.००	२७.००	
	४० मि.मि.	घान	४४.००	४४.००	४६.००	
	५० मि.मि.	घान	६०.००	६०.००	६२.००	
	६३ मि.मि.	घान	११९.००	११९.००	१२३.००	
	ड.मेल युनियल					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	२९७.००	२९७.००	३०८.००	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	४२८.००	४२८.००	४४३.००	
	३२ मि.मि.	घान	६०८.००	६०८.००	६३०.००	
	४० मि.मि.	घान	७७६.००	७७६.००	८०४.००	
	५० मि.मि.	घान	१६३०.००	१६३०.००	१,६८९.००	
	६३ मि.मि.	घान	२९७८.००	२९७८.००	३,०८६.००	
	ण.फेमेल युनियल					
	२० मि.मि.	घान	२८८.००	२८८.००	२९८.००	
	२५ मि.मि.	घान	४२१.००	४२१.००	४३६.००	
	३२ मि.मि.	घान	५९१.००	५९१.००	६१२.००	
	४० मि.मि.	घान	७६५.००	७६५.००	७९३.००	
	५० मि.मि.	घान	१४९०.००	१४९०.००	१,५४४.००	
	६३ मि.मि.	घान	२८६६.००	२८६६.००	२,९६९.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	त. रेडुशर एलबो					
	२०*२५ मि.मि.	धान	२८.००	२८.००	२९.००	
	३२*२० मि.मि.	धान	४२.००	४२.००	४४.००	
	३२*२५ मि.मि.	धान	५२.००	५२.००	५४.००	
	४०*२० मि.मि.	धान	८४.००	८४.००	८७.००	
	४०*२५ मि.मि.	धान	९६.००	९६.००	९९.००	
	४०*३२ मि.मि.	धान	१३१.००	१३१.००	१३६.००	
	थ. प्लास्टिक बल भल्म					
	२० मि.मि.	धान	१३१.००	१३१.००	१३६.००	
	२५ मि.मि.	धान	१७५.००	१७५.००	१८१.००	
	३२ मि.मि.	धान	२७७.००	२७७.००	२८७.००	
	४० मि.मि.	धान	३३३.००	३३३.००	३४५.००	
	५० मि.मि.	धान	४५६.००	४५६.००	४७२.००	
	६३ मि.मि.	धान	८५५.००	८५५.००	८८६.००	
	द. हट वाटर बल भल्म					
	२० मि.मि.	धान	३७८.००	३७८.००	३९२.००	
	२५ मि.मि.	धान	४८७.००	४८७.००	५०५.००	
	३२ मि.मि.	धान	६०४.००	६०४.००	६२६.००	
	ध. मेटल बडी बल भल्म					
	२० मि.मि.	धान	७७६.००	७७६.००	८०४.००	
	२५ मि.मि.	धान	१०६९.००	१०६९.००	११०८.००	
	३२ मि.मि.	धान	१५५१.००	१५५१.००	१६०७.००	
	४० मि.मि.	धान	२७६९.००	२७६९.००	२८६९.००	
	५० मि.मि.	धान	३४६४.००	३४६४.००	३५८९.००	
	६३ मि.मि.	धान	४४३३.००	४४३३.००	४५९३.००	
	न. मेटल बडी बल भल्म फेमल					
	२० मि.मि.	धान	७७६.००	७७६.००	८०४.००	
	२५ मि.मि.	धान	१०६९.००	१०६९.००	११०८.००	
	३२ मि.मि.	धान	१५५१.००	१५५१.००	१६०७.००	
	४० मि.मि.	धान	२७६९.००	२७६९.००	२८६९.००	
	५० मि.मि.	धान	३४६४.००	३४६४.००	३५८९.००	
	६३ मि.मि.	धान	४४३३.००	४४३३.००	४५९३.००	
	प. करा ओभर					
	२० मि.मि.	धान	१३४.००	१३४.००	१३९.००	
	२५ मि.मि.	धान	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
	३२ मि.मि.	धान	२७१.००	२७१.००	२८१.००	
	फ. पल्स					
	२० मि.मि.	धान	१९.००	१९.००	२०.००	
	२५ मि.मि.	धान	२६.००	२६.००	२७.००	
	३२ मि.मि.	धान	३३.००	३३.००	३४.००	
	ब. प्लास्टिक फलैन्ज					
	४० मि.मि.	धान	२४३.००	२४३.००	२५२.००	
	५० मि.मि.	धान	४११.००	४११.००	४२६.००	
	भ. फिमेल एल्बो					

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत वररट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत वररट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत वररट	कैफियत
	२० मि.मि.*१/२"	धान	२३१.००	२३१.००	२३१.००	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	१३२.००	१३२.००	१३३.००	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	१६७.००	१६७.००	१७३.००	
	३२ मि.मि.*३/४"	धान	१९८.००	१९८.००	२०५.००	
	३२ मि.मि.*१"	धान	२०३.००	२०३.००	२१०.००	
	४० मि.मि.*५/४"	धान	३३९.००	३३९.००	३५१.००	
	५० मि.मि.*३/२"	धान	१०२४.००	१०२४.००	१,०६१.००	
	६३ मि.मि.*२"	धान	१४७३.००	१४७३.००	१,५२६.००	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	२० मि.मि.*१/२"	धान	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	२१५.००	२१५.००	२२३.००	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	३१६.००	३१६.००	३२७.००	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	२० मि.मि.*१/२"	धान	१४१.००	१४१.००	१४६.००	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	१९८.००	१९८.००	२०५.००	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	२६०.००	२६०.००	२६९.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	र.मेल टी					
	२० मि.मि.*1/2**२०मि.मि.	धान	१६७.००	१६७.००	१७३.००	
	२० मि.मि.*3/4**२०मि.मि.	धान	१७२.००	१७२.००	१७८.००	
	२५ मि.मि.*1/2**२५मि.मि.	धान	१७३.००	१७३.००	१७९.००	
	२५ मि.मि.*3/4**२५मि.मि.	धान	२१५.००	२१५.००	२२३.००	
	३२ मि.मि.*1/2**३२मि.मि.	धान	२६६.००	२६६.००	२७६.००	
	३२ मि.मि.*3/4**३२मि.मि.	धान	२७१.००	२७१.००	२८१.००	
	३२ मि.मि.*1**३२मि.मि.	धान	४८४.००	४८४.००	५०१.००	
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान	११०२.००	११०२.००	१,१४२.००	
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान	१३६१.००	१३६१.००	१,४१०.००	
	६३ मि.मि.*1**६३मि.मि.	धान	१६१९.००	१६१९.००	१,६७७.००	
	६३ मि.मि.*2**६३मि.मि.	धान	२०२३.००	२०२३.००	२,०९६.००	
	ल.फिमेल टी					
	२० मि.मि.*1/2**२०मि.मि.	धान	१३१.००	१३१.००	१३६.००	
	२० मि.मि.*3/4**२०मि.मि.	धान	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	२५ मि.मि.*1/2**२५मि.मि.	धान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	२५ मि.मि.*3/4**२५मि.मि.	धान	१९३.००	१९३.००	२००.००	
	३२ मि.मि.*1/2**३२मि.मि.	धान	२२१.००	२२१.००	२२९.००	
	३२ मि.मि.*3/4**३२मि.मि.	धान	२४३.००	२४३.००	२४२.००	
	३२ मि.मि.*1**३२मि.मि.	धान	३९०.००	३९०.००	४०४.००	
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान	९७३.००	९७३.००	१,००८.००	
	४० मि.मि.*3/4**४०मि.मि.	धान	९००.००	९००.००	९३२.००	
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान	१३२७.००	१३२७.००	१,३७५.००	
	६३ मि.मि.*1**६३मि.मि.	धान	१७४३.००	१७४३.००	१,८०६.००	
	६३ मि.मि.*2**६३मि.मि.	धान	१८९४.००	१८९४.००	१,९६२.००	
	व.मेल युनियन					
	२० मि.मि.*1/2	धान	२९४.००	२९४.००	३०५.००	
	२५ मि.मि.*3/4	धान	४२८.००	४२८.००	४४३.००	
	श.मेल कम्प्लीटी					
	२० मि.मि.*1/2	धान	१५३.००	१५३.००	१५९.००	
	२५ मि.मि.*3/4	धान	१९८.००	१९८.००	२०५.००	
	२५ मि.मि.*1/2	धान	१५९.००	१५९.००	१६५.००	
	२५ मि.मि.*3/4	धान	१९८.००	१९८.००	२०५.००	
	३२ मि.मि.*1/2	धान	१९३.००	१९३.००	२००.००	
	३२ मि.मि.*3/4	धान	२३१.००	२३१.००	२३९.००	
	३२ मि.मि.*1	धान	४६२.००	४६२.००	४७९.००	
	४० मि.मि.*1**1/4	धान	६६४.००	६६४.००	६८८.००	
	५० मि.मि.*1**1/2	धान	१००१.००	१००१.००	१,०३७.००	
	६३ मि.मि.*2	धान	१४५०.००	१४५०.००	१,५०२.००	
	७५ मि.मि.*2.5	धान	३१६९.००	३१६९.००	३,२८३.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररट	कैफियत
	घ.फिमेल कप्पीङ्गी					
	२० मि.मि.*१/२	धान	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	२० मि.मि.*३/४	धान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	२५ मि.मि.*१/२	धान	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	२५ मि.मि.*३/४	धान	१५६.००	१५६.००	१६२.००	
	३२ मि.मि.*१/२	धान	१४७.००	१४७.००	१५२.००	
	३२ मि.मि.*३/४	धान	१५९.००	१५९.००	१६५.००	
	३२ मि.मि.*१"	धान	२५२.००	२५२.००	२६१.००	
	४० मि.मि.*१"१/४"	धान	५८०.००	५८०.००	६०१.००	
	५० मि.मि.*१"१/२"	धान	७६०.००	७६०.००	७८७.००	
	६३ मि.मि.*२"	धान	१११३.००	१११३.००	१,१५३.००	
	७५ मि.मि.*२.५"	धान	२१४७.००	२१४७.००	२,२२५.००	
	स.बल भल्ल सिंगल					
	२० मि.मि.*१/२	धान	५७५.००	५७५.००	५९६.००	
	२५ मि.मि.*३/४	धान	६९९.००	६९९.००	७२४.००	
	३२ मि.मि.*१"	धान	१०६९.००	१०६९.००	१,१०८.००	
	ह.बल भल्ल डबल					
	२० मि.मि.*१/२	धान	६७६.००	६७६.००	७००.००	
	२५ मि.मि.*३/४	धान	९४०.००	९४०.००	९७४.००	
	३२ मि.मि.*१"	धान	१५५१.००	१५५१.००	१,६०७.००	
	ख.कन्सील भल्ल लकरी					
	२० मि.मि.	धान	९१५.००	९१५.००	९४८.००	
	ब.कन्सील भल्ल					
	२० मि.मि.	धान	८६७.००	८६७.००	८९८.००	
	ग.पिपि-आर पाइप - १० एम पि ए					
	२० मि.मि.	धान	६९.००	६८.००	७०.००	
	२५ मि.मि.	धान	९७.००	१०३.००	१०७.००	
	३२ मि.मि.	धान	१४७.००	१६६.००	१७२.००	
	४० मि.मि.	धान	२४३.००	२६२.००	२७१.००	
	५० मि.मि.	धान	३७८.००	४०६.००	४२१.००	
	६३ मि.मि.	धान	५९६.००	६४०.००	६६३.००	
	७५ मि.मि.	धान	८३३.००	८९५.००	९२७.००	
	९० मि.मि.	धान	११९८.००	१,२८८.००	१,३३४.००	
	११० मि.मि.	धान	१७७६.००	१,९११.००	१,९८०.००	
	१६ एम पि ए					
	२० मि.मि.	धान	८८.००	९३.००	९६.००	
	२५ मि.मि.	धान	१३७.००	१४५.००	१५०.००	
	३२ मि.मि.	धान	२१५.००	२३५.००	२४३.००	
	४० मि.मि.	धान	३३९.००	३६६.००	३७९.००	
	५० मि.मि.	धान	५३०.००	५६९.००	५९०.००	
	६३ मि.मि.	धान	८३३.००	८९५.००	९२७.००	
	७५ मि.मि.	धान	१३९४.००	१,२७५.००	१,३२१.००	
	९० मि.मि.	धान	१६९२.००	१,८२२.००	१,८८८.००	
	११० मि.मि.	धान	२५२९.००	२,७३१.००	२,८३०.००	

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बर्दिया

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२० एम पि ए					
	२० मि.मि.	धान	१०२.००	१०८.००	११२.००	
	२५ मि.मि.	धान	१५८.००	१६९.००	१७५.००	
	३२ मि.मि.	धान	२५४.००	२७६.००	२८६.००	
	४० मि.मि.	धान	३९५.००	४२७.००	४४२.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.न.	विवरण	एकाई	मा.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	मा.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	मा.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	केफ्रियत
	५० मि.मि.	धान	६१४.००	६६०.००	६८४.००	
	६३ मि.मि.	धान	९७३.००	१,०४७.००	१,०८४.००	
	७५ मि.मि.	धान	१३७८.००	१,४८५.००	१,५३९.००	
	९० मि.मि.	धान	१९७९.००	२,१३३.००	२,२१०.००	
	११० मि.मि.	धान	२९५५.००	३,१८०.००	३,२९५.००	
८	CPVC pipe and Fittings.					
	CPVC pipe SDR-11					
	१५ मि.मि.	मिट्ट	१५१.९२	१५१.९२	१५७.००	
	२० मि.मि.	मिट्ट	२३७.४६	२३७.४६	२४६.००	
	२५ मि.मि.	मिट्ट	३५६.९३	३५६.९३	३७०.००	
	३२ मि.मि.	मिट्ट	५५९.००	५५९.००	५७९.००	
	४० मि.मि.	मिट्ट	७५२.२१	७५२.२१	७७९.००	
	५० मि.मि.	मिट्ट	१२८३.१९	१२८३.१९	१,३३०.००	
	CPVC pipe SDR-13.5					
	१५ मि.मि.	मिट्ट		१२८.००	१३३.००	
	२० मि.मि.	मिट्ट		२१०.००	२१८.००	
	२५ मि.मि.	मिट्ट		२९०.००	३००.००	
	३२ मि.मि.	मिट्ट		४१५.००	४३०.००	
	४० मि.मि.	मिट्ट		५९५.००	६१६.००	
	५० मि.मि.	मिट्ट		९६६.००	१,००१.००	
	Elbow 90 degree					
	१५ मि.मि.	पिस	२१.२४	३१.००	३२.००	
	२० मि.मि.	पिस	३६.२८	४२.००	४४.००	
	२५ मि.मि.	पिस	६९.९१	८७.००	९०.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१३७.१७	१५८.००	१६४.००	
	४० मि.मि.	पिस	२१२.३९	३०५.००	३१६.००	
	५० मि.मि.	पिस	५१७.७०	६३१.००	६५४.००	
	Equal Tee					
	१५ मि.मि.	पिस	२८.३२	४२.००	४४.००	
	२० मि.मि.	पिस	५०.४४	६९.००	७१.००	
	२५ मि.मि.	पिस	८४.०७	१०८.००	११२.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१७२.५७	२०३.००	२१०.००	
	४० मि.मि.	पिस	२६९.९१	३७१.००	३८४.००	
	५० मि.मि.	पिस	६०१.७७	७९२.००	८२१.००	
	Coupler/Socket					
	१५ मि.मि.	पिस	१५.०४	१५.०४	१६.००	
	२० मि.मि.	पिस	२३.८९	२३.८९	२५.००	
	२५ मि.मि.	पिस	३९.८२	३९.८२	४१.००	
	३२ मि.मि.	पिस	७९.६५	७९.६५	८३.००	
	४० मि.मि.	पिस	१४१.५९	१४१.५९	१४७.००	
	५० मि.मि.	पिस	३०५.३१	३०५.३१	३१६.००	
	Elbow 45 degree					
	१५ मि.मि.	पिस	३७.१७	३७.१७	३९.००	
	२० मि.मि.	पिस	४२.४८	४२.४८	४४.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५ मि.मि.	पिस	७०.८०	७०.८०	७३.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१९४.६९	१९४.६९	२०२.००	
	४० मि.मि.	पिस	३३१.८६	३३१.८६	३४४.००	
	५० मि.मि.	पिस	५३०.९७	५३०.९७	५५०.००	
	Union					
	१५ मि.मि.	पिस	१५४.८७	१५४.८७	१६०.००	
	२० मि.मि.	पिस	२२१.२४	२२१.२४	२२९.००	
	२५ मि.मि.	पिस	२८७.६१	२८७.६१	२९८.००	
	३२ मि.मि.	पिस	४४२.४८	४४२.४८	४५८.००	
	४० मि.मि.	पिस	६५०.४४	६५०.४४	६७४.००	
	५० मि.मि.	पिस	१०८४.०७	१०८४.०७	१,१२३.००	
	Single Union Compact ball valve					
	१५ मि.मि.	पिस	२३८.९४	२३८.९४	२४८.००	
	२० मि.मि.	पिस	४००.००	४००.००	४१४.००	
	२५ मि.मि.	पिस	६३८.९४	६३८.९४	६६२.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१४०९.७३	१४०९.७३	१,४६१.००	
	४० मि.मि.	पिस	१९४६.९०	१९४६.९०	२,०१७.००	
	५० मि.मि.	पिस	२६५४.८७	२६५४.८७	२,७५१.००	
	End Cap					
	१५ मि.मि.	पिस	१७.७०	१७.७०	१८.००	
	२० मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	२५ मि.मि.	पिस	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	३२ मि.मि.	पिस	६१.९५	६१.९५	६४.००	
	४० मि.मि.	पिस	९२.९२	९२.९२	९६.००	
	५० मि.मि.	पिस	१७६.९९	१७६.९९	१८३.००	
	ABS Pipe clip					
	१५ मि.मि.	पिस	७.९६	७.९६	८.००	
	२० मि.मि.	पिस	१०.६२	१०.६२	११.००	
	२५ मि.मि.	पिस	१३.२७	१३.२७	१४.००	
	३२ मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	४० मि.मि.	पिस	३८.०५	३८.०५	३९.००	
	५० मि.मि.	पिस	२६.५५	२६.५५	२८.००	
	Female Threaded Adapter Brass (FABT)					
	१५ मि.मि.	पिस	२२१.२४	२२१.२४	२२९.००	
	२० मि.मि.	पिस	३३५.४०	३३५.४०	३४८.००	
	२५ मि.मि.	पिस	५७४.३४	५७४.३४	५९५.००	
	३२ मि.मि.	पिस	११५०.४४	११५०.४४	१,१९२.००	
	४० मि.मि.	पिस	१३७१.६८	१३७१.६८	१,४२१.००	
	५० मि.मि.	पिस	२१६८.१४	२१६८.१४	२,२४६.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१५९.२९	१५९.२९	१६५.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	३००.००	३००.००	३११.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	३१०.६२	३१०.६२	३२२.००	
	Male Threaded Adapter Brass (MABT)					
	१५ मि.मि.	पिस	२०७.९६	२०७.९६	२१५.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	केफ्रियत
	२० मि.मि.	पिस	३४५.१३	३४५.१३	३४८.००	
	२५ मि.मि.	पिस	५७०.८०	५७०.८०	५९१.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१२४४.२५	१२४४.२५	१,२८९.००	
	४० मि.मि.	पिस	१४६०.१८	१४६०.१८	१,५१३.००	
	५० मि.मि.	पिस	२३८९.३८	२३८९.३८	२,४७६.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	२८३.१९	२८३.१९	२९३.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	६०३.५४	६०३.५४	६२५.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	३१०.६२	३१०.६२	३२२.००	
	Reducing Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	४६.०२	४६.०२	४८.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	१३६.२८	१३६.२८	१४१.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	१५३.९८	१५३.९८	१६०.००	
	Male Threaded Adapter CPVC (MAPT)					
	१५ मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	२० मि.मि.	पिस	३८.०५	३८.०५	३९.००	
	२५ मि.मि.	पिस	६१.९५	६१.९५	६४.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१०१.७७	१०१.७७	१०५.००	
	४० मि.मि.	पिस	११९.४७	११९.४७	१२४.००	
	५० मि.मि.	पिस	२५३.१०	२५३.१०	२६२.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	५३.९८	५३.९८	५६.००	
	Female Threaded Adapter CPVC (FAPT)					
	१५ मि.मि.	पिस	२८.३२	२८.३२	२९.००	
	२० मि.मि.	पिस	५२.२१	५२.२१	५४.००	
	२५ मि.मि.	पिस	७९.६५	७९.६५	८३.००	
	३२ मि.मि.	पिस	१५४.८७	१५४.८७	१६०.००	
	४० मि.मि.	पिस	१९९.१२	१९९.१२	२०६.००	
	५० मि.मि.	पिस	३४५.१३	३४५.१३	३५८.००	
	Female Threaded Elbow Brass					
	१५*१५ मि.मि.	पिस	११२.३९	११२.३९	११६.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१३०.९७	१३०.९७	१३६.००	
	२०*२० मि.मि.	पिस	१६९.०३	१६९.०३	१७५.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	१८९.३८	१८९.३८	१९६.००	
	२५*२५ मि.मि.	पिस	५२२.१२	५२२.१२	५४१.००	
	Tank nipple					
	१५ मि.मि.	पिस	१३०.०९	१३०.०९	१३५.००	
	२० मि.मि.	पिस	१५०.४४	१५०.४४	१५६.००	
	२५ मि.मि.	पिस	१९०.२७	१९०.२७	१९७.००	
	३२ मि.मि.	पिस	३०९.७३	३०९.७३	३२१.००	
	४० मि.मि.	पिस	४८४.९६	४८४.९६	५०२.००	
	५० मि.मि.	पिस	६५९.२९	६५९.२९	६८३.००	
	Female Threaded Tee Brass					
	१५*१५ मि.मि.	पिस	१३२.७४	१३२.७४	१३८.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१४६.०२	१४६.०२	१५१.००	
	२०*२० मि.मि.	पिस	२८४.९६	२८४.९६	२९५.००	



सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५*१५ मि.मि.	पिस	२१३.२७	२१३.२७	२२१.००	
	२५*२५ मि.मि.	पिस	५८८.५०	५८८.५०	६१०.००	
	CPVC Solvent Cement					
	29.5 मि.लि		११९.४७	११९.४७	१२४.००	
	59.00 मि.लि		२३४.५१	२३४.५१	२४३.००	
	118.00 मि.लि		३५८.४१	३५८.४१	३७१.००	
	237.00 मि.लि		२०९.७३	२०९.७३	२१७.००	
	Reducing Bush					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१२.३९	१२.३९	१३.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	५६.६४	५६.६४	५९.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२४.७८	२४.७८	२६.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	११९.४७	११९.४७	१२४.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	५५.७५	५५.७५	५८.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	४८.६७	४८.६७	५०.००	
	४०*१५ मि.मि.	पिस	१४४.२५	१४४.२५	१४९.००	
	४०*२० मि.मि.	पिस	१००.८८	१००.८८	१०५.००	
	४०*२५ मि.मि.	पिस	६९.०३	६९.०३	७२.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	५९.२९	५९.२९	६१.००	
	५०*१५ मि.मि.	पिस	२७४.३४	२७४.३४	२८४.००	
	५०*२० मि.मि.	पिस	२२३.०१	२२३.०१	२३१.००	
	५०*२५ मि.मि.	पिस	२२०.३५	२२०.३५	२२८.००	
	५०*३२ मि.मि.	पिस	२१५.९३	२१५.९३	२२४.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१६४.६०	१६४.६०	१७१.००	
	Reducing Coupler					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	३०.०९	३०.०९	३१.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	३९.८२	३९.८२	४१.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	३८.०५	३८.०५	३९.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	१०६.१९	१०६.१९	११०.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	१०६.१९	१०६.१९	११०.००	
	४०*२० मि.मि.	पिस	१४९.५६	१४९.५६	१५५.००	
	४०*२५ मि.मि.	पिस	१५०.४४	१५०.४४	१५६.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	१५९.२९	१५९.२९	१६५.००	
	५०*२५ मि.मि.	पिस	२६४.६०	२६४.६०	२७४.००	
	५०*३२ मि.मि.	पिस	२३८.९४	२३८.९४	२४८.००	
	६३ मि.मि.	पिस	२८७.६१	२८७.६१	२९८.००	
	Reducing Tee					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	६२.८३	६२.८३	६५.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	८९.३८	८९.३८	९३.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	९६.४६	९६.४६	१००.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	१७३.४५	१७३.४५	१८०.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	१७२.५७	१७२.५७	१७९.००	
	४०*२० मि.मि.	पिस	५२२.१२	५२२.१२	५४१.००	
	४०*२५ मि.मि.	पिस	२३८.९४	२३८.९४	२४८.००	
	५०*२५ मि.मि.	पिस	५३०.९७	५३०.९७	५५०.००	



सि.नं.	विवरण	एकाई	वा.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत वर्रेट	वा.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत वर्रेट	वा.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत वर्रेट	कैफियत
	Tee holder					
	१५*१५ मि.मि.	पिस	११.५०	११.५०	१२.००	
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१५.०४	१५.०४	१६.००	
	Long plug					
	१५ मि.मि.	पिस	१८.५८	१८.५८	१९.००	
	Wall Mixture					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	८१४.१६	८१४.१६	८४४.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	९२९.२०	९२९.२०	९६३.००	
	Male Elbow Brass					
	२० मि.मि.	पिस	३०८.८५	३०८.८५	३२०.००	
	Cross Over					
	१५ मि.मि.	पिस	१४६.०२	१४६.०२	१५१.००	
	२० मि.मि.	पिस	१८९.३८	१८९.३८	१९६.००	
	२५ मि.मि.	पिस	३००.८८	३००.८८	३१२.००	
	Cross Tee					
	१५ मि.मि.	पिस	६४.६०	६४.६०	६७.००	
	२० मि.मि.	पिस	११५.०४	११५.०४	११९.००	
	२५ मि.मि.	पिस	३५८.४१	३५८.४१	३७१.००	
	Reamer (Grauter)					
	६-४० मि.मि.	पिस	४४२.४८	४४२.४८	४५८.००	
	Sink Mixture					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	५४८.६७	५४८.६७	५६८.००	
	Metal Clip					
	१५ मि.मि.	पिस	१९.४७	१९.४७	२०.००	
	२० मि.मि.	पिस	२१.२४	२१.२४	२२.००	
	२५ मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	३२ मि.मि.	पिस	२६.५५	२६.५५	२८.००	
	४० मि.मि.	पिस	२८.३२	२८.३२	२९.००	
	५० मि.मि.	पिस	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	Conceal Valve					
	२० मि.मि.	पिस	८१४.१६	८१४.१६	८४४.००	
	२५ मि.मि.	पिस	९२९.२०	९२९.२०	९६३.००	
	१ PPR pipe and Fittings.					
	PN 10- SDR-11					
	२० मि.मि.	मिटर	८४.९६	८४.९६	८८.००	
	२५ मि.मि.	मिटर	१४०.१२	१४०.१२	१४५.००	
	३२ मि.मि.	मिटर	२२१.८३	२२१.८३	२३०.००	
	४० मि.मि.	मिटर	३५३.६९	३५३.६९	३६६.००	
	५० मि.मि.	मिटर	५५०.१५	५५०.१५	५७०.००	
	६३ मि.मि.	मिटर	८४७.४९	८४७.४९	८७८.००	
	७५ मि.मि.	मिटर	११४३.६६	११४३.६६	१,१८५.००	
	९० मि.मि.	मिटर	१६४२.७७	१६४२.७७	१,७०२.००	
	११० मि.मि.	मिटर	२५३८.०५	२५३८.०५	२,६३०.००	
	PN 16- SDR-7.4					

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२० मि.मि.	मिटर	९४.४०	९४.४०	९८.००	
	२५ मि.मि.	मिटर	१५१.९२	१५१.९२	१५७.००	
	३२ मि.मि.	मिटर	२४४.२५	२४४.२५	२५३.००	
	४० मि.मि.	मिटर	३८३.४८	३८३.४८	३९७.००	
	५० मि.मि.	मिटर	५९६.७६	५९६.७६	६१८.००	
	६३ मि.मि.	मिटर	९२१.८३	९२१.८३	९५५.००	
	७५ मि.मि.	मिटर	१२४३.६६	१२४३.६६	१,२८९.००	
	९० मि.मि.	मिटर	१७८५.२५	१७८५.२५	१,८५०.००	
	११० मि.मि.	मिटर	२७६१.०६	२७६१.०६	२,८६१.००	
	PN 20- SDR-6					
	२० मि.मि.	मिटर	११३.५७	११३.५७	११८.००	
	२५ मि.मि.	मिटर	१७८.४७	१७८.४७	१८५.००	
	३२ मि.मि.	मिटर	२८८.७९	२८८.७९	२९९.००	
	४० मि.मि.	मिटर	४४२.७७	४४२.७७	४५९.००	
	५० मि.मि.	मिटर	७१३.५७	७१३.५७	७३९.००	
	६३ मि.मि.	मिटर	११०९.७३	११०९.७३	१,१५०.००	
	७५ मि.मि.	मिटर	१५१८.५८	१५१८.५८	१,५७३.००	
	९० मि.मि.	मिटर	२१८९.६८	२१८९.६८	२,२६९.००	
	११० मि.मि.	मिटर	३२६१.३६	३२६१.३६	३,३७९.००	
	Roll Pipe PN 16					
	२० मि.मि.	मिटर	९८.२३	९८.२३	१०२.००	
	२५ मि.मि.	मिटर	१५८.४१	१५८.४१	१६४.००	
	३२ मि.मि.	मिटर	२५४.८७	२५४.८७	२६४.००	
	४० मि.मि.	मिटर	३९९.१२	३९९.१२	४१४.००	
	५० मि.मि.	मिटर	६२२.१२	६२२.१२	६४५.००	
	६३ मि.मि.	मिटर	९६०.१८	९६०.१८	९९५.००	
	Equal Tee					
	२० मि.मि.	बटा	१९.४७	१९.४७	२०.००	
	२५ मि.मि.	बटा	३७.१७	३७.१७	३९.००	
	३२ मि.मि.	बटा	६५.४९	६५.४९	६८.००	
	४० मि.मि.	बटा	१२८.३२	१२८.३२	१३३.००	
	५० मि.मि.	बटा	२१३.२७	२१३.२७	२२१.००	
	६३ मि.मि.	बटा	३९१.१५	३९१.१५	४०५.००	
	७५ मि.मि.	बटा	७८१.४२	७८१.४२	८१०.००	
	Coupling/Socket					
	२० मि.मि.	बटा	१४.१६	१४.१६	१५.००	
	२५ मि.मि.	बटा	२१.२४	२१.२४	२२.००	
	३२ मि.मि.	बटा	३०.९७	३०.९७	३२.००	
	४० मि.मि.	बटा	६०.१८	६०.१८	६२.००	
	५० मि.मि.	बटा	१०१.७७	१०१.७७	१०५.००	
	६३ मि.मि.	बटा	१७४.३४	१७४.३४	१८१.००	
	७५ मि.मि.	बटा	३०७.९६	३०७.९६	३१९.००	
	Ball Valve Plastic					
	२० मि.मि.	बटा	१०२.६५	१०२.६५	१०६.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५ मि.मि.	बटा	१३१.८६	१३१.८६	१३७.००	
	३२ मि.मि.	बटा	२२४.७८	२२४.७८	२३३.००	
	४० मि.मि.	बटा	६२८.३२	६२८.३२	६५१.००	
	५० मि.मि.	बटा	८७१.६८	८७१.६८	९०३.००	
	६३ मि.मि.	बटा	१४१७.७०	१४१७.७०	१,४६९.००	
	७५ मि.मि.	बटा	१९८९.३८	१९८९.३८	२,०६१.००	
	Reducing Elbow					
	२५*२० मि.मि.	बटा	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	३२*२० मि.मि.	बटा	४९.५६	४९.५६	५१.००	
	३२*२५ मि.मि.	बटा	६१.९५	६१.९५	६४.००	
	४०*२० मि.मि.	बटा	११३.२७	११३.२७	११७.००	
	४०*२५ मि.मि.	बटा	१२३.०१	१२३.०१	१२७.००	
	४०*३२ मि.मि.	बटा	१५३.१०	१५३.१०	१५९.००	
	Plastic Union					
	२० मि.मि.	बटा	६३.७२	६३.७२	६६.००	
	२५ मि.मि.	बटा	१३९.८२	१३९.८२	१४५.००	
	३२ मि.मि.	बटा	२१८.५८	२१८.५८	२२६.००	
	४० मि.मि.	बटा	३३८.९४	३३८.९४	३५१.००	
	५० मि.मि.	बटा	५३०.९७	५३०.९७	५५०.००	
	६३ मि.मि.	बटा	११४६.९०	११४६.९०	१,१८८.००	
	Elbow 90 degree					
	२० मि.मि.	बटा	१५.०४	१५.०४	१६.००	
	२५ मि.मि.	बटा	३१.८६	३१.८६	३३.००	
	३२ मि.मि.	बटा	५२.२१	५२.२१	५४.००	
	४० मि.मि.	बटा	१०९.७३	१०९.७३	११४.००	
	५० मि.मि.	बटा	१८५.८४	१८५.८४	१९३.००	
	६३ मि.मि.	बटा	३२८.३२	३२८.३२	३४०.००	
	७५ मि.मि.	बटा	६३२.७४	६३२.७४	६५६.००	
	Heat Dai					
	२० मि.मि.	बटा	३७६.११	३७६.११	३९०.००	
	२५ मि.मि.	बटा	४४२.४८	४४२.४८	४५८.००	
	३२ मि.मि.	बटा	५३०.९७	५३०.९७	५५०.००	
	४० मि.मि.	बटा	७५२.२१	७५२.२१	७७९.००	
	५० मि.मि.	बटा	१०६१.९५	१०६१.९५	१,१००.००	
	६३ मि.मि.	बटा	११५०.४४	११५०.४४	१,१९२.००	
	७५ मि.मि.	बटा	१२८३.१९	१२८३.१९	१,३३०.००	
	९० मि.मि.	बटा	१३७१.६८	१३७१.६८	१,४२१.००	
	११० मि.मि.	बटा	१४६०.१८	१४६०.१८	१,५१३.००	
	Cross Tee					
	२० मि.मि.	बटा	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	२५ मि.मि.	बटा	५३.९८	५३.९८	५६.००	
	३२ मि.मि.	बटा	९५.५८	९५.५८	९९.००	
	Heavy Stop Valve					
	२० मि.मि.	बटा	४८६.७३	४८६.७३	५०४.००	

सि.न.	विवरण	एकाइ	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२५ मि.मि.	बटा	७५.२.२१	७५.२.२१	७७९.००	
	३२ मि.मि.	बटा	८६७.२६	८६७.२६	८९९.००	
	Tank nipple					
	२० मि.मि.	बटा	१२०.३५	१२०.३५	१२३.००	
	२५ मि.मि.	बटा	१८०.५३	१८०.५३	१८७.००	
	३२ मि.मि.	बटा	२३९.८६	२३९.८६	२४०.००	
	Short Plug					
	२० मि.मि.	बटा	८.८५	८.८५	९.००	
	२५ मि.मि.	बटा	१५.०४	१५.०४	१६.००	
	३२ मि.मि.	बटा	१७.७०	१७.७०	१८.००	
	Male seated Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	बटा	२०५.३१	२०५.३१	२१३.००	
	Female seated Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	बटा	२२२.१२	२२२.१२	२३०.००	
	२५*१५ मि.मि.	बटा	२७७.८८	२७७.८८	२८८.००	
	Cross Over					
	२० मि.मि.	बटा	९२.०४	९२.०४	९५.००	
	२५ मि.मि.	बटा	१५३.१०	१५३.१०	१५९.००	
	३२ मि.मि.	बटा	२२१.२४	२२१.२४	२२९.००	
	Female union					
	२०*१५ मि.मि.	बटा	३५६.६४	३५६.६४	३७०.००	
	२५*२० मि.मि.	बटा	५४५.१३	५४५.१३	५६५.००	
	३२*२५ मि.मि.	बटा	७४५.१३	७४५.१३	७७२.००	
	Male union					
	२०*१५ मि.मि.	बटा	३६८.१४	३६८.१४	३८१.००	
	२५*२० मि.मि.	बटा	६५८.४१	६५८.४१	६८२.००	
	३२*२५ मि.मि.	बटा	७७६.११	७७६.११	८०४.००	
	Elbow 45 degree					
	२० मि.मि.	बटा	२०.३५	२०.३५	२१.००	
	२५ मि.मि.	बटा	३५.४०	३५.४०	३७.००	
	३२ मि.मि.	बटा	५३.९८	५३.९८	५६.००	
	End Cap					
	२० मि.मि.	बटा	२०.३५	२०.३५	२१.००	
	२५ मि.मि.	बटा	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	३२ मि.मि.	बटा	५१.३३	५१.३३	५३.००	
	Reducing Socket					
	२५*२० मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	३०.०९	३०.०९	३१.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	३३.६३	३३.६३	३५.००	
	४०*२० मि.मि.	पिस	४६.९०	४६.९०	४९.००	
	४०*२५ मि.मि.	पिस	५७.५२	५७.५२	६०.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	६७.२६	६७.२६	७०.००	
	५०*२० मि.मि.	पिस	८८.५०	८८.५०	९२.००	
	५०*२५ मि.मि.	पिस	९५.५८	९५.५८	९९.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	५०*३२ मि.मि.	पिस	१०४.४२	१०४.४२	१०८.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	२१०.६२	२१०.६२	२१८.००	
	६३*२० मि.मि.	पिस	१६०.१८	१६०.१८	१६६.००	
	६३*२५ मि.मि.	पिस	१७६.९९	१७६.९९	१८३.००	
	६३*३२ मि.मि.	पिस	१८०.५३	१८०.५३	१८७.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	१८५.८४	१८५.८४	१९३.००	
	६३*५० मि.मि.	पिस	२००.८८	२००.८८	२०८.००	
	Reducing Tee					
	२५*२० मि.मि.	पिस	३२.७४	३२.७४	३४.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	७३.४५	७३.४५	७६.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	७८.७६	७८.७६	८२.००	
	४०*२० मि.मि.	पिस	१०१.७७	१०१.७७	१०५.००	
	४०*२५ मि.मि.	पिस	१०४.४२	१०४.४२	१०८.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	११६.८१	११६.८१	१२१.००	
	५०*२० मि.मि.	पिस	२२८.३२	२२८.३२	२३७.००	
	५०*२५ मि.मि.	पिस	२३२.७४	२३२.७४	२४१.००	
	५०*३२ मि.मि.	पिस	२३८.०५	२३८.०५	२४७.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	२५३.१०	२५३.१०	२६२.००	
	६३*२० मि.मि.	पिस	२९७.३५	२९७.३५	३०८.००	
	६३*२५ मि.मि.	पिस	३०७.०८	३०७.०८	३१८.००	
	६३*३२ मि.मि.	पिस	३१५.०४	३१५.०४	३२६.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	३१९.४७	३१९.४७	३२९.००	
	६३*५० मि.मि.	पिस	३२३.८९	३२३.८९	३३६.००	
	Female Socket					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१४२.४८	१४२.४८	१४८.००	
	२०*२० मि.मि.	पिस	१६२.८३	१६२.८३	१६९.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	१७५.२२	१७५.२२	१८२.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	१७६.९९	१७६.९९	१८३.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	१६९.०३	१६९.०३	१७५.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	१८०.५३	१८०.५३	१८७.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	३९४.६९	३९४.६९	४०९.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	७३८.०५	७३८.०५	७६५.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१०२४.७८	१०२४.७८	१,०६२.००	
	६३*५० मि.मि.	पिस	१३८७.६१	१३८७.६१	१,४३८.००	
	Male Socket					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१८९.३८	१८९.३८	१९६.००	
	२०*२० मि.मि.	पिस	२२७.४३	२२७.४३	२३६.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	२००.००	२००.००	२०७.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२२८.३२	२२८.३२	२३७.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	२५३.९८	२५३.९८	२६३.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	३१८.५८	३१८.५८	३३०.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	४८४.०७	४८४.०७	५०२.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	८४०.७१	८४०.७१	८७१.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१३५९.२९	१३५९.२९	१,४०८.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत वररट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत वररट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत वररट	कैफियत
	६३*५० मि.मि.	पिस	१८१०.६२	१८१०.६२	१,८७६.००	
	Female Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१६१.०६	१६१.०६	१६७.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	२२७.४३	२२७.४३	२३६.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२०७.०८	२०७.०८	२१५.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	२७९.६५	२७९.६५	२९०.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	३८२.३०	३८२.३०	३९६.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	५१५.०४	५१५.०४	५३४.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	८७१.६८	८७१.६८	९०३.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१००४.४२	१००४.४२	१,०४१.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	११५५.७५	११५५.७५	१,१९७.००	
	Male Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	२१३.२७	२१३.२७	२२१.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	२२१.२४	२२१.२४	२२९.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२६५.४९	२६५.४९	२७५.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	४००.००	४००.००	४१४.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	२८४.९६	२८४.९६	२९५.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	६०६.१९	६०६.१९	६२८.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	८९०.२७	८९०.२७	९२२.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१११४.१६	१११४.१६	१,१५४.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	१६८८.५०	१६८८.५०	१,७४९.००	
	Female Tee					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	१६२.८३	१६२.८३	१६९.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	१८६.७३	१८६.७३	१९३.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२४४.२५	२४४.२५	२५३.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	२५०.४४	२५०.४४	२५९.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	३२९.२०	३२९.२०	३४१.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	४८६.७३	४८६.७३	५०४.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	८७०.८०	८७०.८०	९०२.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१३२१.२४	१३२१.२४	१,३६९.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	१७५३.१०	१७५३.१०	१,८१६.००	
	Male Tee					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	२२३.०१	२२३.०१	२३१.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	२४७.७९	२४७.७९	२५७.००	
	२५*२० मि.मि.	पिस	२६९.९१	२६९.९१	२८०.००	
	३२*१५ मि.मि.	पिस	३०३.५४	३०३.५४	३१४.००	
	३२*२० मि.मि.	पिस	३०९.७३	३०९.७३	३२१.००	
	३२*२५ मि.मि.	पिस	६११.५०	६११.५०	६३४.००	
	४०*३२ मि.मि.	पिस	९६५.४९	९६५.४९	१,०००.००	
	५०*४० मि.मि.	पिस	१५३०.९७	१५३०.९७	१,५८६.००	
	६३*४० मि.मि.	पिस	१९७९.६५	१९७९.६५	२,०५१.००	
	Long plug (CPVC)					
	१५ मि.मि.	पिस	२३.०१	२३.०१	२४.००	
	Pipe Cutter					

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
		पिस	४२४.७८	४२४.७८	४४०.००	
	Heating Machine					
	२०-३२ मि.मि.	पिस	५१५०.४४	५१५०.४४	५,३३६.००	
	२०-६३ मि.मि.	पिस	६२१४.१६	६२१४.१६	६,४३८.००	
	७५-११० मि.मि.	पिस	१३८०५.३१	१३८०५.३१	१४,३०४.००	
	Brass Ball Valve					
	२० मि.मि.	बटा	३७६.११	३७६.११	३९०.००	
	२५ मि.मि.	बटा	५१३.२७	५१३.२७	५३२.००	
	३२ मि.मि.	बटा	८६४.६०	८६४.६०	८९६.००	
	Concealed Ball Valve (Heavy)					
	२० मि.मि.	बटा	९४६.९०	९४६.९०	९८१.००	
	२५ मि.मि.	बटा	१०२५.६६	१०२५.६६	१,०६३.००	
	३२ मि.मि.	बटा	११४५.१३	११४५.१३	१,१८६.००	
	Low footed Pipe clip (U clamp)					
	२० मि.मि.	बटा	८.८५	८.८५	९.००	
	२५ मि.मि.	बटा	११.५०	११.५०	१२.००	
	३२ मि.मि.	बटा	२२.१२	२२.१२	२३.००	
	Double seated Elbow					
	२०*१५ मि.मि.	पिस	४२०.३५	४२०.३५	४३६.००	
	२५*१५ मि.मि.	पिस	५६६.३७	५६६.३७	५८७.००	
१०	PVC Clamp Saddles Size(HDP* GI) with nut bolt					
	Saddles clamp 32×15 mm			३०८.००	३१९.००	
	Saddles clamp 40×15 mm			४५१.००	४६७.००	
	Saddles clamp 50×15 mm			४५७.००	४७३.००	
	Saddles clamp 63×15 mm			४९७.००	५१५.००	
	Saddles clamp 75×15 mm			५३१.००	५५०.००	
	Saddles clamp 90×15 mm			६००.००	६२२.००	
	Saddles clamp 110×15 mm			६८६.००	७११.००	
	Saddles clamp 125×15 mm			७४३.००	७७०.००	
	Saddles clamp 140×15 mm			८५७.००	८८८.००	
	Saddles clamp 160×15 mm			९६७.००	९९७.००	
	Saddles clamp 180×15 mm			१०५०.००	१०८४.००	
	Saddles clamp 200×15 mm			१२५०.००	१२९३.००	
	3 Core 6 Sqmm size flat insulator copper submersible wire			६८७.००	७१२.००	
	3 Core 10 Sqmm size flat insulator copper submersible wire			८९२.००	९२४.००	
	Ferrule Cock			७४०.००	७६७.००	
	CIDF bend 90 degree 125 mm			१२८३४.००	१३,२९७.००	
	CIDF bend 90 degree 100 mm			११५५१.००	११,९६८.००	
	CIDF bend 90 degree 80 mm			१०२६९.००	१०,६४०.००	
	Class 500 PVC-O Pipes -PN 12.50					
	90 mm	र.मि.		५८३.००	६०४.००	
	110 mm	र.मि.		८६५.००	८९६.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	125 mm	र.मि.		१२५०.००	१,२९५.००	
	140 mm	र.मि.		१६६२.००	१,७२२.००	
	160 mm	र.मि.		२०९०.००	२,१६५.००	
	180 mm	र.मि.		२७०७.००	२,८०५.००	
	200 mm	र.मि.		३३२५.००	३,४४५.००	
	225 mm	र.मि.		४१८०.००	४,३३९.००	
	250 mm	र.मि.		४९४०.००	५,११८.००	
	280 mm	र.मि.		६६५०.००	६,८९०.००	
	315 mm	र.मि.		८०७५.००	८,३६७.००	
	355 mm	र.मि.		१०२६०.००	१०,६३०.००	
	400 mm	र.मि.		१३०८९.००	१३,५६२.००	
	450 mm	र.मि.		१९०००.००	१९,६८६.००	
	500 mm	र.मि.		२२७००.००	२३,५१९.००	
	630 mm	र.मि.		३६०००.००	३७,३००.००	
	800 mm	र.मि.		५८०००.००	६०,०९४.००	
	1000 mm	र.मि.		११००००.००	११३,९०१.००	
	1200 mm	र.मि.		१५००००.००	१५५,४१५.००	
	Class 500 PVC-O Pipes -PN 16					
	90 mm	र.मि.		७३८.००	७६५.००	
	110 mm	र.मि.		११९७.००	१,२४०.००	
	125 mm	र.मि.		१४७२.००	१,५२५.००	
	140 mm	र.मि.		१८५२.००	१,९१९.००	
	160 mm	र.मि.		२४७०.००	२,५५९.००	
	180 mm	र.मि.		२८५०.००	२,९५३.००	
	200 mm	र.मि.		३८००.००	३,९३७.००	
	225 mm	र.मि.		४८०५.००	४,९७८.००	
	250 mm	र.मि.		५९८५.००	६,२०१.००	
	280 mm	र.मि.		७५००.००	७,७७१.००	
	315 mm	र.मि.		८८००.००	९,११८.००	
	355 mm	र.मि.		१२०६५.००	१२,५०१.००	
	400 mm	र.मि.		१३०८९.००	१३,५६२.००	
	450 mm	र.मि.		२०१३९.००	२०,८५८.००	
	500 mm	र.मि.		२४५९९.००	२५,४७९.००	
	630 mm	र.मि.		३८४१२.००	३९,७९९.००	
	800 mm	र.मि.		५९३८२.००	६१,५२६.००	
	1000 mm	र.मि.		९६०००.००	९९,४६६.००	
	1200 mm	र.मि.		१४००००.००	१४५,०५४.००	
	Class 500 PVC-O Pipes -PN 25					
	90 mm	र.मि.		१७००.००	१,७६९.००	
	110 mm	र.मि.		२५००.००	२,५९०.००	
	125 mm	र.मि.		२७००.००	२,७९७.००	

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	140 mm	र.मि.		३१००.००	३,२१२.००	
	160 mm	र.मि.		३८००.००	३,९३७.००	
	200 mm	र.मि.		५३९७.००	५,५९२.००	
	225 mm	र.मि.		६५६६.००	६,८०३.००	
	250 mm	र.मि.		७६८८.००	७,९६६.००	
	315 mm	र.मि.		१०८९५.००	११,२८८.००	
	355 mm	र.मि.		१४०४०.००	१४,५४७.००	
	400 mm	र.मि.		१९४२०.१३	२०,१२१.००	
	450 mm	र.मि.		२५७०५.५०	२६,६३३.००	
	500 mm	र.मि.		३१२५५.६८	३२,३८४.००	
	630 mm	र.मि.		४८१७९.१४	४९,९१८.००	
	PVC O Fittings					
	Elbow 11.25 degree (PN 16)					
	110 mm	गोटा		५१४१.००	५,३२७.००	
	160 mm	गोटा		१०५६८.००	१०,९५०.००	
	200 mm	गोटा		१६३६५.००	१६,९५६.००	
	250 mm	गोटा		२५०५३.००	२५,९५७.००	
	315 mm	गोटा		५०४१६.००	५२,२३६.००	
	400 mm	गोटा		८४२००.००	८७,२४०.००	
	Elbow 22.50 degree (PN 16)					
	110 mm	गोटा		५७३४.००	५,९४१.००	
	160 mm	गोटा		१००८९.००	१०,४५३.००	
	200 mm	गोटा		१६३६५.००	१६,९५६.००	
	250 mm	गोटा		२५०५३.००	२५,९५७.००	
	315 mm	गोटा		५०४१६.००	५२,२३६.००	
	400 mm	गोटा		८४२००.००	८७,२४०.००	
	Elbow 45 degree (PN 16)					
	110 mm	गोटा		६२८६.००	६,५१३.००	
	160 mm	गोटा		१२८९४.००	१३,३५९.००	
	200 mm	गोटा		१७९९७.००	१८,६४७.००	
	250 mm	गोटा		३०६४१.००	३१,७४७.००	
	315 mm	गोटा		५५२८२.००	५७,२७८.००	
	400 mm	गोटा		९५८१६.००	९९,२७५.००	
	Elbow 90 degree (PN 16)					
	110 mm	गोटा		७२२७.००	७,४८८.००	
	160 mm	गोटा		१४७००.००	१५,२३१.००	
	200 mm	गोटा		२३२१३.००	२४,०५१.००	
	250 mm	गोटा		४०१४२.००	४१,५९१.००	
	315 mm	गोटा		७१४२.००	७३,७१०.००	
	400 mm	गोटा		११४०२१.००	११८,१३७.००	
	COUPLER (PN 16)					

सि.न.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	110 mm	गोटा		५१७१.००	५,३५८.००	
	160 mm	गोटा		८९१३.००	९,२३५.००	
	200 mm	गोटा		१२८९१.००	१३,३५६.००	
	250 mm	गोटा		२१७११.००	२२,४९५.००	
	315 mm	गोटा		३९७८७.००	४१,२२३.००	
	400 mm	गोटा		६८१२७.००	७०,५८६.००	
	SLIDING COUPLER (PN 16)					
	110 mm	गोटा		५१७१.००	५,३५८.००	
	160 mm	गोटा		८९१३.००	९,२३५.००	
	200 mm	गोटा		१२८९१.००	१३,३५६.००	
	250 mm	गोटा		२१७११.००	२२,४९५.००	
	315 mm	गोटा		३९७८७.००	४१,२२३.००	
	400 mm	गोटा		६८१२७.००	७०,५८६.००	
	REDUCING COUPLER (PN 16)					
	110 to 90	गोटा		५४९९.००	५,६९८.००	
	160 to 110	गोटा		९१९७.००	९,५२९.००	
	200 to 160	गोटा		१३९५८.००	१४,४६२.००	
	250 to 200	गोटा		२०२११.००	२०,९४१.००	
	315 to 250	गोटा		३५६२५.००	३६,९११.००	
	400 to 315	गोटा		६१९४१.००	६४,१७७.००	
११	PVC Clamp Saddles Size(HDP* GI) with nut bolt					
	Saddle Clamp 32x15 mm	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८२/८३ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको			३०८.००	
	Saddle Clamp 40x15 mm				४५१.००	
	Saddle Clamp 50x15 mm				४५७.००	
	Saddle Clamp 63x15 mm				४९७.००	
	Saddle Clamp 75x15 mm				५३१.००	
	Saddle Clamp 90x 15 mm				६००.००	
	Saddle Clamp 110x15 mm				६८६.००	
	Saddle Clamp 125x15 mm				७४३.००	
	Saddle Clamp 140x15 mm				८५७.००	
	Saddle Clamp 160x15 mm				२,६७५.००	
	Saddle Clamp 180x15 mm				२,७५०.००	
	Saddle Clamp 200x15 mm				२,८५०.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, चर्दिया

आ.व. २०८३/०८४ को लागि खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरुको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	वाटरपम्पहरु					
	क.चाइनिज वाटर पम्प					
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	२३५४.००	२५८०.००	२,६७३.००	
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सर्भो वा सो सरह					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९१५७.००	९३७१.००	९,७०९.००	
	१ हर्ष पावर	गोटा	१७०६६.००	२००००.००	२०,७२२.००	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२१७७४.००	२४०००.००	२४,८६६.००	
	२ हर्ष पावर	गोटा		२६५००.००	२७,४५७.००	
	५ हर्ष पावर	गोटा		५६०००.००	५८,०२२.००	
	ग. ओपनेल सम्मर्सिबल पम्प					
	०.५ हर्ष पावर मल्टि स्टेज	गोटा	१५३०१.००	१६५००.००	१७,०९६.००	
	०.५ हर्ष पावर मोनो ब्लक	गोटा	६९०१.००	७५००.००	७,७७१.००	
	१ हर्ष पावर मल्टि स्टेज	गोटा	१५५१५.००	१७०००.००	१७,६१४.००	
	१ हर्ष पावर मोनो ब्लक	गोटा	१०१६५.००	१११००.००	११,५०१.००	
	२ हर्ष पावर मल्टि स्टेज	गोटा	२६२१५.००	२८५००.००	२९,५२९.००	
	२ हर्ष पावर मोनो ब्लक	गोटा	२७८२०.००	३००००.००	३१,०८३.००	
	घ. जेट पम्प (आई.एस.आई/आई.एस.ओ)					
	१ हर्ष पावर	गोटा	२३००५.००	२५०००.००	२५,९०३.००	
	१.५० हर्ष पावर	गोटा	२६७५०.००	२९०००.००	३०,०४७.००	
	२.० हर्ष पावर	गोटा	३६९१५.००	४०५००.००	४१,९६२.००	
	ड. सुपर संकसन पम्प					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	६६३४.००	७२००.००	७,४६०.००	
	०.७५ हर्ष पावर	गोटा	७४९०.००	८२००.००	८,४९६.००	
	१.० हर्ष पावर	गोटा	१४५५२.००	१६०००.००	१६,५७८.००	
	१.० हर्ष पावर बुस्टर पम्प	गोटा	२१४००.००	२३५००.००	२४,३४८.००	
	२.० हर्ष पावर बुस्टर पम्प	गोटा	३५६३१.००	३९०००.००	३२,११९.००	
	च. सम्मर्सिबल पम्प (आई.एस.आई/आई.एस.ओ)					
	१. हर्ष पावर	गोटा	३१०३०.००	३४१३३.००	३४,१३३.००	
	२. हर्ष पावर	गोटा	५१८९५.००	५७०८५.००	५७,०८५.००	
	५. हर्ष पावर	गोटा		६८३५५.००	६८,३५५.००	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा		१२६७८८.००	१२६,७८८.००	
	१०. हर्ष पावर	गोटा		१७६४००.००	१७६,४००.००	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा		१८१९१३.००	१८१,९१३.००	
	१५. हर्ष पावर	गोटा	१७३३४०.००	१८५०००.००	१८५,०००.००	
	२०. हर्ष पावर	गोटा		२१५०००.००	२१५,०००.००	
	२५. हर्ष पावर	गोटा		२४३०००.००	२४३,०००.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२	जि.आई.पाईप एन.एस-१९९					
	क.मिडियम क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१६२.००	१९०.००	१९७.००	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२०१.००	२४३.००	२५२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३१०.००	३६९.००	३८२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३९७.००	४८१.००	४९८.००	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४५३.००	५५४.००	५७४.००	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	६२४.००	७६२.००	७९०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७९३.००	९७३.००	१,००८.००	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	९८४.००	१२१०.००	१,२५४.००	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१४७५.००	१८१४.००	१,८७९.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१९२७.००	२३७१.००	२,४५७.००	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२३२६.००	२८६७.००	२,९७०.००	
	ख. हेभी क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१९१.००	२१७.००	२२५.००	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२४३.००	२७३.००	२८३.००	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३६५.००	४१३.००	४२८.००	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४६२.००	५२९.००	५४८.००	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५२६.००	६०९.००	६३१.००	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	७६८.००	८९९.००	९३१.००	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	९६३.००	११२४.००	१,१६५.००	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	११३१.००	१३२३.००	१,३७१.००	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१७०७.००	२००३.००	२,०७५.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२१९३.००	२५७९.००	२,६७२.००	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२४७९.००	२९१९.००	३,०२४.००	
	ग. लाईट क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१३८.००	१४३.००	१४८.००	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	१८७.००	१९५.००	२०२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२५६.००	२७२.००	२८२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३११.००	३५२.००	३६५.००	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	३८७.००	४३७.००	४५३.००	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	४८८.००	५५१.००	५७१.००	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७०५.००	७६३.००	७९१.००	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	८३५.००	८९८.००	९३०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	११९७.००	१,२९१.००	१,३३८.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१९३९.००	१,९७०.००	२,०४१.००	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२३०३.००	२,३४०.००	२,४२४.००	
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर		२,७५०.००	२,८४९.००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३	सरसफाई संबन्धि					
	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	६०६.००	६५०.००	६७३.००	
	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	६६१.००	७१५.००	७४१.००	
	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	१४८७.००	१७१०.००	१,७७२.००	
	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्च ब्यासका हेभी	सेट	५५११.००	५५११.००	५,७१०.००	
	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१४८७८.००	१४८७८.००	१५,४१५.००	
	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	१२१२३.००	१२१२३.००	१२,५६१.००	
	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१३२३.००	१३२३.००	१,३७१.००	
	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२२०४.००	२२०४.००	२,२८४.००	
	६०० X६०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर डबल सिल फ्रेम मेडियम (एन.एस.१०४)	सेट	५५११.००	५५११.००	५,७१०.००	
	१५ X १८ इन्च साईजको ग्रेटिङ फ्रेम	सेट	११०२.००	११०२.००	१,१४२.००	
	१८ X २१ इन्च साईजको ग्रेटिङ फ्रेम	सेट	२२०.००	२२०.००	२२८.००	
	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	२२०.००	२२०.००	२२८.००	
४	जि.आई पाईपको चुरि काटने कामको ज्याला					
	१५ देखि २५ मि.मि. सम्मको पाईप	प्रति चुरी	४९.००	४९.००	५१.००	
	३२ देखि ४० मि.मि. सम्मको पाईप	प्रति चुरी	५५.००	५५.००	५७.००	
	५० मि.मि. को पाईप	प्रति चुरी	६६.००	६६.००	६८.००	
	६५ मि.मि. को पाईप	प्रति चुरी	७६.००	७६.००	७९.००	
	८० मि.मि. को पाईप	प्रति चुरी	९३.००	९३.००	९६.००	
	१०० मि.मि. को पाईप	प्रति चुरी	१३२.००	१३२.००	१३७.००	
५	वायो स्पाण्ड फिल्टर	प्र. गो.	४०००.००	४०००.००	४,५००.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १५

आ.व. २०८३।०८।४ को लागि विद्युतिय सामान तथा विद्युत सम्बन्धित सामग्रीहरुको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८।२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८।३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८।४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमिड. पंखा उपा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
	४८ इन्च	गोटा	३२५१.००	३२७५.००	३,३९३.००	
	३६ इन्च	गोटा	२९३१.००	२९७८.००	३,०८६.००	
	४२ इन्च	गोटा	३०३७.००	३०७८.००	३,१८९.००	
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२६११.००	२६११.००	२,७०५.००	
३	एक्जस्ट पंखा ९ इन्च	गोटा	१८१२.००	१९५०.००	२,०२०.००	
	६ इन्च	गोटा	१५४५.००	१६५०.००	१,७१०.००	
	१२ इन्च	गोटा	२८२४.००	२९५०.००	३,०५६.००	
४	Air Conditioner					
	9000 BTU/(0.75 Ton)	गोटा	६१३४९.००	६१३४९.००	६३,५६४.००	
	12000 BTU/(0.75 Ton)	गोटा	६९६६९.००	६९६६९.००	७२,१८४.००	
	18000 BTU/(0.75 Ton)	गोटा	९५६६९.००	९५६६९.००	९९,१२३.००	
	24000 BTU/(0.75 Ton)	गोटा	११४३८९.००	११४३८९.००	११८,५१८.००	
	24000 BTU/(1.50 Ton), LG/Samsung/Phillips and Equivalent	गोटा	११९६००.००	११९६००.००	१२३,९१८.००	
	24000 BTU/(2.0 Ton)	गोटा	१४५६००.००	१४५६००.००	१५०,८५६.००	
५	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१३९६५.००	१५०५९.००	१५,६०३.००	
६	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१६०४३.००	१७३७५.००	१८,००२.००	
७	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२१३७३.००	२३१६७.००	२४,००३.००	
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१२२६.००	१२७४.००	१,३२०.००	
९	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१२२६.००	१२७४.००	१,३२०.००	
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	१९५१.००	२०८६.००	२,१६१.००	
११	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२१११.००	२२५७.००	२,३३८.००	
१२	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	५६४.००	६०२.००	६२४.००	
१३	ट्यूबलाईट रड	गोटा	११७.००	१२२.००	१२६.००	
१४	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	३७३.००	३९३.००	४०७.००	
१५	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३७३.००	३८२.००	३९६.००	
१६	इन्फेक्टिकल बेल	गोटा	३७३.००	३८२.००	३९६.००	
१७	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५५४.००	५७८.००	५९९.००	
१८	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	गोटा	३२५.००	३४१.००	३५३.००	
१९	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	१८४३.००	१९६८.००	२,०३९.००	
२०	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	४२६४.००	४५००.००	४,६६२.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२१	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	५९.००	६१.००	६३.००	
२२	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११७.००	१२०.००	१२४.००	
२३	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११२.००	११५.००	११९.००	
२४	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (१० मिटर)					
	१/१८ एस.सि.	क्वायल	९९१.००	९९१.००	१,०२७.००	
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१८४३.००	१८४३.००	१,९१०.००	
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	११४६.००	११४६.००	१,१८७.००	
	७/२० एस.सि.	क्वायल	४१३६.००	४५००.००	४,६६२.००	
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२५८०.००	२६९२.००	२,७८९.००	
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६२६८.००	६२९३.००	६,४२०.००	
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३११२.००	१३२८७.००	१३,७६७.००	
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१८०१५.००	१८०१५.००	१८,६६५.००	
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३५२३१.००	३५२३१.००	३६,४०३.००	
	०.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	५८६.००		६०७.००	
	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८१०.००	८३८.००	८६८.००	
	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	११७३.००	१२७४.००	१,३२०.००	
	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१६२५.००	१६२५.००	१,६८४.००	
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२४५२.००	२४५२.००	२,५४१.००	
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३७८४.००	३७८४.००	३,९२१.००	
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	६०२२.००	६०२२.००	६,२३९.००	
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९८४४.००	९९६२.००	१०,३२२.००	
२५	PVC insulated flexible copper wire (१० मीटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	५६९.००	५६९.००	५९०.००	
	14/60 SPT	क्वायल	६१८.००	६२४.००	६४७.००	
	23/60 SPT	क्वायल	८७९.००	८७९.००	९११.००	
	40/60 HV	क्वायल	१४९२.००	१६२२.००	१,६८१.००	
	14/60 TP	क्वायल	६६६.००	६९६.००	७२१.००	
	23/60 TP	क्वायल	१५५०.००	१५५०.००	१,६०६.००	
	40/60 TP	क्वायल	१७३७.००	१७३७.००	१,८००.००	
	23/60 TWR	क्वायल	१९५६.००	१९५६.००	२,०२७.००	
	40/60 TWR	क्वायल	२५८५.००	२५८५.००	२,६७८.००	
	40/60 TCR	क्वायल	२८४६.००	२८४६.००	२,९४९.००	
	23/60 TCR	क्वायल	२७७१.००	२७८०.००	२,८८०.००	
२६	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	२४.००	२६.००	२७.००	
	5mm	मिटर	२३.००	२७.००	२८.००	
	6mm	मिटर	२८.००	२८.००	२९.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	10mm	मिटर	४३.००	४७.००	४९.००	
	16mm	मिटर	७३.००	७३.००	७६.००	
	25mm	मिटर	९५.००	९५.००	९८.००	
२७	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.5mm SC	Coil	६०२.००	६०२.००	६२४.००	
	0.75mm SC	Coil	८१०.००	८१०.००	८३९.००	
	1.0 mm SC	Coil	१०९३.००	१०९३.००	१,१३२.००	
	1.5 mm SC	Coil	१६७८.००	१७३७.००	१,८००.००	
	2.5 mm SC	Coil	२४६७.००	२४६७.००	२,५५६.००	
	4 mm SC	Coil	३८००.००	३८००.००	३,९३७.००	
	6 mm SC	Coil	६००७.००	६००७.००	६,२२४.००	
	10mm SC	Coil	९८४४.००	९८४४.००	१०,१९९.००	
२८	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		८९०.००	९७३.००	१,००८.००	
२९	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	७७७.००	८५०.००	८८१.००	
	2/20 SC	क्वायल	११०८.००	१२१०.००	१,२५४.००	
३०	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२७.००	२८.००	२९.००	
३१	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३३.००	३४.००	३५.००	
३२	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१.००	३१.००	३२.००	
३३	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२.००	२.००	२.००	
३४	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२८.००	२८.००	२९.००	
३५	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	३९.००	४१.००	४२.००	
३६	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२३.००	२३.००	२४.००	
३७	चोक	गोटा	२४०.००	२४८.००	२५७.००	
३८	इलोकटोनिक चोक	गोटा	२४५.००	२४५.००	२५४.००	
३९	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	३३.००	३६.००	३७.००	
४०	यू हुक	गोटा	११५.००	१२५.००	१३०.००	
४१	विजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३३.००	३६.००	३७.००	
४२	विजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३८.००	३८.००	३९.००	
४३	विजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३३.००	३६.००	३७.००	
४४	विजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३३.००	३६.००	३७.००	
४५	विजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७१.००	७८.००	८१.००	
	LED Bulb					
	विजूलिको बल्ब ५ वाट	गोटा	२०८.००		२१६.००	
	विजूलिको बल्ब ७ वाट	गोटा	२३४.००		२४२.००	
	विजूलिको बल्ब ९ वाट	गोटा	२३९.००		२४८.००	
	विजूलिको बल्ब १२ वाट	गोटा	२६०.००		२६९.००	
४६	LED FIXTURES (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	LED BULBS					
	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	६३.००	६५.००	
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१२४.००	१२८.००	
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१३९.००	१४४.००	
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१८३.००	१९०.००	
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		१८३.००	१९०.००	
	LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		२७०.००	२८०.००	
	LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		३४२.००	३५४.००	
	High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा		५२२.००	५४१.००	
	High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा		७८३.००	८११.००	
	High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा		१,००७.००	१,०४३.००	
	High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा		१,२६२.००	१,३०८.००	
४७	Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete. (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	2 *18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको	२,६७८.००	२,७७५.००	
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट		१,८३३.००	१,८९९.००	
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट		२,२६६.००	२,३४८.००	
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with louver complete set WVP24236	सेट		६,०६७.००	६,२८६.००	
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट		६,८२४.००	७,०७०.००	
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट		१०,८१५.००	११,२०५.००	
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट		१४,०६०.००	१४,५६८.००	
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट		१३,३३९.००	१३,८२१.००	
	Hight efficiency circular LED Down Light LD71	सेट		३,२४५.००	३,३६२.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट		१४,६००.००	१४,१२७.००	
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट		१,०८२.००	१,१२१.००	
	Circular LED/Dome Light Suitable for true ceiling LW01	सेट		३,२४५.००	३,३६२.००	
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट		३,२४५.००	३,३६२.००	
	Recess Mounted indirect & direct luminaries WVP 64236	सेट		६,१२९.००	६,३५०.००	
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236	सेट		६,१२९.००	६,३५०.००	
४८	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३५६.००	३९०.००	४०४.००	
४९	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५०१.००	५५०.००	५७०.००	
५०	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२५२.००	२७५.००	२८५.००	
५१	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	३४७.००	३८०.००	३९४.००	
५२	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	३६२.००	३९५.००	४०९.००	
५३	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	६५०.००	७१५.००	७४१.००	
५४	सि.एफ.एल चिम					
	३ वाट	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९९.००	
	७ वाट	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९९.००	
	७ वाट स्पाइरल	गोटा	२६६.००	२६६.००	२७६.००	
	११ वाट	गोटा	१९२.००	१९२.००	१९९.००	
	१५ वाट	गोटा	२१३.००	२१३.००	२२१.००	
	१५ वाट स्पाइरल	गोटा	२८२.००	२८२.००	२९२.००	
	२२ वाट	गोटा	३२०.००	३२०.००	३३२.००	
	२४ वाट स्पाइरल	गोटा	३२०.००	३२०.००	३३२.००	
५४	LED Lamp 40 Watt सडक बल्बी	गोटा	१३५२०.००		१४,००८.००	
५५	डेनमार्कमा बनेका पि.मि.सी. ग्रीप	गोटा	६.००	६.००	६.००	
५६	स्टिल स्क्रू	गोटा	१.००	१.००	१.००	
५७	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कमर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२३४५.००	२५४९.००	२,६४१.००	
५८	ब्राकेट लैम्प	गोटा	३७३.००	४०४.००	४१९.००	
५९	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थि फेज कमसिंयल टाइप	गोटा	१३०५८.००	१३०५८.००	१३,५२९.००	
६०	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	६६०९.००	७२००.००	७,४६०.००	
६१	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	६६०९.००	७२००.००	७,४६०.००	
६२	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसिंयल टाइप	गोटा	१७८५.००	१९००.००	१,९६९.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६३	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनल्डबोर्ड कमसिगल टाइप	गोटा	३५१.००	३८२.००	३९६.००	
६४	डिस्ट्रीब्युसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	१६७८.००	१६७८.००	१,७३९.००	
६५	६ तथा १६ एम्पियर एम.सि.वी.	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
६६	३२ एम्पियर डि.पि. एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	११३०.००	११३०.००	१,१७१.००	
६७	३/१८ पि.भि.सि.कपर वायर पि.भि.सि.लिप्टी साथै डिस्ट्रीब्युसन बोर्डमा जडानका लागि	र.मी.	८०.००	८०.००	८३.००	
६८	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अधिहको लागि	र.मी.	११७.००	१२८.००	१३३.००	
६९	घर तथा आफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार , तामाको प्लेट,आवश्यक मात्रामा कोईला,नुन आदि सबै सामग्री प्रयोग गरिअर्थिङ गर्ने काम पूरा	गोटा	७४६२.००	७४६२.००	७,७३१.००	
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बर्से, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७८०.००	८५०.००	८८१.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९८८.००	१०१९.००	१,०५६.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०९२.००	१२००.००	१,२४३.००	
	घ. एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई बस को प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	२३४०.००		२,४२४.००	
७१	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बस्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८८४.००	८८४.००	९१६.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११८०.००	११८०.००	१,२२३.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०६.००	८१०.००	८३९.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७२	स्तरिय सामान र पोलिथिन पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ट वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०६.००	८०६.००	८३५.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८३२.००	८३२.००	८६२.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८११.००	८११.००	८४०.००	
७३	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९७२.००	९७२.००	१,००७.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२२२.००	१२२२.००	१,२६६.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४४.००	११४४.००	१,१८५.००	
७४	शुभ कटिङ र वाल बैक फिलिङ.	र.मि.	२६.००	२६.००	२७.००	
७५	पाईप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	८.००	८.००	८.००	
७६	केबल विच्छाडने काम (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१५.००	१६.००	१७.००	
७७	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ का लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२१.००	२३.००	२४.००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	२९.००	३०.००	३१.००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३२.००	३४.००	३५.००	
७८	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ का लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	४५.००	४९.००	५१.००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	४७.००	५१.००	५३.००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	६७.००	७३.००	७६.००	
७९	वायरिङ को लागि पि.भि.सि. लिण्ट डबल लक सिस्टम					
	1/2"	मिटर	६०.००	६५.००	६७.००	
	3/4"	मिटर	८०.००	८७.००	९०.००	
	1"	मिटर	११२.००	१२३.००	१२७.००	
	1 1/2"	मिटर	१५८.००	१७३.००	१७९.००	



सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२"	मिटर	१६७.००	१८३.००	१९०.००	
८०	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	धान	३५१.००	३८२.००	३९६.००	
	६- ३२ टी.पी. एन.	धान	८८५.००	९७०.००	१,००५.००	
८१	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)					
	६- ३२ टी.पी.	धान	१४२८.००	१५५१.००	१,६०७.००	
	६- ३२ टी.पी. एन.	धान	१७०५.००	१८७५.००	१,९४३.००	
	४० एस.पी.	धान	४२६.००	४६४.००	४८१.००	
	४० डि.पी.	धान	१०१२.००	११००.००	१,१४०.००	
	४० टि.पी.	धान	१४९२.००	१६४०.००	१,६९९.००	
	६३ एस.पी.	धान	३९९.००	४३०.००	४४६.००	
	६३ डि.पी.	धान	९०५.००	९५०.००	९८४.००	
	६३ टि.पी.	धान	१६७८.००	१८००.००	१,८६५.००	
	४० टी.पी. एन.	धान	१६७८.००	१८००.००	१,८६५.००	
	६३ टी.पी. एन.	धान	१८३८.००	२०००.००	२,०७२.००	
८२	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१२७.००	१३२.००	१३७.००	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७५.००	१७८.००	१८४.००	
	टि.भि. सकेट	सेट	१८०.००	१९७.००	२०४.००	
	वन ग्याङ वन वे स्वीच	सेट	१३३.००	१३९.००	१४४.००	
	वन ग्याङ टु वे	सेट	१३८.००	१४१.००	१४६.००	
	टु ग्याङ वन वे	सेट	२२८.००	२५०.००	२५९.००	
	थ्रि ग्याङ वन वे	सेट	२९३.००	३२०.००	३३२.००	
	फोर ग्याङ वन वे	सेट	३७३.००	४१०.००	४२५.००	
	सिक्स ग्याङ वन वे	सेट	३९९.००	४३०.००	४४६.००	
८३	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१०१२.००	११००.००	१,१४०.००	
८४	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. (आई.एस.आई.)	गोटा	१०१८.००	११००.००	१,१४०.००	
८५	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१०१८.००	११००.००	१,१४०.००	
८६	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	३३५.००	३६८.००	३८१.००	
८७	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	६१८.००	६१८.००	६४०.००	
८८	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	७७७.००	८५०.००	८८१.००	
८९	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	६४.००	६९.००	७१.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	४"X६"	गोटा	६९.००	६९.००	७१.००	
	६"X८"	गोटा	११७.००	१२६.००	१३१.००	
	८"X१०"	गोटा	१४३.००	१५६.००	१६२.००	
	८"X१२"	गोटा	१४९.००	१६३.००	१६९.००	
९०	पि.भि.सि. कभर					
	४"X४"	गोटा	१२२.००	१३२.००	१३७.००	
	४"X६"	गोटा	१८६.००	२०२.००	२०९.००	
	६"X८"	गोटा	२६१.००	२८५.००	२९५.००	
	८"X१०"	गोटा	३८८.००	४२५.००	४४०.००	
	८"X१२"	गोटा	४३६.००	४७५.००	४९२.००	
९१	एम.सि.वि.को लागि पि.भि.सि. बक्स					
	One pole PVC box GPS	set	९५.००	९८.००	१०२.००	
	Two pole PVC box GPS	set	१४३.००	१५५.००	१६१.००	
	Fourpole PVC box GPS	set	३४१.००	३७०.००	३८३.००	
९२	लोकल एम.सि.वि.बक्स					
	४ वे	धान	५१६.००	५१६.००	५३५.००	
	६ वे	धान	६०२.००	६०२.००	६२४.००	
	८ वे	धान	६७७.००	६७७.००	७०१.००	
	१० वे	धान	८५२.००	८५२.००	८८३.००	
	१४ वे	धान	२६६५.००	२६६५.००	२,७६१.००	
	१६ वे	धान	३०३७.००	३०३७.००	३,१४७.००	
९३	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	७४६.००	८२०.००	८५०.००	
९४	७/१८ पि.भि.सि.कपर वायर पि.भि.सी.लिष्टी साथ डिस्ट्रीब्युसन बार्डमा जडानका लागि	र.मि.	९६.००	१००.००	१०४.००	
९५	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी.(standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	२७१.००	२९८.००	३०९.००	
९६	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells)	गोटा	२७७.००	३०४.००	३१५.००	
९७	Powder coated Distribution Board GECO, Havells, Rodex,standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	१४१२.००	१५५०.००	१,६०६.००	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१६२५.००	१७७५.००	१,८३९.००	
	8way SPN DB Double Cover	Set	१९१८.००	२१००.००	२,१७६.००	
	12way SPN DB Double Cover	Set	२६३८.००	२९००.००	३,००५.००	
	16way SPN DB Double Cover	Set	२६९१.००	२९५०.००	३,०५६.००	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४२९१.००	४७००.००	४,८७०.००	
	6 TPN DB Double Cover	Set	४८७६.००	५३००.००	५,४९१.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	8 TPN DB Double Cover	Set	५४३७.००	५९००.००	६,११३.००	
९८	आई.एस. ३०४३ अनुसारको ६५X६५X३.१५ मि.मि. साईजको आर्थिकको गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	४३७१.००	४८५०.००	५,०२५.००	
९९	T-Type Cross arm	No	३१०८.००	३१०८.००	३,२२०.००	
१००	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fix	Pe	३७९२.००	३७९२.००	३,९२९.००	
१०१	PSC pole Clamp(single)	PC	१६५९.००	१६५९.००	१,७१९.००	
१०२	PSC pole Clamp(Double)	PC	२६२.००	२६२.००	२७१.००	
१०३	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	१५१७.००	१५१७.००	१,५७२.००	
१०४	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	२६४.००		२७४.००	
१०५	Shackle Insulator with D- Iron	PC	१७७.००	१९४.००	२०१.००	
१०६	5/8x7" Nut Bolt	Kg	२६८.००	२६८.००	२७८.००	
१०७	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२७३.००	२७३.००	२८३.००	
१०८	Stay set	set	२२०३.००	२२०३.००	२,२८३.००	
१०९	Stay Insulator	PC	१९३.००	१९३.००	२००.००	
११०	Stay Wire	kg	१५०.००	१६५.००	१७१.००	
१११	Transformer Made in China	No				
११२	Transformer Made in Nepal (NS mark)	No				
११३	Transformer Mounting set	set	१२१५२.००	१२१५२.००	१२,५९१.००	
	Neek or Equivalent with NS.					
११४	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC	बकि जिल्लाको	२६९,१४९.००	कम्पनिको दररेट बमोजिम कायम गर्ने	
११५	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC	आ.च. ०८१/८२	३८८,७७०.००		
११६	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC	को जिल्ला दररेट	६२२,०३१.००		
११७	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC	अनुसार कायम	७४१,६५२.००		
११८	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC	गरिएको	९२४,६७३.००		
११९	9 KV Lightning arestor(3Pcs)	Pe	७५००.००	८२५०.००	८,४४८.००	
१२०	75 AMP MCCB	Pe	१०९८०.००	१२०००.००	१२,४३३.००	
१२१	50 AMP MCCB	Pe	७९९५.००	८७००.००	९,०१४.००	
१२२	MCCB Box with Bustar	Pe	१२२०५.००	१३४००.००	१३,८८४.००	
१२३	Cable log 95mm	meter	१४३.००	१४३.००	१४८.००	
१२४	95 sqmm 912/2 Core cable	meter	३७३.००	३७३.००	३८६.००	
१२५	11 KV DO fuse	no	१६५००.००	१६५००.००	१७,०९६.००	
१२६	95 sqmm ABC cable	meter	४५०.००	४५०.००	४६६.००	
१२७	10 core copper cable	meter	१५६०.००	१५६०.००	१,६१६.००	
१२८	Earthing wire	kg	१९६५.००	१९६५.००	२,०३६.००	
१२९	LED 100 watt flood Light	nos	४५२०.००	४५२०.००	४,६८३.००	
१३०	LED Search Light	nos	८३२२.००	८३२२.००	८,६२२.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३१	0.02sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	Km			२९,७४०.००	
१३२	0.025sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2049	Km			३१,९४९.००	
१३३	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	Km		३६०००.००	३७,३००.००	
१३४	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	Km	९००००.००	९००००.००	९३,२४९.००	
१३५	0.1sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2049	Km	११५०००.००	११५०००.००	११९,१५२.००	
१३६	पि.एस.सि. विद्युतको पोल ८ मिटरको (एन.एस.३४६-२०५२)	प्रतिएक			७,५४३.००	
१३७	पि.एस.सि. विद्युतको पोल ९ मिटरको (एन.एस.३४६-२०५२)	प्रतिएक	८३३१.२६	८३३१.२६	८,६३२.००	
१३८	पि.एस.सि. विद्युतको पोल १० मिटरको (एन.एस.३४६-२०५२)	प्रतिएक			१२,७५५.००	
१३९	पि.एस.सि. विद्युतको पोल ११ मिटरको (एन.एस.३४६-२०५२)	प्रतिएक	१३९११.६६	१३९११.६६	१४,४१४.००	
१४०	Single Arm Gi/Galvanized pole 9m	प्रतिएक	२१८७१.००	२१८७१.००	२२,६६१.००	
१४१	Single Arm Gi/Galvanized pole 11m		२८०६७.००	२८०६७.००	२९,०८०.००	
१४२	विद्युतलाईनमा स्टे जडान गर्ने कामको ज्याला	प्रतिएक	१८६९.००	१८६९.००	१,९३६.००	
१४३	डिस्ट्रिब्युसन लाईन तान्ने काम	Km per cond.	१०२७८.००	१०२७८.००	१०,६४९.००	
१४४	प्रसारण लाइन ११ KV 0.1 sq.inch ACSR conductor तान्ने काम	Km per cond.	१८०१०.००	१८०१०.००	१८,६६०.००	
१४५	खाल्डो खनेर ८ र ९ मिटरको पोल ठड्याउने काम	प्रतिएक	२९८४.००	२९८४.००	३,०९२.००	
१४६	अर्थिङ, एम.सि.वि.राखेर ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने पुरा काम	प्रतिएक	११५१४.००	११५१४.००	११,९३०.००	
१४७	Solar Panel 100 Wp -25 Year Warranty	सेट	१४२०४.००	१४२०४.००	१४,७७७.००	
१४८	Solar Panel 200 Watt	सेट	२३४००.००	२३४००.००	२४,२४५.००	
१४९	Solar Panel 300 Watt	सेट	५७६४९.००	५७६४९.००	५९,७३०.००	
१५०	Battery (12v), 100 Ah PO4 Battery/82ah@C10 Li-Ion (Lifepo4) Battery	प्रतिएक	३०१६०.००	३०१६०.००	३१,२४९.००	
१५१	Hi Musk Light 16 m ht. जडान समेत (फाउन्डेसन बाहेक) ISO प्राप्त जम्मा खर्च	प्रतिएक	६०३७५०.००	६०३७५०.००	६२५,५४५.००	
१५२	3 Core 6 sqmm size flat PVC insulated copper sub-mersible Cable	प्रतिएक	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८१/८२ को जिल्ला दर रेट	४४५.००	४६१.००	

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५३	3-Core 10 sqmm size flat PVC insulated copper sub-mersible Cable	प्रतिएक	अनुसार कायम गरिएको	६८८.००	७१३.००	
१५४	Flood Light 20 Watt 6500 KV	गोटा	बाँके जिल्लाको आ.व. ०८२/८३ को जिल्ला दर रेट अनुसार कायम गरिएको		१,३५९.००	
१५५	Flood Light 30 Watt 6500 KV	गोटा			१,६३०.००	
१५६	Flood Light 50 Watt 6500 KV	गोटा			२,३७०.००	
१५७	Flood Light 70 Watt 6503 KV	गोटा			३,६७१.००	
१५८	LED TUBELIGHTS	गोटा				
१५९	LED Tubelight 18 Watt 6500 K	गोटा			२७८.००	
१६०	LED Tubelight with holder 18 Watt 6500 K	गोटा			४३८.००	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १६

आ.व.२०८३।०८४ को लागि वन क्षेत्रसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु तथा कामको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	रुख छपान गर्ने, नम्बरिङ गर्ने, टाँचा लगाउने, व्यास नाप्ने, अभिलेख उठाउने, मुल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख	२५.००	२८.००	२९.००	
२	रुख काट्ने काम	घ.फि.	१०.००	११.००	११.००	
३	गिण्डा मुछान गर्ने	घ.फि.	२०.००	२२.००	२३.००	
४	याडिङ गर्ने	घ.फि.	१७.००	२०.००	२१.००	
५	बोक्रा हटाउने काम	घ.फि.	६.००	७.००	७.००	
६	लोडिङ गर्ने काम	घ.फि.	२२.००	२४.००	२५.००	
७	अनलोड गर्ने काम	घ.फि.	१०.००	११.००	११.००	
८	पाइलिङ गर्ने काम	घ.फि.	१२.००	१३.००	१३.००	
९	गोलियामा नम्बरिङ गर्ने काम	घ.फि.	७.००	८.००	८.००	
१०	पोलिट्युब खरिद	के जि	३००.००	३५०.००	३६३.००	
११	काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मी. सम्मका लागि	घ.फि.	३८.००	४०.००	४१.००	
	५-१० कि.मी. सम्मका लागि	घ.फि.	४४.००	४५.००	४७.००	
	१० - १५ कि.मी. सम्मका लागि	घ.फि.	४८.००	५०.००	५२.००	
	१५ - २० कि.मी. सम्मका लागि	घ.फि.	५२.००	५४.००	५६.००	
	२० कि.मी. भन्दा माथी	घ.फि.	५५.००	५७.००	५९.००	
१२	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X ५X ५					
	कटान मूछान गर्ने काम	चट्टा	२५००.००	२६००.००	२,६९४.००	
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा	१५००.००	१५५०.००	१,६०६.००	
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा	१७००.००	१७५०.००	१,८१३.००	
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	९००.००	९५०.००	९८४.००	
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२५०.००	१३५०.००	१,३९९.००	
१३	दाउरा ढुवानी	चट्टा				
	०-५ कि.मी. सम्मका लागि	चट्टा	२६००.००	२७००.००	२,७९७.००	
	५-१० कि.मी. सम्मका लागि	चट्टा	२८००.००	२८५०.००	२,९५३.००	
	१० - १५ कि.मी. सम्मका लागि	चट्टा	३०००.००	३०५०.००	३,१६०.००	
	१५ - २० कि.मी. सम्मका लागि	चट्टा	३३००.००	३३५०.००	३,४७१.००	
	२० कि.मी. भन्दा माथी	चट्टा	३५००.००	३५५०.००	३,६७८.००	
१४	सरकारी निकायबाट जफत गरिएको काठ लोड, अनलोड र ढुवानी समेत					
	०-५ कि.मी. सम्मका लागि	घ.फि.	१५०.००	१६०.००	१६६.००	
	५ कि.मी. भन्दा माथी	घ.फि.	१७५.००	१८०.००	१८६.००	

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, बाँके

१५	काष्ठजन्य प्रजातीका विरुदा खरिद टिक र मसला लगायत				
	पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	२०.००	२४.००	२५.००
	पोलिब्याग साइज ३×७	गोटा	१५.००	१६.००	१७.००
	पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	३५.००	३८.००	३९.००



मोहन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१६	डालेपाँस प्रजातीका विरुवा खरिद				
	पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	२०.००	२२.००	२३.००
	पोलिब्याग साइज ३×७	गोटा	१५.००	१६.००	१७.००
१७	जडिवुटी प्रजाती विरुवा खरिद हर्षो, बर्षो, अमला लगायत				
	पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	२२.००	२५.००	२६.००
	पोलिब्याग साइज ३×७	गोटा	१७.००	२०.००	२१.००
	पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	३८.००	४०.००	४१.००
१८	मेन्था रुट सकर खरिद	के.जी.	१००.००	१००.००	१०४.००
१९	बाँस / अम्रिसो / निगालो विरुवा				
	राइजोम विरुवा	गोटा	३५०.००	३५०.००	३६३.००
	निगाले बाँस राइजोम विरुवा	गोटा	१५०.००	१५५.००	१६१.००
	बाँस कटिड विरुवा (Stem Cutting)	गोटा	२२५.००	२२५.००	२३३.००
	बाँस कटिड विरुवा (Branch Cutting)	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३५.००
	विऊवाट हुने बाँसको विरुवा	गोटा	३५.००	४०.००	४१.००
	बाँसको बहुवर्षीय विरुवा	गोटा	५०.००	६०.००	६२.००
२०	अम्रिसो गानो	गोटा	८.००	८.००	८.००
२१	नेपीएर सेट्स	गोटा	८.००	८.००	८.००
२२	वेतको विऊवाट उत्पादित विरुवा				
	पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	३०.००	३५.००	३६.००
	पोलिब्याग साइज ३×७	गोटा	२०.००	२०.००	२१.००
	पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	५०.००	५०.००	५२.००
२३	बहुवर्षीय विरुवा				
	कपुर, छतिवल, सानो समी, कल्की, पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	गोल्डमोर, विरेनद्रफूल, जामुन पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	५५.००	५५.००	५७.००
२४	बाँसको घना	गोटा	२२५.००	२५०.००	२५९.००
२५	फलफुल प्रजातीका विरुवाहरु				
	आप अमरपाली	गोटा	११०.००	११५.००	११९.००
	आप दसहरी	गोटा	८०.००	९०.००	९३.००
	आप अन्य	गोटा	७५.००	८०.००	८३.००
	लिची	गोटा	८०.००	८५.००	८८.००
	सुनकागती विऊवाट पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	३५.००	३८.००	३९.००
	सुनकागती कटिड, लेयरिड पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	५०.००	५३.००	५५.००
	कटहर पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	३८.००	४०.००	४१.००
	अम्बा पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	३८.००	४०.००	४१.००
२६	बिउ खरिद				
	टीक (Root Shoot Cutting)	गोटा	५.००	७.००	७.००

	टीक विउ	के.जी.	११०.००	१२०.००	१२४.००	
२७	विस्वा दुवानी प्रतिगोटा (जिल्ला भित्र)					
	पोलिब्याग साइज ३×७	गोटा	४.००	५.००	५.००	
	पोलिब्याग साइज ४×७	गोटा	५.००	६.००	६.००	
	पोलिब्याग साइज ५×८	गोटा	६.००	७.००	७.००	
२८	६×६×७ को पोल खरिद कंक्रीट	गोटा	१३५०.००	१४००.००	१,४५१.००	
	४×४×६ को पोल खरिद कंक्रीट	गोटा		६९०.००	७१५.००	
२९	पोल दुवानी ४×४×६ र ४×४×७	गोटा				
	० देखि १० किमि	गोटा	५०.००	५५.००	५७.००	
	१० किमि भन्दा माथि	गोटा	७५.००	८०.००	८३.००	
	६×६×७ को पोल दुवानी	गोटा	८०.००	८५.००	८८.००	
	घाँसे मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य					
1	Full Tree Uprooting Works by Mechanical means (JCB or equivalent) and Transportation upto 100 m , measurement of grith is taken from 1.3 m above ground					
1.1	Grith less then 50 cm	गोटा	७०.००	नेपाल सरकारको प्रचलित नर्म अनुसार हुने।	नेपाल सरकारको प्रचलित नर्म अनुसार हुने।	
1.2	51cm to 100 cm	गोटा	१३०.००			
1.3	101cm to 150 cm	गोटा	४००.००			
1.4	151cm to 200 cm	गोटा	११५०.००			
1.5	larger than 201 cm	गोटा	२८००.००			
2	All Kinds Grass cutting Works by Mechanical means (Tractor with Grass Cutter) Without Burning	प्रति हेक्टर	१००००.००			
3	Grass cutting Works by Mechanical means (Tractor with Grass Cutter) After Burning	प्रति हेक्टर	६०००.००			
For Deep Boring With Solar Works						
1	Mobilization and Demobilization of machinery and assoriss	प्रति कार्य	९५००.००	९५००.००	९,८४३.००	
2	Drilling of pilot hole by standard form 7.5/8" to 9.7/8" dia for first 100m in hard formation using DTH method	मि.	४८००.००	४८००.००	४,९७३.००	
3	supply and installation of 150mm(6") ND mild steel pipe of thickness 7mm having bevelled ends	मि.	२२००.००	२२००.००	२,२७९.००	
4	Miscellaneous (well cap, well cap cover set, crossbar, centralizer, bottom plug, clamps ,etc)	प्रति कार्य	७०००.००	७०००.००	७,२५३.००	
5	Sumesible cable 3*2.5mm2	मि.	१७०.००	१७०.००	१७६.००	
6	Plumbing Materials	सेट	१९०००.००	१९०००.००	१९,६८६.००	
7	GI Socket	सेट	१०५०.००	१०५०.००	१,०८८.००	
8	GI Twin chain	सेट	५०००.००	५०००.००	५,१८१.००	
9	Solar Panel	वाट	८०.००	८०.००	८३.००	



10	Solar DC pump 3 HP	सेट	१७००००.००	१७००००.००	१७६,१३७.००	
11	Installation Accessories including controller	सेट	३५०००.००	३५०००.००	३६,२६४.००	
12	Tainjab	मिटर	१६०.००	१६०.००	१६६.००	
13	Solvent cement	केजी	७८०.००	७८०.००	८०८.००	
For Solar Outdoor/Street Lamps						
1	200 Watt (100W x2) Poly Crystalline Panel	सेट	१६०००.००	१६०००.००	१६,५७८.००	
2	Battery (12.3 Volt), 75 AH, Lithium Ion,PO4 or eqv	सेट	२६०००.००	२६०००.००	२६,९३९.००	
3	Street Lamp (LED) 40 Watt Light	सेट	७०००.००	७०००.००	७,२५३.००	
4	15 Amp Dusk to Dawn charge Controller 3 stage dimming	वाट	६२००.००	६२००.००	६,४२४.००	
5	GI Single arm pole 9m	सेट	२२०००.००	२२०००.००	२२,७९४.००	
6	Necessary assembly, interconnecting wires, other accessories all complete	सेट	५०००.००	५०००.००	५,१८१.००	
7	Civil Works (Excavation & necessary concreting) to erect the pole of complete street light project	सेट	८०००.००	८०००.००	८,२८९.००	
8	Installation materials for Complete Street light project	सेट	५०००.००	५०००.००	५,१८१.००	
For Electric Fencing Works						
1	Solar Energizer Model No.2800 MB	सेट	२५००००.००	२५००००.००	२५९,०२५.००	
2	Solar Energizer Model No.M 1800 MB	सेट	२०००००.००	२०००००.००	२०७,२२०.००	
3	Solar Energizer Model No.MBS 300	सेट	८५०००.००	८५०००.००	८८,०६९.००	
4	Phocos Charger Controller 10 Am 12/24 V	सेट	२५००.००	२५००.००	२,५९०.००	
5	Gallagher Live fence indicator	सेट	४८८०.००	४८८०.००	५,०५६.००	
6	Gallagher Lightning Diverter	सेट	३०००.००	३०००.००	३,१०८.००	
7	Earthing Materials, Cupper wire, cupper plate, etc	सेट	१००००.००	१००००.००	१०,३६१.००	
8	Installation materials for grid powered unit	सेट	९५००.००	९५००.००	९,८४३.००	
9	0.02 ACSR Conductor wire	मि.	३०.००	३०.००	३१.००	
10	D Iron, Shackle Insulator,Nut Bolt, pole clamp	सेट	२५०.००	२५०.००	२५९.००	
For Painting and Signboard Works						
1	Painting making art of animals, logos in wall , board including paint (without primer)	व.फि.	१२०.००	१२०.००	१२४.००	
2	Writing letter including paint in wall, board etc (Without primer)	व.फि.	८०.००	८०.००	८३.००	



गोगन बहादुर हिमाल
प्रमुख जिल्हा अधिकारी

निर्णय नं १७

आ.व. २०८३/०८४ को लागि सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा सम्बन्धित दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी		विभागिय नमस अनुरूप दररेट विरलेषण अनुसार			
२	Air Transportation	के.जी.	विमान कम्पनिको दररेट अनुसार			
३	बैलगाडाबाट ढुवानी गर्ने काम लाड अनलोड समेत	प्रतिदिन	१५६०.००	१५६०.००	१,६१६.००	
४	काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मि.सम्म	घन फीट	३४.००	३४.००	३५.००	
	५-१० कि.मि.सम्म	घन फीट	३८.००	३८.००	३९.००	
	१०-१५ कि.मि.सम्म	घन फीट	४१.००	४१.००	४२.००	
	१५- २० कि.मि.सम्म	घन फीट	४४.००	४४.००	४६.००	
	२० कि मी भन्दा माथि		४७.००	४७.००	४९.००	
५	दाउरा ढुवानी					
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२२८८.००	२२८८.००	२,३७१.००	
	५-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२४७०.००	२४७०.००	२,५५९.००	
	१०-१५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२५७४.००	२५७४.००	२,६६७.००	
	१५- २० कि.मि.सम्म	चट्टा	२७५६.००	२७५६.००	२,८५५.००	
	२० कि मी भन्दा माथि	चट्टा	२९१२.००	२९१२.००	३,०१७.००	
६	नगरपालिका भित्र पसल देखि साइट सम्म रिक्सा वा बैलगाडा वा ठेलाबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने काम	प्रति क्वन्टिल	२८.००	२८.००	२९.००	
७	विद्युतका पोलहरु फेकिट्ट देखि निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गर्ने काम पक्कि र कच्चि बाटो दुवैको औसतमा	प्रतिपोल	Transportation Cost NRs= [0.04+0.0015xdistance in kilometer]x cost of one pole			
८	ह्यूमपाईप फेकिट्ट देखि निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गर्ने काम पक्कि र कच्चि बाटो दुवैको औसतमा	प्रति पाईप	Transportation Cost NRs = [0.04+0.0015xdistance in kilometer]x cost of one meter RC Pipe			
९	अष्टेरो सामान ट्रक टयाक्टर बाट ढुवानीगर्ने काम					
	पक्कि सडक (कालो पत्रे)	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	३.००	३.००	३.००	
	कच्चि सडक (ग्राभेल तथा धुले)	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	३.८०	३.८०	४.००	
१०	सजिलो सामान लोड/ अनलोड गर्ने काम (एउटा प्रयोजनको लागी)	प्रति क्वन्टिल	५.००	५.००	५.००	
११	अष्टेरो सामान लोड/ अनलोड गर्ने काम (एउटा प्रयोजनको लागी)	प्रति क्वन्टिल	८.००	८.००	८.००	



सि.न	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफ्रियत
१२	सजिलो सामान ट्रक टयाक्टर बाट ढुवानीगर्ने काम					
	पक्कि सडक	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	२.००	२.००	२.००	
	कच्चि सडक(ग्राभेल तथा धुले)	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	२.४०	२.४०	२.४९	
१३	अतिअष्टेरो सामान ट्रक टयाक्टर बाट ढुवानीगर्ने काम प्लाष्टक टैंक,पोलिथिन पाइप					
	पक्कि सडक (कालो पत्रे)	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	८.८०	८.८०	९.००	
	कच्चि सडक (ग्राभेल तथा धुले)	प्रति क्वन्टिल, प्रति कि.मी.	९.००	९.००	९.००	
१४	पिकअप,जिपहरु भाडामा लिन (ईन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४६८०.००	४६८०.००	४,८४९.००	
१५	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुको भाडा दर रेट		सडक विभागको पछिल्लो स्वीकृत नर्मस अनुसार भाडा दर रेट कायम हुने छ ।			
नोट: बालुवा, गिट्टी र ढुंगामा नियमनुसार लाग्ने रोयल्टीको संबन्धमा नेपाल सरकार तथा स्थानियतहले तोके बमोजिम हुनेछ ।						



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १८

आ.व. २०८३।०८।४ को लागि विविध निर्माण सामाग्रीहरू तथा कार्यहरू सम्बन्धित दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१।०८.२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२।०८.३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३।०८.४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	पेट्रोलियम पदार्थ		नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार			
२	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक बोरा नयाँ	गोटा	२५.००	२५.००	२६.००	
३	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक बोरा पुरानो	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
४	खाली जुटको वारो चिनीको नयाँ	गोटा	११२.००	११२.००	११६.००	
५	खाली जुटको वारो चिनीको पुरानो	गोटा	३०.००	३०.००	३१.००	
६	जुटको तुलसी	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९८.००	
७	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	७०.००	७०.००	७३.००	
८	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	१९०.००	१९०.००	१९७.००	
९	नाइलनको जाली (स्पेसल) नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यको लागी	किलोग्राम	३२५.००	३२५.००	स्वीकृत विभागीय नर्स बमोजिम	
१०	नाइलनको जाली (साधारण)	किलोग्राम	२०५.००	२०५.००	२१२.००	
११	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
१२	तार ब्रश	गोटा	६७.००	६७.००	६९.००	
१३	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	१२२.००	१२२.००	१२६.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	१९५.००	१९५.००	२०२.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७८.००	
	१ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	वर्ग फिट	७२.००	७२.००	७५.००	
१४	साइनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फिट	५७.००	५७.००	५९.००	
१५	डलान प्लास्टिक	वर्ग मिटर	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
१६	सिमेन्ट प्लास्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	९३.००	९३.००	९६.००	
१७	सिमेन्ट प्लास्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
१८	माल सामान उपलब्ध गरी प्लास्टर सर्फसमा एक कोट बाल पुटिङ गर्ने काम लेबर चार्ज समेत पुरा काम	मिटर	१८७.००	१८७.००	१९४.००	
१९	३८ मि.मि.को रेडिमेड फ्ल्स डोरमा चारै तर्फ काठको लिफ्टको बोर्डर ठोकेर चौकसमा जडान गर्ने सम्पूर्णकामको ज्याला	वर्ग मिटर	२६०.००	२६०.००	२६९.००	

२०	सम्पूर्ण एसोसिएज सहितको कर्मोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कर्मोड	६०३.००	६०३.००	६२५.००	
२१	सम्पूर्ण एसोसिएज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बासवेसिन	३२२.००	३२२.००	३३४.००	
२२	औसतमा ४वर्ग.मि.को बाथरूममा पाईप सिङ्गल बाथरूम गर्ने कर्मोड, बास वेसिन, टोबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	४५२४.००	४५२४.००	४,६८७.००	
२३	औसतमा ४वर्ग.मि.को बाथरूममा पाईप डबल बाथरूम गर्ने कर्मोड, बास वेसिन, टोबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	५८७६.००	५८७६.००	६,०८८.००	
२४	सिमेन्टको टायल लुहा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१६६.००	१६६.००	१७२.००	
२५	सिमेन्टको फलेक बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१२४.००	१२४.००	१२८.००	
२६	सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर अफ पेरिस गर्ने काम	वर्ग मिटर	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
२७	सामान उपलब्ध गरि ६ इन्च चौडाईको प्लाष्टर अफ पेरिसको कारनेस बनाई जडान गर्ने काम	र.मिटर	५२०.००	५२०.००	५३९.००	
२८	सामान उपलब्ध गरि ५ इन्च चौडाईको प्लाष्टर अफ पेरिसको कारनेस बनाई जडान गर्ने काम	र.मिटर	४६८.००	४६८.००	४८५.००	
२९	सामान उपलब्ध गरि १ देखि १.५ इन्च चौडाईको नक्सा अनुसार प्लाष्टर अफ पेरिसको मोडेलिङ बनाई जडान गर्ने काम	र.मिटर	४४७.००	४४७.००	४६३.००	
३०	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्सा अनुसार थिपलरको टाउको र बडिमा बुट्टा काटने काम	गोटा	२२८८.००	२२८८.००	२,३७१.००	
३१	भ्याल डोकाको तगारी चौकस नक्सा अनुसार जडान गर्ने काम	वर्ग फिट	९.००	९.००	९.००	
३२	४० मि.मि. व्यासको पुरानो हैण्डपम्प भिकी पुन धसाउने काम लेवर चार्ज- ६० फिट सम्म	र.फीट	२६.००	२६.००	२७.००	
३३	४० मि.मि. व्यासको पुरानो हैण्डपम्प भिकी पुन धसाउने कामको लेवर चार्ज- ६० फिट भन्दा माथि	र.फीट	३१.००	३१.००	३२.००	
३४	४० मि.मि. व्यासको नयाँ हैण्डपम्प धसाउने कामको लेवर चार्ज -६० फिट गहिराई सम्म	र.फीट	३६.००	३६.००	३७.००	
३५	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M-7.5	घन मिटर				८,०००.००
३६	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M-10	घन मिटर				८,८००.००
३७	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 15	घन मिटर				९,७००.००

३८	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 20	घन मिटर	बिभागीय नमर्स अनुसारको दर रेट विवरण अनुसार	११,५००.००	
३९	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 25	घन मिटर		१२,५००.००	
४०	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 30	घन मिटर		१३,५००.००	
४१	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 35	घन मिटर		१४,५००.००	
४२	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 40	घन मिटर		१५,५००.००	
४३	Ready Mix Concrete (RMC) Grade M 45	घन मिटर		१६,५००.००	
निर्णय नं. ३					
नेपाल सरकारले अन्त शुल्क लिने आईटममा लागत तयार गर्दा अन्तशुल्क समेत समावेश गरि गर्ने निर्णय गरियो ।					
निर्णय नं. ४					
स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।					
निर्णय नं. ५					
यस सूचिमा छुट भएका आईटमहरुको हकमा आधिकारीक विक्रेता तथा निर्माताहरुबाट दरमाउपत्र लिई छुट हुन गएका आईटमहरुको पटके निर्णयबाट दररेट कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।					
निर्णय नं. ६					
माथी उल्लेखित सामाग्रीहरुको दररेटमा बजारभाउ घटेको र बढेको पाईएमा सो अनुसार बैठकको निर्णय बाट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।					
निर्णय नं. ७					
यन्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कायम गरिएको भाडादर लागु गर्ने निर्णय गरियो ।					



मोहन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं १९

आ.व. २०८३/०८४ को लागि Water supply and Sanitation Fittings सम्बन्धित दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं	विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
A	C.I. Fittings (Pump to OHT, Transmission Line, Distribution Line)					
1	CI Mechanical Coupling with rubber rings					
	150mm	no	६०८७.००	६२७०.००	६,४९६.००	
	200mm	no	८७५१.००	९०१४.००	९,३३९.००	
2	CI double flanged bends with rubber rings					
	90 degree bend					
	150mm	no	१०१५५.००	१०४६०.००	१०,८३८.००	
	200mm	no	१६०५२.००	१६५३४.००	१७,१३१.००	
3	CI double flanged bends (dog foot) with rubber gaskets					
	90 degree bend					
	150mm	no	१५३९७.००	१५८५९.००	१६,४३२.००	
	200mm	no	२५४५४.००	२६२१८.००	२७,१६४.००	
4	CI flanged equal tee					
	200mm	no	२४२४२.००	२४९६९.००	२५,८७०.००	
	150mm	no	१५३९७.००	१५८५९.००	१६,४३२.००	
	125mm	no	११७९३.००	१२१४७.००	१२,५८६.००	
	100mm	no	८५१७.००	८७७३.००	९,०९०.००	
	80mm	no	६५५२.००	६७४९.००	६,९९३.००	
5	CI flanged unequal tee					
	200x200x150mm	no	२२२७६.००	२२९४४.००	२३,७७२.००	
	150x150x125mm	no	१६४८९.००	१६९८४.००	१७,५९७.००	
	125x125x100mm	no	८९५४.००	९२२३.००	९,५५६.००	
	100x100x80mm	no	६७७०.००	६९७३.००	७,२२५.००	
6	C.I. flanged bell mouth					
	150mm	no	४९१४.००	५०६१.००	५,२४४.००	
	200mm	no	७५३४.००	७७६०.००	८,०४०.००	
7	C.I double flanged concentric taper					
	100x65 mm	no	३२७६.००	३३७४.००	३,४९६.००	
	100x80 mm	no	४०२४.००	४१४५.००	४,२९५.००	
	125x80mm	no	५२४१.००	५३९८.००	५,५९३.००	
	125x100mm	no	६००६.००	६१८६.००	६,४०९.००	
	150x80mm	no	५६७८.००	५८४८.००	६,०५९.००	
	150x100mm	no	७५३४.००	७७६०.००	८,०४०.००	
	150x125mm	no	१११३८.००	११४७२.००	११,८८६.००	
	200x150mm	no	१३५४०.००	१३९४६.००	१४,४४९.००	
8	C.I single tail piece 1 m					
	150mm	no	२२६०४.००	२३२८२.००	२४,१२२.००	

	200mm	no	३८३२९.००	३९४७९.००	४०,९०४.००	
9	CI double flanged Sluice Valve with hand wheel, cap, GM seat, rings & stainless steel spandle					
	65mm	no	१०२३६.००	१०५४३.००	१०,९२४.००	
	80mm	no	१२२८४.००	१२६५३.००	१३,११०.००	
	100mm	no	१६३८०.००	१६८७१.००	१७,४८०.००	
	125mm	no	२०४७४.००	२१०८८.००	२१,८४९.००	
	150mm	no	२४५७०.००	२५३०७.००	२६,२२१.००	
	200mm	no	४०९५०.००	४२१७९.००	४३,७०२.००	
10	C.I double flanged non return valve					
	80mm	no	१२२८४.००	१२६५३.००	१३,११०.००	
	100mm	no	१६३८०.००	१६८७१.००	१७,४८०.००	
	125mm	no	२०४७४.००	२१०८९.००	२१,८५०.००	
	150mm	no	२४५७०.००	२५३०७.००	२६,२२१.००	
	200mm	no	४०९५०.००	४२१७९.००	४३,७०२.००	
11	CI flanged Cross tee					
	150mm	no	१९६५६.००	२०२४६.००	२०,९७७.००	
	125mm	no	१५०६९.००	१५५२१.००	१६,०८१.००	
	Sub Total					
B	G.I. Fittings					
F1	Gate Valve (NS)					
1	15mm (1/2")	no	९०६.००	९३३.००	९६७.००	
2	20mm(3/4")	no	१२७०.००	१३०८.००	१,३५४.००	
3	25mm (1")	no	१९९७.००	२०५७.००	२,१३१.००	
4	32mm(1 1/4)	no	२७८४.००	२८६८.००	२,९७२.००	
5	40mm(1 1/2")	no	३६३१.००	३७४०.००	३,८७५.००	
6	50mm(2")	no	६०५२.००	६२३४.००	६,४४९.००	
7	65mm(2 1/2")	no	१२१०६.००	१२४६९.००	१२,९१९.००	
8	80mm (3")	no	१६३२८.००	१६८१८.००	१७,४२५.००	
9	100mm(4")	no	३४४०६.००	३५४४१.००	३६,८२४.००	
F2	Brass Union with adopter					
1	15x20mm	no	३४४.००	३५४.००	३६७.००	
2	20x25mm	no	५४७.००	५६३.००	५८३.००	
3	25x32mm	no	८१०.००	८३४.००	८६४.००	
4	32x40mm	no	११०५.००	११३८.००	१,१७९.००	
5	40x50mm	no	१६५९.००	१७०९.००	१,७७१.००	
6	50x63mm	no	१८७८.००	१९३४.००	२,००४.००	
7	65x75mm	no	५९८०.००	६१५९.००	६,३८१.००	
8	80x90mm	no	८९६८.००	९२३७.००	९,५७०.००	
9	100x110mm	no	१४०४९.००	१४४७०.००	१४,९१२.००	
F3	GI Union					
1	15mm (1/2")	no	१०४.००	११४.००	११८.००	
2	20mm(3/4")	no	१३३.००	१४५.००	१५०.००	
3	25mm (1")	no	१९२.००	२१०.००	२१८.००	
4	32mm(1 1/4)	no	३००.००	३३०.००	३४२.००	
5	40mm(1 1/2")	no	३७०.००	४०५.००	४२०.००	

6	50mm(2")	no	५६६.००	६२२.००	६४४.००
7	65mm(2 1/2")	no	१०६६.००	११७२.००	१,२१४.००
8	80mm (3")	no	१४७९.००	१६२६.००	१,६८५.००
9	100mm(4")	no	१९३१.००	२१२४.००	२,२०१.००
F4	GI Elbow				
1	15mm (1/2")	no	४०.००	४४.००	४६.००
2	20mm(3/4")	no	६५.००	७१.००	७४.००
3	25mm (1")	no	१०२.००	११२.००	११६.००
4	32mm(1 1/4)	no	१५९.००	१७४.००	१८०.००
5	40mm(1 1/2")	no	२२०.००	२४२.००	२५१.००
6	50mm(2")	no	३४०.००	३७०.००	३८३.००
7	65mm(2 1/2")	no	६४५.००	७०९.००	७३५.००
8	80mm (3")	no	८७६.००	९६३.००	९९८.००
9	100mm(4")	no	१५८४.००	१७४२.००	१,८०५.००
F5	GI Socket				
1	15mm (1/2")	no	३६.००	३६.००	३७.००
2	20mm(3/4")	no	४६.००	५०.००	५२.००
3	25mm (1")	no	६९.००	७५.००	७८.००
4	32mm(1 1/4)	no	१०६.००	११६.००	१२०.००
5	40mm(1 1/2")	no	१३३.००	१४६.००	१५१.००
6	50mm(2")	no	२२२.००	२४४.००	२५३.००
7	65mm (2 1/2")	no	३६०.००	३९६.००	४१०.००
8	80mm (3")	no	५४६.००	६००.००	६२२.००
9	100mm(4")	no	८८२.००	९७०.००	१,००५.००
F6	GI Nipple 3"Long				
1	15mm (1/2")	no	५४.००	५६.००	५८.००
2	20mm(3/4")	no	७३.००	७५.००	७८.००
3	25mm (1")	no	११६.००	११९.००	१२३.००
4	32mm(1 1/4)	no	१४८.००	१५२.००	१५७.००
5	40mm(1 1/2")	no	१७२.००	१७७.००	१८३.००
6	50mm(2")	no	२५५.००	२६३.००	२७२.००
7	65mm (2 1/2")	no	३३०.००	३४०.००	३५२.००
8	80mm (3")	no	५०२.००	५१७.००	५३६.००
F7	GI Nipple 4"Long H				
1	15mm (1/2")	no	६७.००	६९.००	७१.००
2	20mm(3/4")	no	८५.००	८८.००	९१.००
3	25mm (1")	no	१३१.००	१३५.००	१४०.००
4	32mm(1 1/4)	no	१७०.००	१७५.००	१८१.००
5	40mm(1 1/2")	no	१९५.००	२०१.००	२०८.००
6	50mm(2")	no	२७०.००	२७८.००	२८८.००
7	65mm (2 1/2")	no	३४५.००	३५५.००	३६८.००
8	80mm(3")	no	४८५.००	५००.००	५१८.००
F8	GI Nipple 5"Long H				
1	100mm(4")	no	८८९.००	९१६.००	९४९.००
F9	GI Nipple 6"Long				

1	15mm (1/2")	no	५३.००	५३.००	५५.००
2	20mm(3/4")	no	७२.००	७२.००	७५.००
3	25mm (1")	no	११०.००	११०.००	११४.००
4	32mm(1 1/4)	no	१४९.००	१४९.००	१५४.००
5	40mm(1 1/2")	no	१७३.००	१७३.००	१७९.००
6	50mm(2")	no	२७४.००	२७४.००	२८४.००
7	65mm (2 1/2")	no	४२०.००	४२०.००	४३५.००
8	80mm (3")	no	५७३.००	५७३.००	५९४.००
9	100mm(4")	no	९००.००	९००.००	९३२.००
F10 GI Equal tee					
1	15mm (1/2")	no	६१.००	६७.००	६९.००
2	20mm(3/4")	no	९३.००	१०२.००	१०६.००
3	25mm (1")	no	१२४.००	१३६.००	१४१.००
4	32mm(1 1/4)	no	१९२.००	२११.००	२१९.००
5	40mm(1 1/2")	no	२४८.००	२७२.००	२८२.००
6	50mm(2")	no	३९६.००	४३५.००	४५१.००
7	65mm(2 1/2")	no	७३४.००	८०७.००	८३६.००
8	80mm (3")	no	१०५४.००	११५९.००	१,२०१.००
9	100mm(4")	no	१७२६.००	१८९८.००	१,९६७.००
10	150mm(6")	no	२५११.००	२७६२.००	२,८६२.००
F11 GI UnEqual tee					
1	3"x1/2"	no	१३८५.००	१४२७.००	१,४७९.००
2	3"x2 1/2"	no	१९६५.००	२०२४.००	२,०९७.००
3	2 1/2"x1/2"	no	८७३.००	८९९.००	९३१.००
4	2 1/2"x2"	no	८७३.००	८९९.००	९३१.००
5	2 1/2"x1 1/4"	no	८७३.००	८९९.००	९३१.००
6	2"x1/2"	no	७०९.००	७३०.००	७५६.००
7	2"x1 1/4"	no	७०९.००	७३०.००	७५६.००
8	2"x1 1/2"	no	७०९.००	७३०.००	७५६.००
9	1 1/2"x1/2"	no	३३०.००	३४०.००	३५२.००
10	1 1/2"x1 1/4"	no	३३०.००	३४०.००	३५२.००
11	1 1/4"x1"	no	२१५.००	२२१.००	२२९.००
12	1"x1/2"	no	२१५.००	२२१.००	२२९.००
F12 GI Reducing Socket					
1	3/4"x1/2"	no	५२.००	५४.००	५६.००
2	1"x3/4"	no	७०.००	७२.००	७५.००
3	2"x1 1/4"	no	२२७.००	२३४.००	२४२.००
4	2"x1 1/2"	no	२२७.००	२३४.००	२४२.००
5	4"x3"	no	१३१०.००	१३४९.००	१,३९८.००
F13 CI Plug					
1	15mm (1/2")	no	१६.००	१६.००	१७.००
2	32mm(1 1/4)	no	४३.००	४४.००	४६.००
3	40mm(1 1/2")	no	५४.००	५६.००	५८.००
4	50mm(2")	no	८७.००	९०.००	९३.००
F14 GI Bend					

1	40mm(1 1/2")	no	४८०.००	४९४.००	५१२.००
2	50mm(2")	no	६००.००	६१८.००	६४०.००
F15	GI/GI Flange set with nut bolt & Gasket				
1	50mm(2")	set	१३३२.००	१३७२.००	१,४२२.००
2	65mm(2 1/2")	set	२२८६.००	२३५५.००	२,४४०.००
3	80mm (3")	set	२८७८.००	२९६४.००	३,०७१.००
4	100mm(4")	set	२९६०.००	३०४९.००	३,१५९.००
5	150mm(6")	set	४१३८.००	४२६२.००	४,४१६.००
6	200mm(8")	set	५९९४.००	६१७४.००	६,३९७.००
F16	HDP/HDP MS Flange set with nut bolt & Gasket				
1	50mm	set	११२३.००	११५७.००	१,१९९.००
2	63mm	set	१३३२.००	१३७२.००	१,४२२.००
3	75mm	set	२२८६.००	२३५५.००	२,४४०.००
4	90mm	set	२८७८.००	२९६४.००	३,०७१.००
5	110mm	set	२९६०.००	३०४९.००	३,१५९.००
6	125mm	set	३२६६.००	३३६४.००	३,४८५.००
7	140mm	set	३४९४.००	३५९९.००	३,७२९.००
8	150mm	set	४१३८.००	४२६२.००	४,४१६.००
9	160mm	set	४३६८.००	४४९९.००	४,६६१.००
10	180mm	set	४९१४.००	५०६१.००	५,२४४.००
11	200mm	set	५९९४.००	६१७४.००	६,३९७.००
F17	HDP(MS)/GI Flange setwith nut bolt & Gasket				
1	200mm (8")	set	९२८२.००	९५६०.००	९,९०५.००
2	180mm	set	८१९०.००	८४३६.००	८,७४१.००
3	160mm	set	७६४४.००	७८७३.००	८,१५७.००
4	150mm(6")	set	७०९८.००	७३११.००	७,५७५.००
5	140mm	set	२९४८.००	३०३६.००	३,१४६.००
6	125mm(5")	set	२६२०.००	२६९९.००	२,७९६.००
7	110mmx100mm(4"x4")	set	२१६७.००	२२३२.००	२,३१३.००
8	90mm x80mm(3"x3")	set	१८०७.००	१८६१.००	१,९२८.००
9	75mmx65mm(2 1/2"x2 1/2")	set	१५६७.००	१६१४.००	१,६७२.००
10	50mmx63mm(2"x2 1/2")	set	१२०६.००	१२४२.००	१,२८७.००
11	50mmx40mm(2"x1 1/2")	set	९९६.००	१०२६.००	१,०६३.००
12	40mmx32mm(1 1/2"x1 1/4")	set	९४५.००	९७३.००	१,००८.००
13	32mmx25mm(1 1/4"x1")	set	३९८.००	४१०.००	४२५.००
F18	Brass tap 1/2"(400g)	no	५९०.००	६०८.००	६३०.००
F19	Blind flanged MS 150mm	no	३४९४.००	३५९९.००	३,७२९.००
F20	Clamp Saddles Size-HDPxGI)with nut bolt				
1	180x32mm	set	२७३०.००	२८१२.००	२,९१४.००
	180x40mm	set	२७६२.००	२८४५.००	२,९४८.००
	160x15mm	set	२६७५.००	२७५५.००	२,८५४.००
	160x32mm	set	२६८६.००	२७६७.००	२,८६७.००
	160x50mm	set	२७०८.००	२७८९.००	२,८९०.००



2	140x50mm	set	२७१२.००	२७९३.००	२,८९४.००
3	140x40 mm	set	२६०६.००	२६८४.००	२,७८१.००
4	140x32mm	set	२५७४.००	२६५१.००	२,७४७.००
5	140x25mm	set	२५४९.००	२६२५.००	२,७२०.००
6	140x20mm	set	२५११.००	२५८६.००	२,६७९.००
7	125x50mm	set	२३८४.००	२४५६.००	२,५४५.००
8	125x40mm	set	२२७९.००	२३४७.००	२,४३२.००
9	125x32mm	set	२२४७.००	२३१४.००	२,३९८.००
10	125x20mm	set	२१८४.००	२२५०.००	२,३३१.००
11	110x32mm	set	१९७१.००	२०३०.००	२,१०३.००
12	90x40mm	set	१८८०.००	१९३६.००	२,००६.००
13	90x32mm	set	१८३४.००	१८८९.००	१,९५७.००
14	90x25mm	set	१८०५.००	१८५९.००	१,९२६.००
15	75x32mm	set	१३१०.००	१३४९.००	१,३९८.००
16	63x40mm	set	१६८१.००	१७३१.००	१,७९३.००
17	63x32mm	set	१०५३.००	१०८५.००	१,१२४.००
18	63x25mm	set	१०८३.००	१११५.००	१,१५५.००
19	50x32mm	set	८८६.००	९१३.००	९४६.००
20	40x32mm	set	८७३.००	८९९.००	९३१.००
21	Double wall corrugated (SN 8) Pipes for Sewage and Rein Water (Non Pressure Pipes)				
i	100 mm (4 inch)	Meter	६५०.००	५५६.००	५७६.००
ii	150 mm (6 inch)	Meter	१३५०.००	१११२.००	१,१५२.००
iii	200 mm (8 inch)	Meter	२०००.००	१६६८.००	१,७२८.००
iv	250 mm (10 inch)	Meter	२६००.००	२११३.००	२,१८९.००
v	300 mm (12 inch)	Meter	३६५०.००	३५१५.००	३,६४२.००
vi	400 mm (16 inch)	Meter	५१००.००	४५२७.००	४,६९०.००
vii	500 mm (20 inch)	Meter	७०००.००	५४०६.००	५,६०१.००
viii	600 mm (24 inch)	Meter	११०००.००	९३१०.००	९,६४६.००
ix	800 mm (32 inch)	Meter	१६०००.००	१४९८५.००	१५,५२६.००
x	1000 mm (40 inch)	Meter	२३४००.००	२२५७२.००	२३,३८७.००



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं २०

आ.ब.२०८३।०८४ को लागि घर भाडा (प्रति व.फि. फ्लोर एरिया प्रति महिना) सम्बन्धित दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२६।००	२५।५०	२५।००	२४।५०	
ख	२५।००	२४।५०	२४।००	२३।५०	
ग	२४।००	२३।५०	२३।२५	२३।००	
घ	२३।२५	२३।००	२२।७५	२२।३०	
क्षेत्रको विवरण					
क	गुलरियामा निलो आयल पेट्रोल पम्प देखि पश्चिममा वन विभाग मुख्य सडकको दायाँ बायाँ, राधा कृष्ण चौक देखि जि.वि.स. गेट सम्म दायाँ बायाँ, तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय देखि दक्षिण बाइपास रोड चौक दायाँ बायाँ सम्म र हाट बजार जाने चौक देखि बस पार्क सम्मको दायाँ बायाँ सम्म को आवास क्षेत्र र अन्य स्थानमा कालोपत्रे सडकको दाया बाया भएका आवास क्षेत्रहरु				
ख	मुख्य बजार क्षेत्र देखि दायाँ बायाँ पक्की सडक भएका आवास क्षेत्रहरु				
ग	पक्की सडक देखि दायाँ बायाँ ग्रामेल तथा कच्ची सडक भएको एरियाको आवास क्षेत्र				
घ	सो भन्दा बाहेक का आवास क्षेत्रहरु				
घरको किसिमको विवरण					
A	Frame structure building with cement sand motar				
B	Load bearing wall building with cement sand motar				
C	Load bearing wall building with Mud motar				
D	Load bearing wall building with Mud motar and Tile/C.G.I. sheet roofing				
नोट -	१) माथि निर्णय नं १ देखि २० सम्म उल्लेखित दररेट प्रचलित बजार दर भन्दा बढी मूल्य कायम हुने गरि निर्धारण गरिएको छैन ।				
	२) यो दररेट गुलरिया बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस संगै यस बर्दिया जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्ला (बाँके जिल्ला र कैलाली जिल्ला) को आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरु उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुमाफत पेश हुनु आएको विवरण मध्येको आधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक, मुद्रास्फिति, प्रचलित बजार मूल्य एवम् छिमेकी जिल्लाको दररेट समेतलाई आधार मानी कायम गरिएको छ ।				
	३) माथि निर्णय नं १ देखि २० सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कुनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामाग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।				
	४) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरुको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुबानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।				



५)	यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्विपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।	
६)	भोलुंगेभूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टील, लट्टा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।	
७)	अकृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमाफत बिक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने ।	
८)	ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।	



गोगन बहादुर हमाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

